

PRILOGA 6 k Analizi ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 2015 - 2020
za obdobje 2014-2019 za sektor kmetijstvo

**1. Vrste in habitatni tipi, ki jih naslavljajo ciljne naravovarstvene operacije
KOPOP (77 % vseh ukrepov) (Priloga 6.1 (PUN2000)):**

Operacija Posebni travični habitati (HAB):

Habitatni tipi

Barja in močvirja:

- bazična nizka barja,
- lehnjakotvorni izviri,
- prehodna barja.

Grmišča in travičča:

- gorski ekstenzivno gojeni travniki,
- nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*),
- polnaravna suha travičča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk),
- sestoji navadnega brina (*Juniperus communis*) na suhih traviččih na karbonatih,
- skalna travičča na bazičnih tleh (Alyssso-Sedion albi),
- travniki s prevladujočo stožko (*Molinia* spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae),
- vrstno bogata travičča s prevladujočim navadnim volkom (*Nardus stricta*) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope),
- vrstno bogata travičča s prevladujočim navadnim volkom (*Nardus stricta*) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope).

Sladke celinske vode:

- vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion.

Rastline

- jadranska smrdljiva kukavica (*Himantoglossum adriaticum*),
- loeselova grezovka (*Liparis loeselii*),
- močvirski meček (*Gladiolus palustris*),
- raznolistna mačina (*Serratula lycopifolia*),

- travniška morska čebulica (*Scilla litardierei*),
- velikonočnica (*Pulsatilla grandis*).

Dvoživke

- človeška ribica (*Proteus anguinus*),
- hribski urh (*Bombina variegata*),
- laška žaba (*Rana latastei*),
- nižinski urh (*Bombina bombina*),
- veliki pupek (*Triturus carnifex*).

Kačji pastirji

- dristavični spreletavec (*Leucorrhinia pectoralis*),
- kačji potočnik (*Ophiogomphus cecilia*),
- koščični škratec (*Coenagrion ornatum*),
- veliki studenčar (*Cordulegaster heros*).

Mahovi

- *Drepanocladus vernicosus*.

Mehkužci

- kuščerjeva kongerija (*Congeria kusceri*), po novem Jalžičeva kongerija (*Congeria jalzici*) ,
- navadni škržek (*Unio crassus*),
- ozki vrtenec (*Vertigo angustior*).

Metulji

- barjanski okarček (*Coenonympha oedippus*),
- gozdní postavnež (*Euphydryas maturna*),
- močvirski cekinček (*Lycaena dispar*),
- travniški postavnež (*Euphydryas aurinia*).

Plazilci

- progasti gož (*Elaphe quatuorlineata*).

Ptice

- bela štoklja (*Ciconia ciconia*),
- bičja trstnica (*Acrocephalus schoenobaenus*),
- črnočeli srakoper (*Lanius minor*),
- grahasta tukalica (*Porzana porzana*),

- hribski škrjanec (*Lullula arborea*),
- kobiličar (*Locustella naevia*),
- kozica (*Gallinago gallinago*),
- mala tukalica (*Porzana parva*),
- podhujka (*Caprimulgus europaeus*),
- poljski škrjanec (*Alauda arvensis*),
- prepelica (*Coturnix coturnix*),
- priba (*Vanellus vanellus*),
- rdečenogi martinec (*Tringa totanus*),
- repaljščica (*Saxicola rubetra*),
- rjavi srakoper (*Lanius collurio*),
- slegur (*Monticola saxatilis*),
- smrdokavra (*Upupa epops*),
- sršenar (*Pernis apivorus*),
- velika uharica (*Bubo bubo*),
- veliki skovik (*Otus scops*),
- veliki škurh (*Numenius arquata*),
- veliki strnad (*Emberiza calandra*),
- vijeglavka (*Jynx torquilla*),
- vodomec (*Alcedo atthis*),
- vrtni strnad (*Emberiza hortulana*).

Raki

- navadni koščak (*Austropotamobius torrentium*),
- primorski koščak (*Austropotamobius pallipes*).

Ribe

- primorska belica (*Alburnus arborella*),
- pohra (*Barbus balcanicus*),
- kapelj (*Cottus gobio*).

Operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR)

Ptice

- kosec (*Crex crex*),
- mala tukalica (*Porzana parva*),
- grahasta tukalica (*Porzana porzana*),
- repaljščica (*Saxicola rubetra*).

Operacija Traviščni habitatni metuljev (MET)

Metulji

- temni mravljiščar (*Phengaris nausithous*),
- strašničin mravljiščar (*Phengaris teleius*).

Operacija Steljniki (STE)

Metulji

- barjanski okarček (*Coenonympha oedippus*).

Kačji pastirji

- koščični škratec (*Coenagrion ornatum*).

2. Vrste in habitatni tipi, ki jih naslavljajo drugi ukrepi kmetijskega sektorja (navzkrižna skladnost, OOTT, EK, KRA, VOD, ...) Priloga 6.1 (PUN2000):

Habitatni tipi

Barja in močvirja:

- bazična nizka barja,
- lehnjakotvorni izviri.

Grmišča in travišča:

- gorski ekstenzivno gojeni travniki,
- nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*),
- polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia*) (*pomembna rastišča kukavičevk),
- sestoji navadnega brina (*Juniperus communis*) na suhih traviščih na karbonatih,
- skalna travišča na bazičnih tleh (*Alyssio-Sedion albi*),
- Travniki s prevladajočo stožko (*Molinia spp.*) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (*Molinion caeruleae*),
- vrstno bogata travišča s prevladajočim navadnim volkom (*Nardus stricta*) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope),
- vrstno bogata travišča s prevladajočim navadnim volkom (*Nardus stricta*) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope),
- alpske in borealne resave,
- alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh,

- nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem,
- vzhodna submediteranska suha travnišča (*Scorzoneretalia villosae*),
- ruševje z vrstama *Pinus mugo* in *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*).

Sladke celinske vode:

- vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez *Ranunculion fluitantis* in *Callitricho-Batrachion*.

Rastline

- alpska možina (*Eryngium alpinum*),
- marchesettijeva smetlika (*Euphrasia marchesettii*),
- travniška morska čebulica (*Scilla litardierei*).

Dvoživke

- človeška ribica (*Proteus anguinus*),
- nižinski urh (*Bombina variegata*),
- hribski urh (*Bombina bombina*),
- laška žaba (*Rana latastei*),
- veliki pupek (*Triturus carnifex*),
- panonski pupek (*Triturus dobrogicus*).

Hrošči

- puščavnik (*Osmoderma eremita*),
- hrastov kozliček (*Cerambyx cerdo*).

Kačji pastirji

- dristavični spreletavec (*Leucorrhinia pectoralis*),
- kačji potočnik (*Ophiogomphus cecilia*),
- koščični škratec (*Coenagrion ornatum*),
- veliki studenčar (*Cordulegaster heros*).

Mahovi

- *Drepanocladus vernicosus*.

Mehkužci

- navadni škržek (*Unio crassus*),
- ozki vrtenec (*Vertigo angustior*).

Metulji

- travniški postavnež (*Euphydryas aurinia*),
- Lorkovićev rjavček (*Erebia calcaria*),
- močvirski cekinček (*Lycaena dispar*),
- temni mravljiščar (*Phengaris nausithous*),
- strašničin mravljiščar (*Phengaris teleius*),
- barjanski okarček (*Coenonympha oedippus*),
- gozdni postavnež (*Euphydryas matura*).

Plazilci

- progasti gož (*Elaphe quatuorlineata*),
- močvirska sklednica (*Emys orbicularis*).

Ptice

- bela štorklja (*Ciconia ciconia*),
- belka (*Lagopus muta*),
- beloglavi jastreb (*Gyps fulvus*),
- bičja trstnica (*Acrocephalus schoenobaenus*),
- čapljica (*Ixobrychus minutus*),
- črna štorklja (*Ciconia nigra*),
- črnočeli srakoper (*Lanius minor*),
- hribski škrjanec (*Lullula arborea*),
- južna postovka (*Falco naumanni*),
- kačar (*Circaetus gallicus*),
- kobiličar (*Locustella naevia*),
- kosec (*Crex crex*),
- kotorna (*Alectoris graeca*),
- mala tukalica (*Porzana parva*),
- mali klinkač (*Clanga pomarina*),
- mokož (*Rallus aquaticus*),
- pepelasti lunj (*Circus cyaneus*),
- pisana penica (*Sylvia nisoria*),
- planinski orel (*Aquila chrysaetos*),
- podhujka (*Caprimulgus europaeus*),
- pogorelček (*Phoenicurus phoenicurus*),
- prepelica (*Coturnix coturnix*),
- priba (*Vanellus vanellus*),
- rakar (*Acrocephalus arundinaceus*),
- repaljščica (*Saxicola rubetra*),
- rjava cipa (*Anthus campestris*),

- rjavi lunj (*Circus aeruginosus*),
- rjavi srakoper (*Lanius collurio*),
- ruševac (*Lyrurus tetrix*),
- slegur (*Monticola saxatilis*),
- sloka (*Scolopax rusticola*),
- smrdokavra (*Upupa epops*),
- sršenar (*Pernis apivorus*),
- trstni cvrčalec (*Locustella lusciniooides*),
- veliki skovik (*Otus scops*),
- veliki strnad (*Emberiza calandra*),
- veliki škurh (*Numenius arquata*),
- vijeglavka (*Jynx torquilla*),
- vrtni strnad (*Emberiza hortulana*).

Raki

- navadni koščak (*Austropotamobius torrentium*).

Ribe

- bolen (*Aspius aspius*),
- kapelj (*Cottus gobio*),
- činklja (*Misgurnis fossilis*),
- pezdirk (*Rhodeus amarus*).

Sesalci

- vidra (*Lutra lutra*),
- rjavi medved (*Ursus arctos*),
- volk (*Canis lupus*),
- širokouhi netopir (*Barbastella barbastellus*).