



PUN2000
Program upravljanja Nature 2000
2014 - 2020



ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE

Metodologija in nadaljnje delo na področju gozdnih habitatnih tipov

**Mag. Špela Habič, ZGS
Mag. Živan Veselič, ZGS**

Maribor, 7. 5. 2015

Vsebina:


- Predstavitev GHT
- Ocena ohranjenosti GHT
- Metodologija izdelave con GHT
- Cone GHT - rezultati, izzivi
- Predlogi za nadaljnje delo in izboljšave

Gozdni habitatni tipi v Natura 2000:

Koda HT	Ime HT	Površina (ha)
HT_4070	Ruševje z vrstama <i>Pinus mugo</i> in <i>Rhododendron hirsutum</i> (Mugo-Rhododendretum hirsuti)	12.089
HT_9110	Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum)	10.405
HT_9180	Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih	13.265
HT_91D0	Barjanski gozdovi	406
HT_91E0	Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae))	5.295
HT_91F0	Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (<i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> in <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> ali <i>Fraxinus angustifolia</i>), vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris)	899
HT_91K0	Ilirski bukovi gozdovi (<i>Fagus sylvatica</i> (Aremonio-Fagion))	176.489
HT_91L0	Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>)	11.087
HT_91R0	Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (<i>Genisto januensis-Pinetum</i>)	1.203
HT_9340	Gozdovi s prevladujočima vrstama <i>Quercus ilex</i> in <i>Quercus rotundifolia</i>	37
HT_9410	Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	3.804
HT_9530	(Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora	1.862
	SKUPAJ	236.841


Gozdni habitatni tipi v Natura 2000:

V enega izmed gozdnih HT sodi
45 % gozdov znotraj območij Natura 2000
oziroma 20 % vseh gozdov v Sloveniji



Ocena stanja habitatnih tipov v Sloveniji:

Vir: Zbirno poročilo 2013 - ZRSVN




Po številu HT

FV= ugodno stanje; U1= neugodno stanje; U2= slabo stanje; XX= ni ocene

Ocena stanja gozdnih HT v Sloveniji:

Po površini HT

Vir: Zbirno poročilo 2013 - ZRSVN



Koda HT	Ime	Biogeograf ska regija	obm očje razširjenosti	povr šina HT	strukture in funkcije HT	obeti za prihodnost	končna ocena stanja
91E0	Obrečna vrbovja, jelševja, jesenovja	ALP	U1-	U1-	U1-	U1-	U1-
91E0	Obrečna vrbovja, jelševja, jesenovja	CON	U1-	U2-	U2-	U2-	U2-
9110	Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum)	CON	FV	FV	U1+	FV	U1+
9110	Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum)	ALP	FV	FV	U1+	FV	U1+
9180	Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion)	CON	FV	U1-	U1-	U1-	U1-
9180	Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion)	ALP	FV	U1-	U1-	U1-	U1-
9340	Gozdovi Quercus ilex in Q. rotundifolia	CON	FV	U1=	FV	FV	U1=
9410	Kislolj. smrekovi g. (Vaccinio-Piceetea)	ALP	FV	FV	U1=	FV	U1=
9530	(Sub-)mediteranski g. č. bora	ALP	FV	FV	FV	FV	FV
91D0	Barjanski gozdovi	ALP	FV	U1-	U1-	U1-	U1-
91F0	Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi g.	CON	FV	U2-	U2-	U2-	U2-
91K0	Ilirske bukove gozdovi	ALP	FV	FV	FV	FV	FV
91K0	Ilirske bukove gozdovi	CON	FV	FV	FV	FV	FV
91L0	Ilirske hrastovo-belogabrovi gozdovi	ALP	FV	U1=	U1=	U1=	U1=
91L0	Ilirske hrastovo-belogabrovi gozdovi	CON	FV	U1=	U1=	U1=	U1=
91R0	Dinarski g. r. bora na dolomitru	ALP	FV	FV	FV	FV	FV
91R0	Dinarski g. r. bora na dolomitru	CON	FV	FV	FV	FV	FV
4070	Ruševje	ALP	FV	FV	FV	FV	FV

Razlaga ocen

FV	ugodno stanje
U1+	neugodno stanje - se izboljuje
U1=	neugodno stanje - stabilno
U1-	neugodno stanje - se slabša
U1x	neugodno stanje - trend ni znan
U2+	slabo stanje - se izboljuje
U2=	slabo stanje - stabilno
U2-	slabo stanje - se slabša
U2x	slabo stanje - trend ni znan
XX	stanja ni bilo mogoče oceniti

Rezultati projekta PUN2000

Metodologija izdelave con za vsakega izmed 12 gozdnih habitatnih tipov v območjih Natura 2000 v Sloveniji.

Avtorji: dr. Lado Kutnar (GIS), mag. Ž. Veselič (ZGS),
mag. Š. Habič (ZGS), T. Kogovšek (ZRSVN)

Namen:

- izdelati metodo, ki je PREVERLJIVA in PONOVLJIVA
- uporabiti obstoječe podatke (čim bolj natančne)

Izhodišča:

- Tipologija gozdnih rastišč Slovenije na podlagi ekoloških in vegetacijskih razmer za potrebe usmerjanja razvoja gozdov (Kutnar, Veselič, Dakskobler, Robič, 2012)
- Možnosti uporabe sistema gozdnih rastiščnih tipov za opredelitev habitatnih tipov (Natura 2000) (Kutnar, 2013)
- Podatkovna baza ZGS (in ZRSVN)

- ⇒ osnovna prostorska enota je ODSEK (razen pri nekaterih GHT, kjer je osnova SESTOJ, npr. javorovja, obrečna vrbovja)
- ⇒ deleži RASTIŠČNIH TIPOV v odseku
- ⇒ deleži DREVESNIH VRST v LZ odseka (sestoja)

HT 9410 - Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea)

V HT 9410 so vključeni rastiščni tipi:

- 671 – Smrekovje na karbonatnem skalovju
- 672 – Predalpsko smrekovje na morenah in pobočnih gruščih
- 691 – Planinsko smrekovje na karbonatni podlagi
- 692 – Dinarsko mraziščno smrekovje
- 801 – Smrekovje s trikrpim bičnikom
- 802 – Smrekovje s smrečnim resnikom
- 803 – Zgornjegorsko smrekovje z gozdno bekico


Kriteriji (osnova je ODSEK):

- 1. vsota površin rastiščnih tipov
- 2. delež smreke (11) > 50% v lesu
- 3. ohranjenost v odseku: 1 ali 2.

Ime območja	STARA CONA ha	NOVA CONA ha
Javorniki - Snežnik	735,2	575,4
Julijske Alpe	brez	860,5
Karavanke	546,4	890,4
Pohorje	293,7	1463,4
Trnovski gozd - Nanos	278,5	214,0

HT 9410 - Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea)

Pohorje



HT - 4070 Ruševje z vrstama *Pinus mugo* in *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

Rastiščna tipa:

702 – Alpsko ruševje


703 – Dinarsko ruševje

Vsota RT v odseku > 33%; v GGO Bled: sestoji ruševja

Izločena macesnovja po karti dr. Dakskoblerja

Ruševje kot “druga gozdna zemljišča” ni (še) v vseh GGE


HT - 4070 Ruševje z vrstama *Pinus mugo* in *Rhododendron hirsutum* (Mugo-Rhododendretum hirsuti)



HT - 91D0 Barjanski gozdovi

Rastiščni tip:
811 – Barjansko smrekovje

- SCI Pohorje – cona na podlagi rezultatov projekta NATREG
- SCI Ledina na Jelovici
- SCI Blato na Jelovici



HT 91K0 Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (Aremonio-Fagion))

176.500 ha - po površini zajema 45 % gozdnih HT

Kriteriji oblikovani po stratumih (skupaj 25 RT :


1. Gričevno-podgorsko bukovje na karbonatnih in mešanih kamninah*
2. Podgorsko-gorski bukovi gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah*
3. Gorsko-zgornjegorski bukovi gozdovi na karbonatnih in mešanih kamninah*
4. Jelovo bukovje na karbonatnih in mešanih kamninah
5. Zgornjegorsko-podalpinsko bukovje na karbonatnih in mešanih kamninah

Vsota RT v stratumu > 50% površine v odseku

Vsota ustreznih drevesnih vrst > 50% v LZ (*in <33% smreke)

HT 91K0 Ilirski bukovi gozdovi (*Fagus sylvatica* (Aremonio-Fagion))

- Nova cona je za dobrih 21.000 ha manjša od stare
- Predlagali smo izbris tega GHT iz 10 od 45 območij Natura 2000 zaradi premajhnih površin – npr. ob rekah Nadiža, Soča...



HT 9110 - Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) (*kisloljubni*)

Dva stratuma:

1. Gričevno-podgorsko-gorski kisloljubni bukovi gozdovi
731 – Kisloljubno gradnovo bukovje
751 – Kisloljubno bukovje z rebrenjačo
Vsota RT > 50% površine v odseku in
DV: bukev, graden: vsota > 50% LZ in
smreka, duglazija, zeleni bor: vsota < 25% LZ v odseku


2. Gorsko-zgornjegorsko kisloljubno bukovje
781 – Kisloljubno gorsko-zgornjegor. bu. z belkasto bekico
782 – Kisloljubno zgornjegor. bu. z zasavsko konopnico
Vsota RT > 50% površine v odseku in
DV: bukev, macesen: vsota > 50% LZ in
smreka, duglazija, zeleni bor: vsota < 33% LZ v odseku

Upoštevane so bile tudi kombinacije vseh RT in DV v odseku.

HT 9110 - Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) (kisloljubni)

Površina 10.400 ha

Predlog izbrisala iz dveh območij, in dopolnitve v 4 območjih (ca. 1500 ha)



HT - 91L0 Ilirske hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)

Dva stratuma:

1. Gradnovo belogabrovje na karbonatnih in mešanih kamninah

541 – Preddinarsko-dinarsko gradnovo belogabrovje

542 – Predalpsko gradnovo belogabrovje

543 – Predpanonsko gradnovo belogabrovje

544 – Primorsko belogabrovje in gradnovje

2. Gradnovo belogabrovje na silikatnih kamninah


711 – Kisloljubno gradnovo belogabrovje

Vsota RT > 33% površine v odseku in

DV: graden, dob, beli gaber, (kostanj): vsota > 33% LZ in
smreka, duglazija, zeleni bor: vsota < 33% LZ v odseku

Upoštevane so bile tudi kombinacije vseh RT in DV v odseku.

HT - 91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)



HT - 91L0 Ilirske hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)

Predlogi sprememb v SCI območjih

rdeče: predlog za izbris;

modro: predlog za zamenjavo v HT 91F0 Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi g.

Koda SCI	Ime območja	Nova cona (ha)
SI3000147	Boreci	0,2
SI3000284	Dacarjevo brezno - Žiganja vas	0,2
SI3000148	Dobrava	0
SI3000268	Dobrava - Jovsi	232,9
SI3000226	Dolina Vipave	910
SI3000220	Drava	4,8
SI3000221	Goričko	4130,5
SI3000228	Grabonoš	0
SI3000062	Gradac	669,4
SI3000205	Kandrše - Drtijščica	0
SI3000263	Kočevsko	2842
SI3000051	Krakovski gozd	0
SI3000256	Krimsko hribovje - Menišija	0
SI3000338	Krka s pritoki	165,6
SI3000075	Lahinja	189,5
SI3000214	Ličenca pri Poljčanah	100,7

Koda SCI	Ime območja	Nova cona (ha)
SI3000271	Ljubljansko barje	17,6
SI3000063	Metlika	266,8
SI3000215	Mura	0,7
SI3000201	Nakelska Sava	0
SI3000232	Notranjski trikotnik	0
SI3000149	Obrež	278,4
SI3000237	Poljanska Sora Log - Škofja loka	0
SI3000257	Rački ribniki - Požeg	0
SI3000194	Radgonsko - Kapelske Gorice	0
SI3000262	Sava Medvode - Litija	90,6
SI3000309	Savinja Grušovlje - Petrovče	0
SI3000150	Središče ob Dravi - Hraščica	145,8
SI3000146	Velenik	119,7
SI3000179	Veliko bukovje	920,9
SI3000222	Zabiče	1

HT - 9180 Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih

Izrazito malopovršinski rastiščni tipi:

- večinoma zajemajo le manjše deleže površin v odsekih;
- imamo premalo podrobne fotocenološke podlage;
- drevesna sestava na teh rastiščih pogosto podobna okoliškim sestojem

Rastiščni tipi:

600 – Podgorsko-gorsko lipovje


601 – Pobočno velikojesenovje

651 – Gorsko-zgornjegorsko javorovje z brestom

761 – Javorovje s praprotmi



Prikaz (ne)prekrivanja con HT 9180 – Javorovi gozdovi s fitocenološko podlago na delu obm. SCI Trnovski gozd-Nanos



HT - 9180 Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih




HT - 91E0 Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

Rastiščni tipi:

- 511 – Vrbovje s topolom
- 512 – Grmičavo vrbovje
- 521 – Nižinsko črnojelševje
- 611 – Gorsko obrežno sivojelševje, črnojelševje in velikojesenovje

- prisotnost RT v odseku
- SESTOJI z DV: v.jesen, trepetlika, topoli, č.jelša, s.jelša, vrbe:
- vsota DV > 50% v sestoju in
- površina teh sestojev vsaj 10 % v odseku

HT - 91E0 Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)



HT- 91F0 Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (*Quercus robur*, *Ulmus laevis* in *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ali *Fraxinus angustifolia*), vzdolž velikih rek (*Ulmenion minoris*)

Rastiščna tipa:

531 – Dobovje in dobovo belogabrovje

532 – Vezovje z ozkolistnim jesenom

- Vsota RT 531 in 532 > 33% površine v odseku in
- DV dob, veliki jesen, gorski brest, poljski brest, beli gaber: vsota > 33 % LZ in
- DV smreka, duglazija, zeleni bor: vsota < 25 % LZ v odseku


Nov gozdni HT (sprememba Uredbe o Naturi 2000 iz l. 2013)

Dopolniti cone v območjih, kjer so ti gozdovi prisotni

Npr. SCI Krakovski gozd, SCI Boreci

(doslej neustrezna umestitev v 91L0 – hrastovo-belogabrovi g.)

HT-91F0 Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali Fraxinus angustifolia), vzdolž velikih rek (Ulmenion minoris)



HT 91R0 - Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum)


Rastiščni tip:

621 – Bazoljubno rdečeborovje

(623 – Bazoljubno črnoborovje: SCI območja Huda luknja, Huda peč, Jamnikova in Strevčeva peč, Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke, Raduha, Razbor, Robnik)

- RT 621 in 623 vsota > 30% površine v odseku in
- DV rdeči bor in črni bor > 20% v lesni zalogi

HT 91R0 - Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum)



Predlogi za nadaljnje delo in izboljšave

Izboljšati fitocenološke podlage oziroma podatke o rastiščnih tipih, npr.:

- javorovja
- barjanski gozdovi
- rdeča in črna borovja
- hrastovja


Oblikovati metodo za določitev cone za GHT 9180 – Javorovja in drugih manjšinskih HT (projekt-i)

Zagotoviti enotno obravnavo ruševja v Sloveniji

Ohranjati oz. vzpostavljeni ugodno stanje gozdov – izkoristiti vse razpoložljive finančne vire za izvajanje ukrepov

Prikaz gozdnih HT v GGE

Smernice za gospodarjenje v GGN (RGR)



**Z doslednim upoštevanjem temeljnega
načela sonaravnosti, zapisanega v ZG,
bomo zagotavljali ugodno stanje gozdov
v Sloveniji.**



Viri:

- Metodologija izdelave con kvalifikacijskih gozdnih habitatnih tipov na območjih Natura 2000 (delovna verzija)
- Kutnar, L., Veselič, Ž., Dakskobler, I., Robič, D., 2012. Tipologija gozdnih rastišč Slovenije na podlagi ekoloških in vegetacijskih razmer ta potrebe usmerjanja razvoja gozdov. Gozdarski vestnik, 70 (4): 195-214.
- Kutnar, L., 2013. Možnosti uporabe sistema gozdnih rastiščnih tipov za opredelitev habitatnih tipov (Natura 2000). Gozdarski vestnik, 71 (5-6): 259-275.