

6. Priloge

Priloga 1: Kratek opis indikatorskih vrst ptic slovenske kmetijske krajine	
	<p>Močvirna trstnica <i>Acrocephalus palustris</i> Močvirna trstnica prebiva v močvirnih in odprtih delih ravnin, ob jarkih in v bližini voda povsod, kjer je rastlinstvo bogato z zelišči in visokimi steblikami. Na višjih nadmorskih višinah živi v zamočvirjenih dolinah. Gnezdo si naredi med zelišči in visokim steblikovjem, prehranjuje pa se tudi v trstičju. Prehranjuje se z nevretenčarji. Močvirna trstnica je selivka, prezimuje v jugovzhodni Afriki. Foto: Marek Szczepanek, Wikimedia Commons</p>
	<p>Poljski škrjanec <i>Alauda arvensis</i> Je naša najpogostejša vrsta škrjanca, poseljuje odprto krajino tako v nižinah kot tudi v višjih predelih. Gnezdi na tleh med travo ali žitom, na tleh se tudi hrani. Čez celo leto se prehranjuje s semeni in listi trav in plevelov, delež žuželk v prehrani se poveča med gnezditvijo, ko odrasle ptice hranijo mladiče na gnezdu. Številčnost poljskega škrjanca je močno odvisna od različnih motenj v obdobju gnezdenja ter od žetve in košnje, ki lahko uničita cel zarod. Foto: Daniel Pettersson, www.fagelfoto.se, Wikimedia Commons,</p>
	<p>Drevesna cipa <i>Anthus trivialis</i> Drevesna cipa je razširjena v celotni Sloveniji z izjemo večjega dela Krasa, najnižjih delov Vipavske doline, Goriških brd in Istre. Gnezdi tako v gozdu, v visokogorju nad gozdno mejo, kot tudi v kmetijski krajini. V kmetijski krajini, kjer potekajo transekti za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, je drevesna cipa najbolj vezana na ekstenzivno gojene travnike bogate z mejicami in drevesi, ki ji pomembno služijo kot pevska mesta. Drevesna cipa gnezdi na tleh, prehranjuje se z nevretenčarji. Drevesna cipa je selivka, prezimuje v Afriki. Foto: Marek Szczepanek, Wikimedia Commons</p>
	<p>Repnik <i>Carduelis cannabina</i> Lokalno gnezdi po vsej Sloveniji. Prebiva v odprti kmetijski krajini z nizkimi grmički in posameznimi drevesi, privlačijo ga mladi iglavci. Prehranjuje se večinoma s semeni različnih plevelov in trav, nevretenčarji predstavljajo zelo majhen delež njegove prehrane. Repnik je v Sloveniji celoletna vrsta, pozimi je pogostejši v sredozemskem delu Slovenije. Foto: Pierre Dalous, Wikimedia Commons</p>
	<p>Lišček <i>Carduelis carduelis</i> Pogost je na celotnem slovenskem podežlju, kjer so sadovnjaki, logi, mejice ter travniki z dosti plevelov, poseljuje pa tudi okolja v bližini človeka, kot so vrtovi in parki. Lišček je semenojeda ptica, ki se prehranjuje na steblikah, posebej ima rad semena košarnic. Med gnezditveno sezono, kadar vzreja mladiče, se prehranjuje tudi z nevretenčarji, ki pa vseeno predstavljajo manjši delež v njegovi prehrani. Gnezdo si splete v gosti drevesni krošnji v ustreznem kritju. Lišček je v Sloveniji celoletna vrsta. Foto: Andrej Tavčar</p>
	<p>Duplar <i>Columba oenas</i> Duplar je edina vrsta goloba v Sloveniji, ki gnezdi v duplih. Zaseda odslužena dupla črnih žoln, ki jih najde v gozdovih v bližini kmetijske krajine, kjer se prehranjuje. Prehranjuje se z rastlinsko hrano, predvsem s semeni. Težišče duplarjeve razširjenosti je predvsem v osrednjem in vzhodnem delu Slovenije. Foto: Chris Cant, Wikimedia Commons</p>
	<p>Grivar <i>Columba palumbus</i> Grivar je razširjen po celi Sloveniji, gnezdi tako v kmetijski krajini kot tudi v naseljih; gnezdi tudi v gozdovih. Grivar je tipična ptica gozdnega roba, ki potrebuje zavetje gozda za gnezdenje ter odprte površine za hranjenje. Gnezdo si splete v zavetju gostega drevesa ali redkeje grma. Prehranjuje se s semeni in drugimi deli plevelov in kmetijskih kultur, ki jih najde na odprtih kmetijskih površinah. Je delna selivka, v Sloveniji je pozimi redkejši kot poleti. Foto: Andreas Trepte, www.photo-natur.de, Wikimedia Commons</p>

	<p>Veliki strnad <i>Emberiza calandra</i></p> <p>Veliki strnad je lokalno razširjen po celi Sloveniji, najštevilčnejši je v zahodnem submediteranskem delu. Gnezdi v odprti ekstenzivni kmetijski krajini katere pomemben element so grmički in redke mejice, najbolj pogost je na kraških poljih, ekstenzivnih travnikih in pašnikih. Gnezdo si splete na tleh v zavetju grma, redkeje v samem grmu do 1,5 m visoko. Prehranjuje se večinoma s semeni in drugo rastlinsko hrano, med gnezditvijo pa se v prehrani zelo poveča delež nevretenčarjev. Hrano si išče na tleh po ornih površinah in travnikih, pozimi pa na strniščih, kjer pobira žetvene ostanke. Redno prezimuje v toplejši delih zahodne Slovenije, drugod je pozimi redek.</p> <p>Foto: Peter Buechner</p>
	<p>Plotni strnad <i>Emberiza cirius</i></p> <p>Plotni strnad dosega največje gostote v zahodni Sloveniji na območjih mozaične kmetijske krajine okoli vasi, za katero je značilen preplet vinogradov, sadovnjakov, živih meja, travnikov in njiv. Prebiva tudi na travnikih, ki so prepredeni z gozdčiči in živimi mejami ali pa so v zaraščanju. Majhna populacija gnezdi po vinogradih na Bizeljskem in Štajerskem. V Sloveniji v sredozemskem svetu nadomesti rumenega strnada. Plotni strnad je rastlinojeda ptica, ki se večinoma prehranjuje s semeni trav in žit, med gnezdenjem pa tudi z nevretenčarji. Hrano si išče na tleh in med plezanjem po steblih. Gnezdo si splete in prisloni ob deblo gostega grma ali drevesa. V Sloveniji je prisoten celo leto.</p> <p>Foto: Ximo, Wikimedia Commons</p>
	<p>Rumeni strnad <i>Emberiza citrinella</i></p> <p>Rumeni strnad je najpogostejša vrsta strnada v Sloveniji, gnezdi v mozaični kulturni krajini ravnin in hribovij. V delih zahodne Slovenije, kjer je čutiti močan vpliv Sredozemlja rumenega strnada nadomešča plotni strnad. Za uspešno gnezdenje potrebuje odprte površine, kjer se prehranjuje, ter žive meje in drevesne sestoje, ki jih uporablja za pevska mesta in kot gnezdišče. Gnezdo splete na tleh ali blizu tal ob deblu gostega grma ali drevesa, v zavetju goste vegetacije. Prehranjuje se večinoma s semeni rastlin, najpogosteje trav, priložnostno tudi z nevretenčarji. Delež nevretenčarjev v prehrani se poveča v obdobju gnezdenja. Je delna selivka.</p> <p>Foto: Andreas Trepte, www.photo-natur.de, Wikimedia Commons</p>
	<p>Postovka <i>Falco tinnunculus</i></p> <p>V Sloveniji najdemo postovko povsod, kjer je habitat dovolj odprt za lov in dovolj strukturiran za gnezdenje. Postovka se prehranjuje na kmetijskih površinah, kjer najpogosteje lovi poljske male sesalce. Občutljiva je na strupe, ki se uporabljajo v kmetijstvu, saj se le-ti preko zaužitega plena v njej bioakumulirajo.</p> <p>Foto: Kajetan Kravos</p>
	<p>Čopasti škrjanec <i>Galerida cristata</i></p> <p>Pri nas biva v suhi odprti kmetijski krajini, najbolj pogost je v ravninskih delih severovzhodne Slovenije. Je stalnica, večji del populacije v gnezditvenem območju tudi prezimuje. Prehranjuje se tako s semeni in drugim rastlinskim materialom kot tudi z žuželkami. Hrano si najde na in pod površino tal. Gnezdo si splete v plitvi kotanjci v tleh na odprtem ali v zavetju rastlinja.</p> <p>Foto: Borut Rubinič</p>
	<p>Kmečka lastovka <i>Hirundo rustica</i></p> <p>V Sloveniji je kmečka lastovka pogosta povsod, kjer je prisotna živinoreja, pri nas gnezdi večinoma v hlevih. Trije dejavniki vplivajo na pojavljanje kmečke lastovke: prisotnost živinoreje, blata in zgradb. Prehranjuje se z žuželkami, ki jih lovi v letu. Kmečke lastovke so selivke, večina populacije prezimuje v južni Afriki.</p> <p>Foto: Borut Rubinič</p>
	<p>Vijeglavka <i>Jynx torquilla</i></p> <p>V Sloveniji so vijeglavke najpogostejše v kmetijski krajini, ki je bogata s travniškimi sadovnjaki in gozdčiči ter mejicami, nekaj jih gnezdi tudi v nižinskih poplavnih gozdovih ob Muri ter v Krakovskem gozdu. Je sekundarni duplar, ki gnezdi v drevesnih duplih, luknjah v zidovih ter v gnezdilnicah. Hrano si išče na tleh, največji delež v prehrani predstavljajo travniške mravlje, občasno lovi tudi druge žuželke. Vijeglavka je selivka, večji del populacije prezimuje v podsaharski Afriki.</p> <p>Foto: Mirko Perušek</p>

	<p>Rjavi srakoper <i>Lanius collurio</i> Rjavi srakoper je razširjen po vsej Sloveniji, najraje ima odprto do polodprto kmetijsko krajino s številnimi živimi mejami, posameznimi grmi ter travniki z mnogo žuželk. Prehranjuje se večinoma z velikimi žuželkami, manjši delež njegove prehrane predstavljajo mali sesalci, ptice in plazilci. Gnezdo si splete v gostem trnovem grmovju ali na drevesu. Grmovja so pomemben dejavnik, saj jih uporablja kot preže in kot gnezdilni prostor. Rjavi srakoperji prezimujejo v vzhodni tropski in južni Afriki. Foto: Borut Rubinič</p>
	<p>Hribski škrjanec <i>Lullula arborea</i> Večji del slovenske populacije hribskega škrjanca najdemo v zahodni Sloveniji, izolirana populacija je na Goričkem; na Dolenjskem, v Beli krajini in na Kozjanskem najdemo samo posamične pare. V Sloveniji prebiva na ekstenzivnih suhih travnikih in pašnikih, ki so bogati z drevesi ter grmovjem, nekaj jih gnezdi tudi po vinogradih in pogoriščih. Odprto gnezdo si postavi na tla v zavetje vegetacije. V gnezdilni sezoni se prehranjuje z žuželkami in pajkovci, izven nje pa s semeni raznih plevelov in tudi rdečega bora. Prezimuje v krajih brez snežne odeje. Foto: Borut Rubinič</p>
	<p>Slavec <i>Luscinia megarhynchos</i> Pri nas prebiva v nižinskih območjih, izjemoma nad 500 m nadmorske višine. V osrednji in vzhodni Sloveniji ima najraje mozaično kmetijsko krajino, bogato z živimi mejami ter zaraščene bregove potokov, rek in stoječih vodnih površin. Visoke gostote dosega na Krasu, kjer prebiva na zaraščajočih se travnikih. Prehranjuje se večinoma s hrošči in mravljami, ki jih lovi pri tleh, gnezdo si splete v gostem grmovju blizu tal. Prezimuje v tropski Afriki. Foto: Peter Buechner</p>
	<p>Rumena pastirica <i>Motacilla flava</i> Rumena pastirica je pogosta predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji. Najbolj številčna je na vlažnih travnikih Cerkniškega jezera in Ljubljanskega barja. Gnezdi tudi na intenzivnejših njivah. Prehranjuje se z žuželkami, večinoma hrošči in mravljami, ki jih lovi blizu tal ali na tleh. Gnezdo si splete v bližini tal, v zavetju podrasti žive meje ali grmišča. Prezimuje v tropski Afriki. Foto: Dare Fekonja</p>
	<p>Poljski vrabec <i>Passer montanus</i> Je vsejeda ptica, ki se prehranjuje tako z žuželkami kot z rastlinsko hrano. Gnezdi v duplih visokodebelnih sadovnjakov, košatih vrb, v luknjah stavb ipd. Sodi med stalnice. V Sloveniji naseljuje podeželje, mozaično odprto kmetijsko krajino z njivami, sadovnjaki in živimi mejami. Foto: Dare Fekonja</p>
	<p>Pogorelec <i>Phoenicurus phoenicurus</i> V Sloveniji večina populacije gnezdi v visokodebelnih sadovnjakih, najvišje gostote v Sloveniji dosega v Posočju in na Gorenjskem. Je selivka, prezimuje v tropski Afriki severno od ekvatorja. Prehranjuje se večinoma z žuželkami (hrošči, metulji) in pajki. Pogorelec je sekundarni duplar, gnezdi v drevesnih duplih, lahko tudi v luknji v zidu, na zgradbi ter izjemoma na tleh med koreninami. Foto: Peter Buechner</p>
	<p>Zelena žolna <i>Picus viridis</i> V Sloveniji poseljuje večji del države kjer je kulturna krajina mozaična, najpogostejša pa je v zahodni in severovzhodni Sloveniji. Prehranjuje se večinoma na tleh, kjer išče travniške mravlje, izjemoma upleni tudi druge vrste žuželk. Je stalnica. Foto: Mirko Perušek</p>
	<p>Repaljčica <i>Saxicola rubetra</i> V Sloveniji jo najdemo predvsem na vlažnih ekstenzivnih travnikih, najbolj pogosta je na Ljubljanskem barju, kraških poljih ter alpskih travnikih in pašnikih. Večinoma se prehranjuje z žuželkami, ki jih lovi iz preže, gnezdo si splete na tleh v zavetju vegetacije. Zime preživi v tropski Afriki. Foto: Dietmar Nill</p>

	<p>Prosniček <i>Saxicola torquatus</i></p> <p>V Sloveniji prosniček prebiva na odprtih kmetijskih površinah, večinoma travnikih in pašnikih z mnogo nizkega grmovja in dreves. Je pretežno nižinska vrsta, redko se povzpne tudi nad 1000 m nm. v. Prehranjuje se z majhnimi in srednje velikimi žuželkami, ki jih opazi s preže in ulovi na tleh. Gnezdo si splete blizu tal ali na tleh, nemalokrat ob deblu grmovja ali nizkega drevesa. Prezimuje v Sredozemlju in severni Afriki.</p> <p>Foto: Peter Buechner</p>
	<p>Grilček <i>Serinus serinus</i></p> <p>Pri nas prebiva na podeželju, na vaških vrtovih in v sadovnjakih, pogost je v vinogradih, gnezdi tudi v predmestjih in parkih, kjer ga privlačijo okrasni iglavci. Prehranjuje se večinoma s semeni in drugimi deli rastlin, priložnostno tudi z nevretenčarji. Hrano si išče blizu tal ali na tleh, spomladi tudi na drevesih. Gnezdo si najraje splete v krošnji iglavca, lahko tudi v sadovnjaku ali kakšnem gostejšem grmu. Večina grilčkov se iz Slovenije pozimi odseli, lahko pa ga bomo pozimi opazovali ponekod v toplejših delih zahodne Slovenije.</p> <p>Foto: Borut Rubinič</p>
	<p>Divja grlica <i>Streptopelia turtur</i></p> <p>Prebiva v mozaični kmetijski krajini ter na zaraščajočih se travnikih v večjem delu Slovenije, do nadmorske višine 500 m. Najpogostejša je na Krasu, v Beli krajini ter v SV Sloveniji. Je selivka, prezimuje v severnih delih tropske Afrike. Prehranjuje se s semeni in plodovi plevelov in žit, ki jih išče večinoma na tleh, le redko ujame kakšno žuželko. Gnezdo si splete v zavetju gostega drevesa ali grma.</p> <p>Foto: Peter Buechner</p>
	<p>Škorec <i>Sturnus vulgaris</i></p> <p>Škorec je v Sloveniji pogost prebivalec kmetijske krajine in podeželja, srečamo ga tudi v mestih. Gnezdi v odsluženih duplih detlov in žoln, tudi v luknjah zgradb in gnezdilnicah. Prehranjuje se z nevretenčarji in sadjem. Seleči se škorci prezimujejo v severni Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Sredozemlju.</p> <p>Foto: Borut Rubinič</p>
	<p>Rjava penica <i>Sylvia communis</i></p> <p>V Sloveniji rjava penica naseljuje mozaično kmetijsko krajino, bogato z živimi mejami in travnike ter pašnike, ki so bodisi bogato prepredeni z grmovjem ali pa v fazi zaraščanja. Prehranjuje se večinoma z žuželkami, v poznem poletju in pred jesensko selitvijo se v njeni prehrani poveča delež rastlinskih plodov. Gnezdo si splete v gostem grmovju ali v gosti vegetaciji pri tleh. Pojavljanje rjave penice je pogojeno s prisotnostjo grmičevja. Prezimuje v podsaharski Afriki.</p> <p>Foto: Peter Buechner</p>
	<p>Smrdokavra <i>Upupa epops</i></p> <p>Smrdokavra je prehranski specialist za velike žuželke, ki jih najde na tleh. Je duplar, gnezdi v duplih visokodebelnih sadovnjakov, dreves v živih mejah ter tudi v zidovih. V Sloveniji naseljuje mozaično strukturirano kmetijsko krajino, kjer je dosti velikih žuželk in travniških sadovnjakov. Najbolj pogosta je na Krasu ter na Goričkem. Večji del prezimuje v Afriki južno od Sahare, manjši del evropske populacije pa ostane na Iberskem polotoku.</p> <p>Foto: Josef Timar</p>
	<p>Priba <i>Vanellus vanellus</i></p> <p>Največ jih gnezdi na Ljubljanskem barju ter v severovzhodni Sloveniji. Zaradi izginjanja vlažnih travnikov tudi pri nas priba vse bolj naseljuje njivske površine. Prehranjuje se večinoma z nevretenčarji, ki živijo v tleh. Na tleh si naredi tudi gnezdo, ponavadi na malenkostno dvignjenem šopu rastlinja. Na njeno gnezditveno negativno vplivata zgodnja košnja ter preoravanje njiv v času prvega legla, kar zmanjšuje gnezditveno uspešnost. Prezimuje v severni Afriki.</p> <p>Foto: Borut Rubinič</p>
	<p>Besedilo je povzeto po DENAC <i>et al.</i> (2006) in Snow & Perrins (1998), uporabili smo tudi lastne izkušnje iz popisov za Novi ornitološki atlas gnezdil Slovenije (NOAGS v pripravi). Fotografije so iz foto-arhiva DOPPS ter iz spletne strani Wikimedia commons [http://commons.wikimedia.org].</p>

Priloga 2: Seznam vrst, popisanih v letu 2013 na monitoringu ptic kmetijske krajine, po kategorijah kovariat; prikazana je vsota dejansko prešteti parov na popisanih ploskvah v obeh popisih skupaj (S), posebej za prvi in drugi popis pa je po vrstah navedeno število prešteti parov v notranjem pasu (N_p , N_d), število prešteti parov v zunanjem pasu (Z_p , Z_d) ter izračunana relativna gnezditvena gostota v parih / km² (G_p , G_d).

Vrsta	din	S	N _p	Z _p	G _p	N _d	Z _d	G _d
škorec	<i>Sturnus vulgaris</i>	290	69	73	20,67	85	63	26,46
črnoglavka	<i>Sylvia atricapilla</i>	269	58	63	17,33	59	89	17,09
kmečka lastovka	<i>Hirundo rustica</i>	262	48	51	14,37	119	44	40,28
domači vrabec	<i>Passer domesticus</i>	242	73	56	22,64	81	32	27,19
siva vrana	<i>Corvus cornix</i>	208	45	54	13,31	40	69	11,46
kos	<i>Turdus merula</i>	176	39	44	11,61	45	48	13,47
poljski vrabec	<i>Passer montanus</i>	170	52	24	17,12	67	27	22,44
ščinkavec	<i>Fringilla coelebs</i>	133	22	40	6,28	27	44	7,77
velika sinica	<i>Parus major</i>	133	31	51	8,91	31	20	9,81
poljski škrjanec	<i>Alauda arvensis</i>	92	22	30	6,43	14	26	3,99
drevesna cipa	<i>Anthus trivialis</i>	87	27	25	8,20	19	16	5,83
bičja trstnica	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	82	13	18	3,79	22	29	6,45
mlakarica	<i>Anas platyrhynchos</i>	80	16	27	4,59	26	11	8,65
taščica	<i>Erithacus rubecula</i>	77	31	29	9,41	7	10	2,04
rumeni strnad	<i>Emberiza citrinella</i>	68	18	15	5,53	17	18	5,09
bela pastirica	<i>Motacilla alba</i>	65	27	12	8,93	15	11	4,67
vrbi kovaček	<i>Phylloscopus collybita</i>	58	15	25	4,31	7	11	2,02
sraka	<i>Pica pica</i>	58	12	20	3,45	16	10	5,08
cikovt	<i>Turdus philomelos</i>	58	7	24	1,92	11	16	3,20
šmarnica	<i>Phoenicurus ochruros</i>	55	15	14	4,55	14	12	4,29
slavec	<i>Luscinia megarhynchos</i>	54	15	13	4,59	12	14	3,56
zelenec	<i>Carduelis chloris</i>	53	13	19	3,78	9	12	2,64
grivar	<i>Columba palumbus</i>	49	8	14	2,29	8	19	2,24
repaljščica	<i>Saxicola rubetra</i>	49				24	25	7,20
kanja	<i>Buteo buteo</i>	45	7	14	1,98	11	13	3,26
rjavi srakoper	<i>Lanius collurio</i>	43	3	2	0,95	20	18	6,09
močvirska trstnica	<i>Acrocephalus palustris</i>	42	2	0	1,03	29	11	9,79
kukavica	<i>Cuculus canorus</i>	40	0	17	0,00	5	18	1,36
rjava penica	<i>Sylvia communis</i>	39	5	0	2,57	20	14	6,27
mestna lastovka	<i>Delichon urbicum</i>	34	3	12	0,81	6	13	1,69
grilček	<i>Serinus serinus</i>	31	9	6	2,84	12	4	4,11
plavček	<i>Cyanistes caeruleus</i>	30	10	10	3,01	7	3	2,33
fazan	<i>Phasianus colchicus</i>	29	8	10	2,36	4	7	1,14
lišček	<i>Carduelis carduelis</i>	28	4	6	1,16	13	5	4,38
vijeglavka	<i>Jynx torquilla</i>	28	9	14	2,60	2	3	0,58
prosnik	<i>Saxicola torquatus</i>	28	9	8	2,75	4	7	1,14
postovka	<i>Falco tinnunculus</i>	27	8	6	2,49	6	7	1,78
domači golob	<i>Columba livia (domest.)</i>	25	9	5	2,90	2	9	0,54
priba	<i>Vanellus vanellus</i>	25	2	17	0,53	3	3	0,90
velika bela čaplja	<i>Egretta alba</i>	24	0	23	0,00	0	1	0,00
šoja	<i>Garrulus glandarius</i>	24	9	7	2,79	5	3	1,60
siva pastirica	<i>Motacilla cinerea</i>	23	8	2	2,84	13	0	6,69
siva čaplja	<i>Ardea cinerea</i>	22	2	13	0,53	4	3	1,24
veliki detel	<i>Dendrocopos major</i>	22	3	11	0,82	3	5	0,86
carar	<i>Turdus viscivorus</i>	22	0	14	0,00	0	8	0,00
kobilar	<i>Oriolus oriolus</i>	21	3	2	0,95	4	12	1,10
krokar	<i>Corvus corax</i>	20	2	12	0,53	2	4	0,57
toготnik	<i>Philomachus pugnax</i>	20	3	17	0,80			
rumena pastirica	<i>Motacilla flava</i>	19				8	11	2,34
raca žličarica	<i>Anas clypeata</i>	17	0	17	0,00			
hribski škrjanec	<i>Lullula arborea</i>	16	6	5	1,84	2	3	0,58
reglja	<i>Anas querquedula</i>	15	2	10	0,54	3	0	1,54
duplar	<i>Columba oenas</i>	15	3	0	1,54	5	5	1,51
močvirska sinica	<i>Poecile palustris</i>	14	5	5	1,51	3	1	1,03
kozica	<i>Gallinago gallinago</i>	13	11	1	4,39	0	1	0,00
kobiličar	<i>Locustella naevia</i>	13	1	0	0,51	7	5	2,19
menišček	<i>Periparus ater</i>	13	2	6	0,55	2	3	0,58
mala bela čaplja	<i>Egretta garzetta</i>	12	3	9	0,83			
brglez	<i>Sitta europaea</i>	12	2	8	0,54	1	1	0,30
kavka	<i>Corvus monedula</i>	9	0	4	0,00	1	4	0,27
dlesk	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	8	2	0	1,03	0	6	0,00
rečni cvrčalec	<i>Locustella fluviatilis</i>	8	4	1	1,42	2	1	0,65
kosec	<i>Crex crex</i>	7				2	5	0,56
labod grbec	<i>Cygnus olor</i>	7	5	2	1,68			
veliki strnad	<i>Emberiza calandra</i>	7	0	1	0,00	1	5	0,27
trstni strnad	<i>Emberiza schoeniclus</i>	7	3	1	1,03	2	1	0,65

turška grlica	<i>Streptopelia decaocto</i>	7	2	2	0,60	2	1	0,65
divja grlica	<i>Streptopelia turtur</i>	7				5	2	1,68
hudournik	<i>Apus apus</i>	6	0	4	0,00	0	2	0,00
prepelica	<i>Coturnix coturnix</i>	6				2	4	0,57
dolgorepka	<i>Aegithalos caudatus</i>	5	1	0	0,51	3	1	1,03
repnik	<i>Carduelis cannabina</i>	5	1	2	0,28	1	1	0,30
skobec	<i>Accipiter nisus</i>	4	1	1	0,30	1	1	0,30
škrlatec	<i>Carpodacus erythrinus</i>	4				0	4	0,00
bela štoklja	<i>Ciconia ciconia</i>	4	0	1	0,00	1	2	0,28
skalni strnad	<i>Emberiza cia</i>	4	2	0	1,03	0	2	0,00
sivi muhar	<i>Muscicapa striata</i>	4				1	3	0,28
pogorelček	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	4	2	1	0,65	0	1	0,00
pivka	<i>Picus canus</i>	4	0	2	0,00	1	1	0,30
pisana penica	<i>Sylvia nisoria</i>	4				2	2	0,60
bobnarica	<i>Botaurus stellaris</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
rečni galeb	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	3	0	3	0,00			
črna žolna	<i>Dryocopus martius</i>	3				0	3	0,00
liska	<i>Fulica atra</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
veliki škurh	<i>Numenius arquata</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
kupčar	<i>Oenanthe oenanthe</i>	3	3	0	1,54			
zelená žolna	<i>Picus viridis</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
čopasti ponirek	<i>Podiceps cristatus</i>	3	1	2	0,28			
kragulj	<i>Accipiter gentilis</i>	2	0	1	0,00	1	0	0,51
rdečenoga postovka	<i>Falco vespertinus</i>	2	1	0	0,51	0	1	0,00
vrtna penica	<i>Sylvia borin</i>	2				2	0	1,03
vodomec	<i>Alcedo atthis</i>	1	0	1	0,00			
kreheljc	<i>Anas crecca</i>	1	0	1	0,00			
siva gos	<i>Anser anser</i>	1	0	1	0,00			
rjava čaplja	<i>Ardea purpurea</i>	1				1	0	0,51
mala uharica	<i>Asio otus</i>	1	1	0	0,51			
prlivka	<i>Burhinus oedicnemus</i>	1	1	0	0,51			
mali deževnik	<i>Charadrius dubius</i>	1	1	0	0,51			
rjavi lunj	<i>Circus aeruginosus</i>	1	0	1	0,00			
močvirski lunj	<i>Circus pygargus</i>	1				0	1	0,00
zlatovranka	<i>Coracias garrulus</i>	1				1	0	0,51
plotni strnad	<i>Emberiza cirius</i>	1	0	1	0,00			
čoketa	<i>Gallinago media</i>	1	1	0	0,51			
zelenonoga tukalica	<i>Gallinula chloropus</i>	1				1	0	0,51
polojnik	<i>Himantopus himantopus</i>	1	0	1	0,00			
rjavoglavi srakoper	<i>Lanius senator</i>	1				1	0	0,51
trstni cvrčalec	<i>Locustella luscinioides</i>	1	0	1	0,00			
čebelar	<i>Merops apiaster</i>	1				0	1	0,00
grmovščica	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1	1	0	0,51			
severni kovaček	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1	1	0	0,51			
kalin	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1				0	1	0,00
mali ponirek	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	0	1	0,00			
zelenonogi martinec	<i>Tringa nebularia</i>	1	1	0	0,51			
pikasti martinec	<i>Tringa ochropus</i>	1	0	1	0,00			
stržek	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1	1	0	0,51			
smrdokavra	<i>Upupa epops</i>	1	1	0	0,51			
močvirski martinec	<i>Tringa glareola</i>	0	0	0				

Vrsta	pan	S	N _p	Z _p	G _p	N _d	Z _d	G _d
siva vrana	<i>Corvus cornix</i>	404	45	153	11,22	50	156	12,53
škorec	<i>Sturnus vulgaris</i>	330	64	55	17,85	102	109	27,81
črnoglavka	<i>Sylvia atricapilla</i>	300	55	79	14,58	51	115	13,04
poljski vrabec	<i>Passer montanus</i>	266	84	54	24,22	80	48	23,25
domači vrabec	<i>Passer domesticus</i>	214	51	52	13,97	54	57	14,74
kmečka lastovka	<i>Hirundo rustica</i>	196	37	55	9,78	35	69	9,04
ščinkavec	<i>Fringilla coelebs</i>	190	31	66	7,96	27	66	6,87
velika sinica	<i>Parus major</i>	149	44	49	11,95	21	35	5,50
fazan	<i>Phasianus colchicus</i>	128	18	56	4,51	15	39	3,80
poljski škrjanec	<i>Alauda arvensis</i>	98	14	38	3,54	11	35	2,75
grivar	<i>Columba palumbus</i>	89	11	31	2,77	20	27	5,33
rumeni strnad	<i>Emberiza citrinella</i>	85	16	29	4,16	18	22	4,84
kos	<i>Turdus merula</i>	75	13	24	3,37	9	29	2,25
zelenec	<i>Carduelis chloris</i>	70	15	26	3,91	10	19	2,59
grilček	<i>Serinus serinus</i>	69	21	19	5,83	19	10	5,61
turška grlica	<i>Streptopelia decaocto</i>	69	13	28	3,34	7	21	1,76
kobilar	<i>Oriolus oriolus</i>	68	2	19	0,48	7	40	1,71
domači golob	<i>Columba livia (domest.)</i>	62	6	20	1,50	3	33	0,72
plavček	<i>Cyanistes caeruleus</i>	52	12	23	3,11	8	9	2,17
kukavica	<i>Cuculus canorus</i>	51	2	25	0,48	2	22	0,48
šmarnica	<i>Phoenicurus ochruros</i>	48	9	20	2,30	4	15	0,99
postovka	<i>Falco tinnunculus</i>	46	8	11	2,13	11	16	2,91
slavec	<i>Luscinia megarhynchos</i>	45	4	20	0,98	5	16	1,25
bela pastirica	<i>Motacilla alba</i>	43	14	11	3,94	7	11	1,84
rjava penica	<i>Sylvia communis</i>	42	9	13	2,38	10	10	2,75
vrbi kovaček	<i>Phylloscopus collybita</i>	38	11	16	2,91	2	9	0,49
čopasti škrjanec	<i>Galerida cristata</i>	37	9	9	2,47	11	8	3,13
cikovt	<i>Turdus philomelos</i>	35	1	9	0,24	7	18	1,77
sraka	<i>Pica pica</i>	34	6	10	1,57	9	9	2,47
prosnik	<i>Saxicola torquatus</i>	31	7	4	2,05	12	8	3,44
mestna lastovka	<i>Delichon urbicum</i>	29	4	6	1,06	0	19	0,00
veliki detel	<i>Dendrocopos major</i>	29	1	11	0,24	5	12	1,27
rjavi srakoper	<i>Lanius collurio</i>	29	3	2	0,86	14	10	3,99
kanja	<i>Buteo buteo</i>	28	1	14	0,24	3	10	0,75
močvirska trstnica	<i>Acrocephalus palustris</i>	27				18	9	5,35
repnik	<i>Carduelis cannabina</i>	27	8	6	2,27	9	4	2,71
pogorelček	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	25	6	8	1,60	3	8	0,76
lišček	<i>Carduelis carduelis</i>	24	10	1	3,60	6	7	1,62
brglez	<i>Sitta europaea</i>	24	3	12	0,74	3	6	0,77
priba	<i>Vanellus vanellus</i>	24	7	13	1,82	2	2	0,55
kavka	<i>Corvus monedula</i>	23	0	5	0,00	1	17	0,24
rumena pastirica	<i>Motacilla flava</i>	22				11	11	3,02
dlesk	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	21	5	5	1,37	7	4	2,05
zelena žolna	<i>Picus viridis</i>	21	0	12	0,00	1	8	0,24
bičja trstnica	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	18	5	2	1,53	6	5	1,68
mlakarica	<i>Anas platyrhynchos</i>	18	8	2	2,59	3	5	0,79
duplar	<i>Columba oenas</i>	17	0	12	0,00	2	3	0,53
kratkoprsti plezalček	<i>Certhia brachydactyla</i>	16	3	7	0,77	1	5	0,24
taščica	<i>Erithacus rubecula</i>	16	6	4	1,72	4	2	1,19
prepelica	<i>Coturnix coturnix</i>	14	3	2	0,86	2	7	0,50
labod grbec	<i>Cygnus olor</i>	14	4	9	1,02	0	1	0,00
sivi muhar	<i>Muscicapa striata</i>	14	1	0	0,47	6	7	1,62
siva čaplja	<i>Ardea cinerea</i>	13	3	5	0,79	1	4	0,25
šoja	<i>Garrulus glandarius</i>	13	3	5	0,79	2	3	0,53
bela štoklja	<i>Ciconia ciconia</i>	10	2	3	0,53	2	3	0,53
divja grlica	<i>Streptopelia turtur</i>	10	1	3	0,25	1	5	0,24
krokar	<i>Corvus corax</i>	9	1	6	0,24	0	2	0,00
vijeglavka	<i>Jynx torquilla</i>	8	1	5	0,24	0	2	0,00
carar	<i>Turdus viscivorus</i>	7	1	5	0,24	0	1	0,00
travniška cipa	<i>Anthus pratensis</i>	5	0	5	0,00			
poljska vrana	<i>Corvus frugilegus</i>	5				5	0	2,34
rdečenoga postovka	<i>Falco vespertinus</i>	5	0	3	0,00	1	1	0,27
močvirska sinica	<i>Poecile palustris</i>	5	3	1	0,94	1	0	0,47
črna žolna	<i>Dryocopus martius</i>	4	0	1	0,00	0	3	0,00
smrdokavra	<i>Upupa epops</i>	4	0	1	0,00	0	3	0,00
dolgorepka	<i>Aegithalos caudatus</i>	3	1	1	0,27	0	1	0,00

rjavi lunj	<i>Circus aeruginosus</i>	3	0	1	0,00	0	2	0,00
škrjančar	<i>Falco subbuteo</i>	3	0	1	0,00	1	1	0,27
kupčar	<i>Oenanthe oenanthe</i>	3	3	0	1,41			
jrebica	<i>Perdix perdix</i>	3				3	0	1,41
dolgoprsti plezalček	<i>Certhia familiaris</i>	2	1	0	0,47	0	1	0,00
pepelasti lunj	<i>Circus cyaneus</i>	2	0	1	0,00	0	1	0,00
črna vrana	<i>Corvus corone</i>	2				0	2	0,00
belovrati muhar	<i>Ficedula albicollis</i>	2	0	1	0,00	0	1	0,00
menišek	<i>Periparus ater</i>	2	1	0	0,47	0	1	0,00
grmovščica	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	2	0	1	0,00	0	1	0,00
severni kovaček	<i>Phylloscopus trochilus</i>	2	0	2	0,00			
pivka	<i>Picus canus</i>	2	0	2	0,00			
vrtna penica	<i>Sylvia borin</i>	2				1	1	0,27
kragulj	<i>Accipiter gentilis</i>	1				0	1	0,00
skobec	<i>Accipiter nisus</i>	1				0	1	0,00
mali martinec	<i>Actitis hypoleucos</i>	1	0	1	0,00			
vriskarica	<i>Anthus spinoletta</i>	1	1	0	0,47			
drevesna cipa	<i>Anthus trivialis</i>	1				0	1	0,00
rečni galeb	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	1				0	1	0,00
mali detel	<i>Dendrocopos minor</i>	1	0	1	0,00			
velika bela čaplja	<i>Egretta alba</i>	1	0	1	0,00			
rumenonogi galeb	<i>Larus cachinnans</i>	1				0	1	0,00
kobiličar	<i>Locustella naevia</i>	1				1	0	0,47
črni škarnik	<i>Milvus migrans</i>	1				0	1	0,00
sršenar	<i>Pernis apivorus</i>	1				0	1	0,00
stržek	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1	1	0	0,47			
brinovka	<i>Turdus pilaris</i>	1	1	0	0,47			

Vrsta	sre	S	N _p	Z _p	G _p	N _d	Z _d	G _d
črnoglavka	<i>Sylvia atricapilla</i>	418	106	101	33,56	92	119	28,26
kos	<i>Turdus merula</i>	348	84	50	28,04	132	82	43,85
slavec	<i>Luscinia megarhynchos</i>	192	56	61	17,49	39	36	12,39
domači vrabec	<i>Passer domesticus</i>	179	50	16	18,02	85	28	30,52
ščinkavec	<i>Fringilla coelebs</i>	175	36	51	10,96	23	65	6,65
velika sinica	<i>Parus major</i>	152	47	45	14,87	39	21	13,18
škorec	<i>Sturnus vulgaris</i>	145	57	25	19,75	47	16	16,81
mestna lastovka	<i>Delichon urbicum</i>	106	29	14	9,93	44	19	15,27
poljski vrabec	<i>Passer montanus</i>	106	23	16	7,54	40	27	13,16
plotni strnad	<i>Emberiza cirulus</i>	104	31	23	10,09	26	24	8,26
grilček	<i>Serinus serinus</i>	89	34	12	12,10	29	14	9,93
šoja	<i>Garrulus glandarius</i>	79	19	18	6,02	24	18	7,80
hribski škrjanec	<i>Lullula arborea</i>	75	15	29	4,45	11	20	3,28
zelenec	<i>Carduelis chloris</i>	74	25	12	8,57	20	17	6,41
kmečka lastovka	<i>Hirundo rustica</i>	73	31	7	11,66	30	5	11,71
siva vrana	<i>Corvus cornix</i>	72	18	20	5,61	12	22	3,58
kobilar	<i>Oriolus oriolus</i>	67	12	18	3,64	12	25	3,54
vrbi kovaček	<i>Phylloscopus collybita</i>	59	9	26	2,60	8	16	2,37
hudournik	<i>Apus apus</i>	57	19	6	6,86	26	6	9,76
veliki strnad	<i>Emberiza calandra</i>	52	11	18	3,31	10	13	3,07
bela pastirica	<i>Motacilla alba</i>	48	12	10	3,85	17	9	5,76
fazan	<i>Phasianus colchicus</i>	47	8	15	2,38	8	16	2,37
lišček	<i>Carduelis carduelis</i>	45	19	7	6,73	14	5	4,98
rjavi srakoper	<i>Lanius collurio</i>	42	15	2	6,01	19	6	6,86
cikovt	<i>Turdus philomelos</i>	37	1	18	0,27	5	13	1,45
plavček	<i>Cyanistes caeruleus</i>	36	17	8	5,84	8	3	2,83
veliki detel	<i>Dendrocopos major</i>	36	8	10	2,46	11	7	3,64
kukavica	<i>Cuculus canorus</i>	34	1	21	0,27	3	9	0,86
vijeglavka	<i>Jynx torquilla</i>	33	12	14	3,72	3	4	0,92
taščica	<i>Erithacus rubecula</i>	29	5	15	1,44	3	6	0,89
zelená žolna	<i>Picus viridis</i>	29	3	14	0,85	4	8	1,18
poljski škrjanec	<i>Alauda arvensis</i>	24	4	9	1,17	2	9	0,56
šmarnica	<i>Phoenicurus ochruros</i>	24	5	9	1,49	6	4	1,98
sraka	<i>Pica pica</i>	24	9	0	4,84	12	3	4,46
kanja	<i>Buteo buteo</i>	23	7	7	2,21	4	5	1,23
čopasti škrjanec	<i>Galerida cristata</i>	22	2	10	0,56	3	7	0,88
sivi muhar	<i>Muscicapa striata</i>	22	3	0	1,61	17	2	6,90
prosnik	<i>Saxicola torquatus</i>	21	7	10	2,13	3	1	1,08
kratkoperuti vrtnik	<i>Hippolais polyglotta</i>	20	4	2	1,36	10	4	3,50
carar	<i>Turdus viscivorus</i>	20	1	13	0,27	1	5	0,28
dlesk	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	17	7	3	2,43	4	3	1,30
rumeni strnad	<i>Emberiza citrinella</i>	16	4	4	1,26	2	6	0,58
kratkoprsti plezalček	<i>Certhia brachydactyla</i>	15	4	7	1,20	3	1	1,08
mlakarica	<i>Anas platyrhynchos</i>	14	6	2	2,15	6	0	3,23
krokar	<i>Corvus corax</i>	14	3	3	0,95	1	7	0,28
domači golob	<i>Columba livia (domest.)</i>	13	4	1	1,49	1	7	0,28
smrdokavra	<i>Upupa epops</i>	13	5	4	1,61	3	1	1,08
grivar	<i>Columba palumbus</i>	12	0	2	0,00	3	7	0,88
pogorelček	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	11	6	4	1,98	1	0	0,54
grmovščica	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	11	9	2	3,39			
močvirska trstnica	<i>Acrocephalus palustris</i>	10	1	0	0,54	9	0	4,84
rumenonogi galeb	<i>Larus cachinnans</i>	10	3	0	1,61	7	0	3,76
turška grlica	<i>Streptopelia decaocto</i>	10	1	3	0,29	5	1	1,91
rakar	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	9	4	1	1,49	2	2	0,63
rjava penica	<i>Sylvia communis</i>	9	2	3	0,61	1	3	0,29
brglez	<i>Sitta europaea</i>	8	0	3	0,00	3	2	0,99
močvirska sinica	<i>Poecile palustris</i>	7	1	4	0,28	2	0	1,08
divja grlica	<i>Streptopelia turtur</i>	7	1	2	0,30	2	2	0,63
planinski hudournik	<i>Tachymarptis melba</i>	7	1	3	0,29	3	0	1,61
siva čaplja	<i>Ardea cinerea</i>	6	0	2	0,00	2	2	0,63
skobec	<i>Accipiter nisus</i>	5	0	2	0,00	1	2	0,30
bičja trstnica	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	5	5	0	2,69			
dolgorepka	<i>Aegithalos caudatus</i>	5	4	0	2,15	1	0	0,54
drevesna cipa	<i>Anthus trivialis</i>	4	2	2	0,63			
menišček	<i>Periparus ater</i>	4	2	0	1,08	2	0	1,08
srpična trstnica	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	3				3	0	1,61

svilnica	<i>Cettia cetti</i>	3	1	0	0,54	2	0	1,08
črna žolna	<i>Dryocopus martius</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
vodomec	<i>Alcedo atthis</i>	2	2	0	1,08			
repnik	<i>Carduelis cannabina</i>	2	1	1	0,32			
postovka	<i>Falco tinnunculus</i>	2	0	1	0,00	0	1	0,00
planinski orel	<i>Aquila chrysaetos</i>	1				0	1	0,00
kratkoprsti škrjanček	<i>Calandrella brachydactyla</i>	1				1	0	0,54
čižek	<i>Carduelis spinus</i>	1	1	0	0,54			
rjavi lunj	<i>Circus aeruginosus</i>	1	1	0	0,54			
pepelasti lunj	<i>Circus cyaneus</i>	1	0	1	0,00			
kavka	<i>Corvus monedula</i>	1				1	0	0,54
rdečenoga postovka	<i>Falco vespertinus</i>	1	0	1	0,00			
zelenonoga tukalica	<i>Gallinula chloropus</i>	1				1	0	0,54
rumeni vrtnik	<i>Hippolais icterina</i>	1	1	0	0,54			
siva pastirica	<i>Motacilla cinerea</i>	1	1	0	0,54			
kupčar	<i>Oenanthe oenanthe</i>	1	0	1	0,00			
veliki skovik	<i>Otus scops</i>	1				1	0	0,54
jerebica	<i>Perdix perdix</i>	1				1	0	0,54
sršenar	<i>Pernis apivorus</i>	1				0	1	0,00
hribska listnica	<i>Phylloscopus bonelli</i>	1	0	1	0,00			
pivka	<i>Picus canus</i>	1	0	1	0,00			

Vrsta	alp	S	N _p	Z _p	G _p	N _d	Z _d	G _d
domači vrabec	<i>Passer domesticus</i>	343	137	42	64,19	133	31	64,47
siva vrana	<i>Corvus cornix</i>	298	51	98	19,59	49	100	18,73
črnoglavka	<i>Sylvia atricapilla</i>	260	38	95	14,32	39	88	14,80
škorec	<i>Sturnus vulgaris</i>	225	56	60	22,65	68	41	29,31
kmečka lastovka	<i>Hirundo rustica</i>	148	37	23	15,89	60	28	26,68
velika sinica	<i>Parus major</i>	146	28	65	10,61	20	33	7,77
kos	<i>Turdus merula</i>	136	30	29	12,27	27	50	10,40
poljski vrabec	<i>Passer montanus</i>	108	45	12	21,45	32	19	13,82
ščinkavec	<i>Fringilla coelebs</i>	104	30	33	12,10	12	29	4,53
rumeni strnad	<i>Emberiza citrinella</i>	92	23	23	9,37	13	33	4,90
grivar	<i>Columba palumbus</i>	71	9	18	3,45	8	36	2,92
plavček	<i>Cyanistes caeruleus</i>	56	15	23	5,87	9	9	3,67
lišček	<i>Carduelis carduelis</i>	55	17	10	7,35	17	11	7,27
zelenec	<i>Carduelis chloris</i>	51	14	12	5,80	15	10	6,39
bela pastirica	<i>Motacilla alba</i>	48	18	11	7,75	12	7	5,19
šmarnica	<i>Phoenicurus ochruros</i>	48	16	8	7,05	15	9	6,47
cikovt	<i>Turdus philomelos</i>	46	6	16	2,25	5	19	1,84
mestna lastovka	<i>Delichon urbicum</i>	45	11	2	5,49	11	21	4,23
vrbi kovaček	<i>Phylloscopus collybita</i>	45	10	20	3,83	6	9	2,35
sraka	<i>Pica pica</i>	44	8	15	3,08	11	10	4,53
grilček	<i>Serinus serinus</i>	43	13	9	5,51	9	12	3,56
poljski škrjanec	<i>Alauda arvensis</i>	42	13	11	5,39	3	15	1,09
domači golob	<i>Columba livia (domest.)</i>	37	3	20	1,08	14	0	9,74
postovka	<i>Falco tinnunculus</i>	36	10	14	3,94	4	8	1,53
šoja	<i>Garrulus glandarius</i>	36	14	17	5,59	2	3	0,78
kanja	<i>Buteo buteo</i>	35	4	10	1,51	5	16	1,86
kobilar	<i>Oriolus oriolus</i>	34	1	11	0,36	4	18	1,46
taščica	<i>Erithacus rubecula</i>	27	9	6	3,83	6	6	2,44
rjavi srakoper	<i>Lanius collurio</i>	27	4	3	1,68	8	12	3,14
močvirska trstnica	<i>Acrocephalus palustris</i>	22	0	1	0,00	13	8	5,59
veliki detel	<i>Dendrocopos major</i>	22	1	10	0,36	4	7	1,55
vijeglavka	<i>Jynx torquilla</i>	20	0	14	0,00	1	5	0,36
kukavica	<i>Cuculus canorus</i>	19	0	10	0,00	0	9	0,00
mlakarica	<i>Anas platyrhynchos</i>	18	2	7	0,74	6	3	2,65
prosnik	<i>Saxicola torquatus</i>	18	6	3	2,65	2	7	0,74
turška grlica	<i>Streptopelia decaocto</i>	16	7	6	2,90	3	0	2,09
rdečenoga postovka	<i>Falco vespertinus</i>	15				0	15	0,00
rumena pastirica	<i>Motacilla flava</i>	14				10	4	4,53
brglez	<i>Sitta europaea</i>	14	2	7	0,74	4	1	1,92
močvirska sinica	<i>Poecile palustris</i>	13	3	6	1,15	1	3	0,37
priba	<i>Vanellus vanellus</i>	13	3	6	1,15	4	0	2,78
siva čaplja	<i>Ardea cinerea</i>	12	3	4	1,19	0	5	0,00
sivi muhar	<i>Muscicapa striata</i>	12	3	1	1,39	6	2	2,78
drevesna cipa	<i>Anthus trivialis</i>	11	4	4	1,63	0	3	0,00
zelena žolna	<i>Picus viridis</i>	11	1	7	0,36	0	3	0,00
fazan	<i>Phasianus colchicus</i>	10	1	5	0,36	2	2	0,81
pogorelček	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	10	3	3	1,22	3	1	1,39
pivka	<i>Picus canus</i>	10	1	7	0,36	0	2	0,00
dlesk	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	9	2	2	0,81	2	3	0,78
carar	<i>Turdus viscivorus</i>	7	0	3	0,00	3	1	1,39
menišček	<i>Periparus ater</i>	6	1	2	0,38	1	2	0,38
rjava penica	<i>Sylvia communis</i>	5	0	3	0,00	1	1	0,41
rjavi lunj	<i>Circus aeruginosus</i>	4	1	0	0,70	3	0	2,09
liska	<i>Fulica atra</i>	4	0	1	0,00	0	3	0,00
repnik	<i>Carduelis cannabina</i>	3	1	0	0,70	0	2	0,00
siva pastirica	<i>Motacilla cinerea</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
dolgorepka	<i>Aegithalos caudatus</i>	2	2	0	1,39			
čižek	<i>Carduelis spinus</i>	2	2	0	1,39			
kratkoprsti plezalček	<i>Certhia brachydactyla</i>	2	0	2	0,00			
duplar	<i>Columba oenas</i>	2	0	1	0,00	1	0	0,70
krokar	<i>Corvus corax</i>	2	1	0	0,70	1	0	0,70
labod grbec	<i>Cygnus olor</i>	2	0	1	0,00	0	1	0,00
velika bela čaplja	<i>Egretta alba</i>	2				2	0	1,39
čopasta sinica	<i>Lophophanes cristatus</i>	2				1	1	0,41
severni kovaček	<i>Phylloscopus trochilus</i>	2	1	1	0,41			
repaljščica	<i>Saxicola rubetra</i>	2				2	0	1,39

divja grlica	<i>Streptopelia turtur</i>	2	0	1	0,00	0	1	0,00
mlinarček	<i>Sylvia curruca</i>	2	1	0	0,70	1	0	0,70
mali ponirek	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2	0	1	0,00	0	1	0,00
kragulj	<i>Accipiter gentilis</i>	1	0	1	0,00			
skobec	<i>Accipiter nisus</i>	1	1	0	0,70			
bičja trstnica	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	1				1	0	0,70
dolgoprsti plezalček	<i>Certhia familiaris</i>	1	0	1	0,00			
bela štoklja	<i>Ciconia ciconia</i>	1				0	1	0,00
prepelica	<i>Coturnix coturnix</i>	1				0	1	0,00
mali detel	<i>Dendrocopos minor</i>	1	1	0	0,70			
črna žolna	<i>Dryocopus martius</i>	1	0	1	0,00			
veliki strnad	<i>Emberiza calandra</i>	1	0	1	0,00			
sokol selec	<i>Falco peregrinus</i>	1				1	0	0,70
škrjančar	<i>Falco subbuteo</i>	1				0	1	0,00
belovrati muhar	<i>Ficedula albicollis</i>	1	1	0	0,70			
rumeni vrtnik	<i>Hippolais icterina</i>	1				1	0	0,70
rjavoglavi srakoper	<i>Lanius senator</i>	1	1	0	0,70			
rumenonogi galeb	<i>Larus cachinnans</i>	1	0	1	0,00			
slavec	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1	0	1	0,00			
kupčar	<i>Oenanthe oenanthe</i>	1	1	0	0,70			
sršenar	<i>Pernis apivorus</i>	1				1	0	0,70
grmovščica	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1	1	0	0,70			
mala tukalica	<i>Porzana parva</i>	1				0	1	0,00
rdečeglavi kraljiček	<i>Regulus ignicapilla</i>	1				0	1	0,00
rumenoglavi kraljiček	<i>Regulus regulus</i>	1	0	1	0,00			
stržek	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1	0	1	0,00			
brinovka	<i>Turdus pilaris</i>	1	0	1	0,00			

Vrsta	vtr	S	N _p	Z _p	G _p	N _d	Z _d	G _d
črnoglavka	<i>Sylvia atricapilla</i>	122	26	34	18,07	25	37	17,19
siva vrana	<i>Corvus cornix</i>	99	12	27	7,98	19	41	12,67
bičja trstnica	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	82	13	18	8,99	22	29	15,28
škorec	<i>Sturnus vulgaris</i>	78	15	23	10,28	23	17	16,97
poljski škrjanec	<i>Alauda arvensis</i>	74	15	24	10,24	12	23	8,08
drevesna cipa	<i>Anthus trivialis</i>	74	24	21	17,37	15	14	10,78
domači vrabec	<i>Passer domesticus</i>	73	27	10	21,65	32	4	29,24
mlakarica	<i>Anas platyrhynchos</i>	68	8	27	5,19	22	11	16,99
kmečka lastovka	<i>Hirundo rustica</i>	66	20	14	14,84	19	13	14,14
slavec	<i>Luscinia megarhynchos</i>	54	15	13	10,87	12	14	8,43
kos	<i>Turdus merula</i>	52	11	11	7,85	11	19	7,46
repaljščica	<i>Saxicola rubetra</i>	49				24	25	17,06
poljski vrabec	<i>Passer montanus</i>	45	19	7	15,24	16	3	13,95
rumeni strnad	<i>Emberiza citrinella</i>	41	12	7	9,10	11	11	7,85
velika sinica	<i>Parus major</i>	41	10	13	6,96	12	6	9,27
močvirska trstnica	<i>Acrocephalus palustris</i>	37				26	11	20,50
rjava penica	<i>Sylvia communis</i>	33	4	0	4,87	15	14	10,78
fazan	<i>Phasianus colchicus</i>	29	8	10	5,58	4	7	2,71
sraka	<i>Pica pica</i>	25	6	6	4,28	8	5	6,02
priba	<i>Vanellus vanellus</i>	25	2	17	1,25	3	3	2,14
velika bela čaplja	<i>Egretta alba</i>	24	0	23	0,00	0	1	0,00
kanja	<i>Buteo buteo</i>	20	3	7	1,99	3	7	1,99
togotnik	<i>Philomachus pugnax</i>	20	3	17	1,90			
grivar	<i>Columba palumbus</i>	19	4	6	2,75	4	5	2,79
rumena pastirica	<i>Motacilla flava</i>	19				8	11	5,54
zelenec	<i>Carduelis chloris</i>	18	4	6	2,75	2	6	1,31
mestna lastovka	<i>Delichon urbicum</i>	18	1	8	0,63	5	4	3,66
raca žličarica	<i>Anas clypeata</i>	17	0	17	0,00			
rjavi srakoper	<i>Lanius collurio</i>	17	3	2	2,24	4	8	2,68
bela pastirica	<i>Motacilla alba</i>	17	8	3	6,40	4	2	3,09
lišček	<i>Carduelis carduelis</i>	16	3	4	2,08	7	2	5,80
krokar	<i>Corvus corax</i>	16	2	10	1,27	1	3	0,65
vrbi kovaček	<i>Phylloscopus collybita</i>	16	6	6	4,28	3	1	2,44
reglja	<i>Anas querquedula</i>	15	2	10	1,27	3	0	3,66
kukavica	<i>Cuculus canorus</i>	15	0	4	0,00	3	8	1,97
cikovt	<i>Turdus philomelos</i>	14	2	8	1,29	1	3	0,65
siva čaplja	<i>Ardea cinerea</i>	13	0	10	0,00	1	2	0,67
plavček	<i>Cyanistes caeruleus</i>	13	5	2	3,97	4	2	3,09
ščinkavec	<i>Fringilla coelebs</i>	13	1	7	0,63	2	3	1,37
kozica	<i>Gallinago gallinago</i>	13	11	1	10,40	0	1	0,00
kobilščar	<i>Locustella naevia</i>	13	1	0	1,22	7	5	5,18
mala bela čaplja	<i>Egretta garzetta</i>	12	3	9	1,96			
postovka	<i>Falco tinnunculus</i>	12	3	4	2,08	2	3	1,37
šoja	<i>Garrulus glandarius</i>	12	6	2	4,87	4	0	4,87
kobilar	<i>Oriolus oriolus</i>	10	3	2	2,24	3	2	2,24
duplar	<i>Columba oenas</i>	8	3	0	3,66	3	0	3,66
taščica	<i>Erithacus rubecula</i>	8	5	1	4,33	1	1	0,71
rečni cvrčalec	<i>Locustella fluviatilis</i>	8	4	1	3,37	2	1	1,54
šmarnica	<i>Phoenicurus ochruros</i>	8	2	2	1,43	2	2	1,43
prosnik	<i>Saxicola torquatus</i>	8	3	4	2,08	0	1	0,00
grilček	<i>Serinus serinus</i>	8	3	1	2,44	2	2	1,43
veliki detel	<i>Dendrocopos major</i>	7	2	2	1,43	1	2	0,67
trstni strnad	<i>Emberiza schoeniclus</i>	7	3	1	2,44	2	1	1,54
hudournik	<i>Apus apus</i>	6	0	4	0,00	0	2	0,00
kosec	<i>Crex crex</i>	6				1	5	0,64
vijeglavka	<i>Jynx torquilla</i>	6	2	4	1,34			
carar	<i>Turdus viscivorus</i>	6	0	1	0,00	0	5	0,00
labod grbec	<i>Cygnus olor</i>	5	3	2	2,24			
turška grlica	<i>Streptopelia decaocto</i>	5	2	1	1,54	2	0	2,44
repnik	<i>Carduelis cannabina</i>	4	1	1	0,71	1	1	0,71
škrlatec	<i>Carpodacus erythrinus</i>	4				0	4	0,00
veliki strnad	<i>Emberiza calandra</i>	4				1	3	0,65
pisana penica	<i>Sylvia nisoria</i>	4				2	2	1,43
dolgorepka	<i>Aegithalos caudatus</i>	3				2	1	1,54
bobnarica	<i>Botaurus stellaris</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
rečni galeb	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	3	0	3	0,00			

dlesk	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	3	1	0	1,22	0	2	0,00
prepelica	<i>Coturnix coturnix</i>	3				2	1	1,54
liska	<i>Fulica atra</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
veliki škurh	<i>Numenius arquata</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
čopasti ponirek	<i>Podiceps cristatus</i>	3	1	2	0,67			
močvirska sinica	<i>Poecile palustris</i>	3	2	0	2,44	1	0	1,22
skobec	<i>Accipiter nisus</i>	2	0	1	0,00	1	0	1,22
kavka	<i>Corvus monedula</i>	2				0	2	0,00
rdečenoga postovka	<i>Falco vespertinus</i>	2	1	0	1,22	0	1	0,00
siva pastirica	<i>Motacilla cinerea</i>	2	1	0	1,22	1	0	1,22
vrtna penica	<i>Sylvia borin</i>	2				2	0	2,44
kragulj	<i>Accipiter gentilis</i>	1	0	1	0,00			
kreheljc	<i>Anas crecca</i>	1	0	1	0,00			
siva gos	<i>Anser anser</i>	1	0	1	0,00			
rjava čaplja	<i>Ardea purpurea</i>	1				1	0	1,22
prlivka	<i>Burhinus oedicephalus</i>	1	1	0	1,22			
mali deževnik	<i>Charadrius dubius</i>	1	1	0	1,22			
rjavi lunj	<i>Circus aeruginosus</i>	1	0	1	0,00			
domači golob	<i>Columba livia (domest.)</i>	1	1	0	1,22			
zlatovranka	<i>Coracias garrulus</i>	1				1	0	1,22
čoketa	<i>Gallinago media</i>	1	1	0	1,22			
polojnik	<i>Himantopus himantopus</i>	1	0	1	0,00			
rjavoglavi srakoper	<i>Lanius senator</i>	1				1	0	1,22
trstni cvrčalec	<i>Locustella luscinioides</i>	1	0	1	0,00			
čebelar	<i>Merops apiaster</i>	1				0	1	0,00
menišček	<i>Periparus ater</i>	1				0	1	0,00
grmovščica	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1	1	0	1,22			
severni kovaček	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1	1	0	1,22			
brglez	<i>Sitta europaea</i>	1	0	1	0,00			
mali ponirek	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	0	1	0,00			
zelenonogi martinec	<i>Tringa nebularia</i>	1	1	0	1,22			
pikasti martinec	<i>Tringa ochropus</i>	1	0	1	0,00			
močvirski martinec	<i>Tringa glareola</i>	0	0	0				

Vrsta	str	S	N _p	Z _p	G _p	N _d	Z _d	G _d
črnoglavka	<i>Sylvia atricapilla</i>	135	39	22	33,96	36	38	29,23
ščinkavec	<i>Fringilla coelebs</i>	112	23	27	18,48	20	42	15,29
kos	<i>Turdus merula</i>	101	30	23	25,20	26	22	21,61
velika sinica	<i>Parus major</i>	71	16	25	12,52	15	15	12,25
vrbi kovaček	<i>Phylloscopus collybita</i>	41	7	15	5,34	6	13	4,58
hribski škrjanec	<i>Lullula arborea</i>	30	9	10	7,27	5	6	4,01
kmečka lastovka	<i>Hirundo rustica</i>	26	8	4	7,07	10	4	9,08
kukavica	<i>Cuculus canorus</i>	25	1	16	0,71	3	5	2,33
taščica	<i>Erithacus rubecula</i>	25	9	14	7,05	2	0	2,79
rumeni strnad	<i>Emberiza citrinella</i>	20	4	5	3,19	4	7	3,10
šmarnica	<i>Phoenicurus ochruros</i>	20	7	1	7,21	9	3	8,36
kobilar	<i>Oriolus oriolus</i>	19	4	8	3,07	2	5	1,51
grilček	<i>Serinus serinus</i>	19	6	1	6,07	10	2	9,90
šoja	<i>Garrulus glandarius</i>	18	1	6	0,72	3	8	2,26
plotni strnad	<i>Emberiza cirius</i>	17	5	5	4,08	4	3	3,37
bela pastirica	<i>Motacilla alba</i>	15	4	1	3,85	6	4	5,12
carar	<i>Turdus viscivorus</i>	15	1	9	0,72	1	4	0,74
domači vrabec	<i>Passer domesticus</i>	14	6	2	5,57	1	5	0,73
poljski škrjanec	<i>Alauda arvensis</i>	13	7	3	6,30	2	1	1,77
plavček	<i>Cyanistes caeruleus</i>	12	6	2	5,57	4	0	5,57
drevesna cipa	<i>Anthus trivialis</i>	11	2	3	1,57	4	2	3,53
siva vrana	<i>Corvus cornix</i>	11	1	2	0,77	1	7	0,72
grivar	<i>Columba palumbus</i>	10	0	2	0,00	1	7	0,72
vijeglavka	<i>Jynx torquilla</i>	10	4	3	3,37	0	3	0,00
menišček	<i>Periparus ater</i>	10	4	1	3,85	4	1	3,85
kratkoprsti plezalček	<i>Certhia brachydactyla</i>	9	3	4	2,38	2	0	2,79
veliki detel	<i>Dendrocopos major</i>	9	1	5	0,73	1	2	0,77
rjavi srakoper	<i>Lanius collurio</i>	9	2	1	1,77	3	3	2,45
slavec	<i>Luscinia megarhynchos</i>	9	4	4	3,27	1	0	1,39
grmovščica	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	9	7	2	6,63			
škorec	<i>Sturnus vulgaris</i>	9	5	0	6,97	1	3	0,75
cikovt	<i>Turdus philomelos</i>	9	1	6	0,72	0	2	0,00
hudournik	<i>Apus apus</i>	8	3	2	2,56	0	3	0,00
zelenec	<i>Carduelis chloris</i>	8	1	2	0,77	3	2	2,56
veliki strnad	<i>Emberiza calandra</i>	8	2	2	1,63	2	2	1,63
dlesk	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	6	2	2	1,63	2	0	2,79
pogorelček	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	6	3	1	2,79	1	1	0,82
brglez	<i>Sitta europaea</i>	6	1	2	0,77	2	1	1,77
kanja	<i>Buteo buteo</i>	5	0	2	0,00	2	1	1,77
lišček	<i>Carduelis carduelis</i>	5	1	0	1,39	4	0	5,57
rjava penica	<i>Sylvia communis</i>	5	1	2	0,77	1	1	0,82
skalni strnad	<i>Emberiza cia</i>	4	2	0	2,79	0	2	0,00
divja grlica	<i>Streptopelia turtur</i>	4	1	1	0,82	1	1	0,82
prepelica	<i>Coturnix coturnix</i>	3				0	3	0,00
sivi muhar	<i>Muscicapa striata</i>	3	1	0	1,39	1	1	0,82
smrdokavra	<i>Upupa epops</i>	3	2	1	1,77			
postovka	<i>Falco tinnunculus</i>	2	1	0	1,39	1	0	1,39
kratkoperuti vrtnik	<i>Hippolais polyglotta</i>	2				1	1	0,82
zelena žolna	<i>Picus viridis</i>	2	0	2	0,00			
prosnik	<i>Saxicola torquatus</i>	2	1	0	1,39	0	1	0,00
turška grlica	<i>Streptopelia decaocto</i>	2				2	0	2,79
skobec	<i>Accipiter nisus</i>	1				0	1	0,00
mala uharica	<i>Asio otus</i>	1	1	0	1,39			
krokar	<i>Corvus corax</i>	1	0	1	0,00			
pivka	<i>Picus canus</i>	1	0	1	0,00			
močvirska sinica	<i>Poecile palustris</i>	1	0	1	0,00			
kalin	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1				0	1	0,00

Vrsta	moz	S	N _p	Z _p	G _p	N _d	Z _d	G _d
škorec	<i>Sturnus vulgaris</i>	586	131	126	28,74	200	129	45,88
črnohlavka	<i>Sylvia atricapilla</i>	514	101	158	21,15	93	162	19,31
domači vrabec	<i>Passer domesticus</i>	508	181	86	43,07	181	60	45,04
poljski vrabec	<i>Passer montanus</i>	383	139	58	33,61	128	58	30,64
siva vrana	<i>Corvus cornix</i>	381	72	131	14,89	63	115	13,03
kmečka lastovka	<i>Hirundo rustica</i>	354	78	61	17,50	145	70	34,44
velika sinica	<i>Parus major</i>	292	76	116	15,95	50	50	10,93
ščinkavec	<i>Fringilla coelebs</i>	278	68	86	14,52	51	73	10,77
kos	<i>Turdus merula</i>	243	51	58	11,00	58	76	12,34
rumeni strnad	<i>Emberiza citrinella</i>	131	28	40	5,91	22	41	4,54
grivar	<i>Columba palumbus</i>	112	19	40	3,89	14	39	2,81
šmarnica	<i>Phoenicurus ochruros</i>	107	30	27	6,63	25	25	5,46
zelenec	<i>Carduelis chloris</i>	106	25	31	5,35	27	23	6,00
plavček	<i>Cyanistes caeruleus</i>	101	27	44	5,64	16	14	3,55
grilček	<i>Serinus serinus</i>	99	30	23	6,75	29	17	6,73
bela pastirica	<i>Motacilla alba</i>	95	40	17	9,65	21	17	4,69
vrbi kovaček	<i>Phylloscopus collybita</i>	95	24	41	4,99	10	20	2,05
cikovt	<i>Turdus philomelos</i>	90	9	28	1,80	18	35	3,70
sraka	<i>Pica pica</i>	86	16	30	3,30	24	16	5,48
taščica	<i>Erithacus rubecula</i>	84	30	23	6,75	15	16	3,26
kobilar	<i>Oriolus oriolus</i>	75	1	21	0,19	8	45	1,55
lišček	<i>Carduelis carduelis</i>	74	26	12	6,21	20	16	4,48
rjavi srakoper	<i>Lanius collurio</i>	67	5	3	1,16	33	26	7,40
kukavica	<i>Cuculus canorus</i>	66	1	34	0,19	3	28	0,57
fazan	<i>Phasianus colchicus</i>	66	5	31	0,97	9	21	1,83
kanja	<i>Buteo buteo</i>	55	9	17	1,86	9	20	1,83
domači golob	<i>Columba livia (domest.)</i>	53	9	19	1,84	16	9	3,73
veliki detel	<i>Dendrocopos major</i>	53	3	23	0,58	10	17	2,08
šoja	<i>Garrulus glandarius</i>	48	18	21	3,87	5	4	1,12
postovka	<i>Falco tinnunculus</i>	45	11	14	2,35	10	10	2,19
vijeglavka	<i>Jynx torquilla</i>	43	6	25	1,18	3	9	0,60
turška grlica	<i>Streptopelia decaocto</i>	43	11	17	2,31	7	8	1,51
mestna lastovka	<i>Delichon urbicum</i>	38	1	3	0,20	6	28	1,17
brglez	<i>Sitta europaea</i>	36	4	18	0,78	8	6	1,80
pogorelček	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	35	9	11	1,93	6	9	1,26
zelena žolna	<i>Picus viridis</i>	34	1	20	0,19	1	12	0,19
prosnik	<i>Saxicola torquatus</i>	33	9	5	2,10	7	12	1,45
močvirska trstnica	<i>Acrocephalus palustris</i>	30	2	1	0,47	18	9	4,26
rjava penica	<i>Sylvia communis</i>	28	3	8	0,60	12	5	2,90
dlesk	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	26	5	6	1,07	7	8	1,51
sivi muhar	<i>Muscicapa striata</i>	26	4	1	1,03	11	10	2,43
močvirska sinica	<i>Poecile palustris</i>	25	8	9	1,73	4	4	0,87
siva pastirica	<i>Motacilla cinerea</i>	24	7	4	1,63	12	1	3,50
mlakarica	<i>Anas platyrhynchos</i>	23	11	2	2,95	9	1	2,55
kavka	<i>Corvus monedula</i>	23	0	7	0,00	2	14	0,39
siva čaplja	<i>Ardea cinerea</i>	21	7	7	1,53	3	4	0,64
pivka	<i>Picus canus</i>	16	1	11	0,19	1	3	0,20
carar	<i>Turdus viscivorus</i>	16	1	8	0,19	3	4	0,64
biča trstnica	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	14	5	2	1,22	5	2	1,22
drevesna cipa	<i>Anthus trivialis</i>	13	5	5	1,09	0	3	0,00
menišek	<i>Periparus ater</i>	13	1	7	0,19	1	4	0,20
divja grlica	<i>Streptopelia turtur</i>	13	0	1	0,00	5	7	1,06
repnik	<i>Carduelis cannabina</i>	8	2	1	0,47	3	2	0,69
dolgorepka	<i>Aegithalos caudatus</i>	7	4	1	1,03	1	1	0,22
kratkoprsti plezalček	<i>Certhia brachydactyla</i>	7	1	4	0,20	0	2	0,00
duplar	<i>Columba oenas</i>	6	0	1	0,00	3	2	0,69
krokar	<i>Corvus corax</i>	6	1	2	0,21	1	2	0,21
črna žolna	<i>Dryocopus martius</i>	5	0	1	0,00	0	4	0,00
čopasti škrjanec	<i>Galerida cristata</i>	4	0	2	0,00	1	1	0,22
dolgoprsti plezalček	<i>Certhia familiaris</i>	3	1	1	0,22	0	1	0,00
škrjančar	<i>Falco subbuteo</i>	3	0	1	0,00	1	1	0,22
belovrati muhar	<i>Ficedula albicollis</i>	3	1	1	0,22	0	1	0,00
kupčar	<i>Oenanthe oenanthe</i>	3	3	0	1,12			
smrdokavra	<i>Upupa epops</i>	3	1	0	0,37	0	2	0,00
kragulj	<i>Accipiter gentilis</i>	2	0	1	0,00	1	0	0,37
skobec	<i>Accipiter nisus</i>	2	2	0	0,75			

poljski škrjanec	<i>Alauda arvensis</i>	2	1	1	0,22			
bela štoklja	<i>Ciconia ciconia</i>	2				0	2	0,00
labod grbec	<i>Cygnus olor</i>	2	2	0	0,75			
čopasta sinica	<i>Lophophanes cristatus</i>	2				1	1	0,22
sršenar	<i>Pernis apivorus</i>	2				1	1	0,22
grmovščica	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	2	1	0	0,37	0	1	0,00
severni kovaček	<i>Phylloscopus trochilus</i>	2	1	1	0,22			
vrtna penica	<i>Sylvia borin</i>	2				1	1	0,22
mlinarček	<i>Sylvia curruca</i>	2	1	0	0,37	1	0	0,37
stržek	<i>Troglodytes troglodytes</i>	2	1	1	0,22			
brinovka	<i>Turdus pilaris</i>	2	1	1	0,22			
vodomec	<i>Alcedo atthis</i>	1	0	1	0,00			
čižek	<i>Carduelis spinus</i>	1	1	0	0,37			
črna vrana	<i>Corvus corone</i>	1				0	1	0,00
prepelica	<i>Coturnix coturnix</i>	1				0	1	0,00
kosec	<i>Crex crex</i>	1				1	0	0,37
mali detel	<i>Dendrocopos minor</i>	1	1	0	0,37			
velika bela čaplja	<i>Egretta alba</i>	1				1	0	0,37
veliki strnad	<i>Emberiza calandra</i>	1	0	1	0,00			
rdečenoga postovka	<i>Falco vespertinus</i>	1				1	0	0,37
rumeni vrtnik	<i>Hippolais icterina</i>	1				1	0	0,37
rjavogłavi srakoper	<i>Lanius senator</i>	1	1	0	0,37			
rumenonogi galeb	<i>Larus cachinnans</i>	1	0	1	0,00			
kobiličar	<i>Locustella naevia</i>	1				1	0	0,37
rdečeglavi kraljiček	<i>Regulus ignicapilla</i>	1				0	1	0,00
rumenogłavi kraljiček	<i>Regulus regulus</i>	1	0	1	0,00			
priba	<i>Vanellus vanellus</i>	1				0	1	0,00

Vrsta	smo	S	N _p	Z _p	G _p	N _d	Z _d	G _d
črnoglavka	<i>Sylvia atricapilla</i>	317	69	81	27,43	65	102	25,16
kos	<i>Turdus merula</i>	278	62	37	26,53	111	68	47,36
slavec	<i>Luscinia megarhynchos</i>	183	52	57	20,81	38	36	15,44
domači vrabec	<i>Passer domesticus</i>	173	47	14	21,91	84	28	38,62
škorec	<i>Sturnus vulgaris</i>	142	55	25	24,33	46	16	21,04
mestna lastovka	<i>Delichon urbicum</i>	106	29	14	12,73	44	19	19,59
poljski vrabec	<i>Passer montanus</i>	106	23	16	9,67	40	27	16,87
velika sinica	<i>Parus major</i>	105	34	30	13,92	27	14	11,75
ščinkavec	<i>Fringilla coelebs</i>	99	18	29	6,95	8	44	2,87
plotni strnad	<i>Emberiza cirrus</i>	88	26	19	10,87	22	21	8,93
grilček	<i>Serinus serinus</i>	71	28	11	12,61	20	12	8,55
zelenec	<i>Carduelis chloris</i>	69	24	12	10,49	17	16	6,91
siva vrana	<i>Corvus cornix</i>	68	17	20	6,76	12	19	4,64
šoja	<i>Garrulus glandarius</i>	67	19	14	7,93	21	13	8,95
hribski škrjanec	<i>Lullula arborea</i>	61	12	24	4,56	8	17	3,02
kmečka lastovka	<i>Hirundo rustica</i>	50	23	3	11,84	23	1	13,17
hudournik	<i>Apus apus</i>	49	16	4	7,62	26	3	13,57
kobilar	<i>Oriolus oriolus</i>	49	8	10	3,16	10	21	3,78
veliki strnad	<i>Emberiza calandra</i>	47	9	17	3,43	8	13	3,09
fazan	<i>Phasianus colchicus</i>	47	8	15	3,05	8	16	3,04
lišček	<i>Carduelis carduelis</i>	44	18	7	8,12	14	5	6,38
bela pastirica	<i>Motacilla alba</i>	39	9	9	3,64	13	8	5,54
cikovt	<i>Turdus philomelos</i>	36	1	17	0,35	5	13	1,86
rjavi srakoper	<i>Lanius collurio</i>	35	13	1	7,07	16	5	7,42
veliki detel	<i>Dendrocopos major</i>	30	7	7	2,83	10	6	4,28
vrbi kovaček	<i>Phylloscopus collybita</i>	30	3	19	1,07	2	6	0,74
zelena žolna	<i>Picus viridis</i>	28	3	13	1,09	4	8	1,52
vijeglavka	<i>Jynx torquilla</i>	27	10	12	3,97	3	2	1,27
taščica	<i>Erithacus rubecula</i>	26	5	14	1,86	1	6	0,36
plavček	<i>Cyanistes caeruleus</i>	25	11	6	4,76	5	3	2,14
poljski škrjanec	<i>Alauda arvensis</i>	24	4	9	1,51	2	9	0,72
sraka	<i>Pica pica</i>	24	9	0	6,21	12	3	5,72
kanja	<i>Buteo buteo</i>	22	7	6	2,87	4	5	1,58
čopasti škrjanec	<i>Galerida cristata</i>	22	2	10	0,72	3	7	1,13
sivi muhar	<i>Muscicapa striata</i>	21	2	0	1,38	17	2	8,85
prosnik	<i>Saxicola torquatus</i>	21	7	10	2,73	3	1	1,38
kratkoperuti vrtnik	<i>Hippolais polyglotta</i>	18	4	2	1,75	9	3	4,14
kukavica	<i>Cuculus canorus</i>	17	0	13	0,00	0	4	0,00
šmarnica	<i>Phoenicurus ochruros</i>	15	3	8	1,12	2	2	0,81
mlakarica	<i>Anas platyrhynchos</i>	14	6	2	2,76	6	0	4,14
krokar	<i>Corvus corax</i>	14	3	3	1,21	1	7	0,36
domači golob	<i>Columba livia (domest.)</i>	13	4	1	1,91	1	7	0,36
dlesk	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	12	6	1	3,00	2	3	0,78
grivar	<i>Columba palumbus</i>	12	0	2	0,00	3	7	1,13
carar	<i>Turdus viscivorus</i>	12	0	11	0,00	0	1	0,00
močvirska trstnica	<i>Acrocephalus palustris</i>	10	1	0	0,69	9	0	6,21
rumenonogi galeb	<i>Larus cachinnans</i>	10	3	0	2,07	7	0	4,83
smrdokavra	<i>Upupa epops</i>	10	3	3	1,21	3	1	1,38
rakar	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	9	4	1	1,91	2	2	0,81
pogorelček	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	9	5	4	2,07			
turška grlica	<i>Streptopelia decaocto</i>	8	1	3	0,37	3	1	1,38
močvirska sinica	<i>Poecile palustris</i>	7	1	4	0,36	2	0	1,38
planinski hudournik	<i>Tachymarptis melba</i>	7	1	3	0,37	3	0	2,07
siva čaplja	<i>Ardea cinerea</i>	6	0	2	0,00	2	2	0,81
kratkoprsti plezalček	<i>Certhia brachydactyla</i>	6	1	3	0,37	1	1	0,40
brglez	<i>Sitta europaea</i>	6	0	3	0,00	1	2	0,38
skobec	<i>Accipiter nisus</i>	5	0	2	0,00	1	2	0,38
bičja trstnica	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	5	5	0	3,45			
dolgorepka	<i>Aegithalos caudatus</i>	5	4	0	2,76	1	0	0,69
drevsna cipa	<i>Anthus trivialis</i>	4	2	2	0,81			
rjava penica	<i>Sylvia communis</i>	4	1	1	0,40	0	2	0,00
srpična trstnica	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	3				3	0	2,07
svilnica	<i>Cettia cetti</i>	3	1	0	0,69	2	0	1,38
črna žolna	<i>Dryocopus martius</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
divja grlica	<i>Streptopelia turtur</i>	3	0	1	0,00	1	1	0,40
vodomec	<i>Alcedo atthis</i>	2	2	0	1,38			

repnik	<i>Carduelis cannabina</i>	2	1	1	0,40			
postovka	<i>Falco tinnunculus</i>	2	0	1	0,00	0	1	0,00
grmovščica	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	2	2	0	1,38			
planinski orel	<i>Aquila chrysaetos</i>	1				0	1	0,00
kratkoprsti škrjanček	<i>Calandrella brachydactyla</i>	1				1	0	0,69
čižek	<i>Carduelis spinus</i>	1	1	0	0,69			
rjavi lunj	<i>Circus aeruginosus</i>	1	1	0	0,69			
pepelasti lunj	<i>Circus cyaneus</i>	1	0	1	0,00			
kavka	<i>Corvus monedula</i>	1				1	0	0,69
rdečenoga postovka	<i>Falco vespertinus</i>	1	0	1	0,00			
zelenonoga tukalica	<i>Gallinula chloropus</i>	1				1	0	0,69
rumeni vrtnik	<i>Hippolais icterina</i>	1	1	0	0,69			
siva pastirica	<i>Motacilla cinerea</i>	1	1	0	0,69			
kupčar	<i>Oenanthe oenanthe</i>	1	0	1	0,00			
veliki skovik	<i>Otus scops</i>	1				1	0	0,69
jerebica	<i>Perdix perdix</i>	1				1	0	0,69
sršenar	<i>Pernis apivorus</i>	1				0	1	0,00
hribska listnica	<i>Phylloscopus bonelli</i>	1	0	1	0,00			

Vrsta	int	S	N _p	Z _p	G _p	N _d	Z _d	G _d
siva vrana	<i>Corvus cornix</i>	423	57	145	18,08	56	165	17,61
domači vrabec	<i>Passer domesticus</i>	210	50	54	17,03	55	51	19,03
kmečka lastovka	<i>Hirundo rustica</i>	183	24	54	7,68	47	58	15,80
škorec	<i>Sturnus vulgaris</i>	175	40	39	13,77	32	64	10,32
črnoglavka	<i>Sylvia atricapilla</i>	159	22	43	7,11	22	72	6,88
poljski škrjanec	<i>Alauda arvensis</i>	143	26	51	8,40	14	52	4,35
poljski vrabec	<i>Passer montanus</i>	116	23	25	7,83	35	33	12,09
ščinkavec	<i>Fringilla coelebs</i>	100	9	41	2,77	8	42	2,45
fazan	<i>Phasianus colchicus</i>	72	14	30	4,49	8	20	2,54
velika sinica	<i>Parus major</i>	71	14	26	4,54	7	24	2,18
domači golob	<i>Columba livia (domest.)</i>	70	8	26	2,50	3	33	0,90
rumeni strnad	<i>Emberiza citrinella</i>	69	17	19	5,77	13	20	4,28
grivar	<i>Columba palumbus</i>	68	5	15	1,57	17	31	5,52
kos	<i>Turdus merula</i>	61	12	18	3,96	7	24	2,18
mestna lastovka	<i>Delichon urbicum</i>	52	16	9	5,86	6	21	1,87
postovka	<i>Falco tinnunculus</i>	50	11	13	3,71	8	18	2,56
zelenec	<i>Carduelis chloris</i>	47	13	18	4,32	5	11	1,60
slavec	<i>Luscinia megarhynchos</i>	46	4	21	1,22	5	16	1,56
turška grlica	<i>Streptopelia decaocto</i>	44	9	18	2,90	3	14	0,92
bela pastirica	<i>Motacilla alba</i>	38	10	14	3,32	7	7	2,40
kobilar	<i>Oriolus oriolus</i>	37	2	9	0,62	4	22	1,22
rumena pastirica	<i>Motacilla flava</i>	36				21	15	7,48
priba	<i>Vanellus vanellus</i>	36	10	19	3,24	6	1	2,55
grilček	<i>Serinus serinus</i>	35	10	10	3,43	8	7	2,79
prosnik	<i>Saxicola torquatus</i>	34	9	6	3,23	11	8	3,91
čopasti škrjanec	<i>Galerida cristata</i>	33	9	7	3,17	10	7	3,57
kanja	<i>Buteo buteo</i>	29	0	13	0,00	5	11	1,60
cikovt	<i>Turdus philomelos</i>	27	2	8	0,62	4	13	1,25
mlakarica	<i>Anas platyrhynchos</i>	25	7	7	2,40	4	7	1,30
šmarnica	<i>Phoenicurus ochruros</i>	25	3	13	0,92	1	8	0,30
sraka	<i>Pica pica</i>	25	4	9	1,28	4	8	1,29
rjava penica	<i>Sylvia communis</i>	25	7	8	2,37	4	6	1,32
močvirska trstnica	<i>Acrocephalus palustris</i>	24				16	8	5,94
repnik	<i>Carduelis cannabina</i>	23	7	6	2,44	6	4	2,15
plavček	<i>Cyanistes caeruleus</i>	23	5	10	1,61	3	5	0,98
kukavica	<i>Cuculus canorus</i>	21	1	6	0,30	1	13	0,30
duplar	<i>Columba oenas</i>	20	0	12	0,00	2	6	0,63
rdečenoga postovka	<i>Falco vespertinus</i>	19	0	3	0,00	0	16	0,00
vrbi kovaček	<i>Phylloscopus collybita</i>	18	5	6	1,69	2	5	0,64
labod grbec	<i>Cygnus olor</i>	16	4	10	1,27	0	2	0,00
prepelica	<i>Coturnix coturnix</i>	14	3	2	1,08	2	7	0,62
siva čaplja	<i>Ardea cinerea</i>	13	1	5	0,31	1	6	0,30
lišček	<i>Carduelis carduelis</i>	13	2	1	0,74	5	5	1,72
bela štoklja	<i>Ciconia ciconia</i>	13	2	4	0,65	3	4	1,00
rjavi srakoper	<i>Lanius collurio</i>	13	2	2	0,69	5	4	1,76
kratkoprsti plezalček	<i>Certhia brachydactyla</i>	11	2	5	0,64	1	3	0,31
veliki detel	<i>Dendrocopos major</i>	10	0	5	0,00	1	4	0,31
brglez	<i>Sitta europaea</i>	9	2	6	0,63	0	1	0,00
dlesk	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	8	2	1	0,74	2	3	0,66
krokar	<i>Corvus corax</i>	8	1	5	0,31	1	1	0,34
rjavi lunj	<i>Circus aeruginosus</i>	7	1	1	0,34	3	2	1,08
kavka	<i>Corvus monedula</i>	7	0	2	0,00	0	5	0,00
šoja	<i>Garrulus glandarius</i>	7	1	4	0,31	0	2	0,00
carar	<i>Turdus viscivorus</i>	7	0	6	0,00	0	1	0,00
taščica	<i>Erithacus rubecula</i>	6	2	2	0,69	1	1	0,34
divja grlica	<i>Streptopelia turtur</i>	6	1	3	0,31	1	1	0,34
bičja trstnica	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	5				2	3	0,66
travniška cipa	<i>Anthus pratensis</i>	5	0	5	0,00			
poljska vrana	<i>Corvus frugilegus</i>	5				5	0	2,93
liska	<i>Fulica atra</i>	4	0	1	0,00	0	3	0,00
kupčar	<i>Oenanthe oenanthe</i>	4	4	0	2,34			
črna žolna	<i>Dryocopus martius</i>	3	0	1	0,00	0	2	0,00
vijeglavka	<i>Jynx torquilla</i>	3	0	3	0,00			
jerebica	<i>Perdix perdix</i>	3				3	0	1,76
močvirska sinica	<i>Poecile palustris</i>	3	1	2	0,32			
pepelasti lunj	<i>Circus cyaneus</i>	2	0	1	0,00	0	1	0,00

velika bela čaplja	<i>Egretta alba</i>	2	0	1	0,00	1	0	0,59
sivi muhar	<i>Muscicapa striata</i>	2				1	1	0,34
severni kovaček	<i>Phylloscopus trochilus</i>	2	0	2	0,00			
repaljščica	<i>Saxicola rubetra</i>	2				2	0	1,17
mali ponirek	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2	0	1	0,00	0	1	0,00
smrdokavra	<i>Upupa epops</i>	2	0	1	0,00	0	1	0,00
kragulj	<i>Accipiter gentilis</i>	1				0	1	0,00
skobec	<i>Accipiter nisus</i>	1				0	1	0,00
mali martinec	<i>Actitis hypoleucos</i>	1	0	1	0,00			
vriskarica	<i>Anthus spinoletta</i>	1	1	0	0,59			
drevesna cipa	<i>Anthus trivialis</i>	1				0	1	0,00
čižek	<i>Carduelis spinus</i>	1	1	0	0,59			
rečni galeb	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	1				0	1	0,00
močvirski lunj	<i>Circus pygargus</i>	1				0	1	0,00
črna vrana	<i>Corvus corone</i>	1				0	1	0,00
mali detel	<i>Dendrocopos minor</i>	1	0	1	0,00			
sokol selec	<i>Falco peregrinus</i>	1				1	0	0,59
škrjančar	<i>Falco subbuteo</i>	1				0	1	0,00
zelenonoga tukalica	<i>Gallinula chloropus</i>	1				1	0	0,59
rumenonogi galeb	<i>Larus cachinnans</i>	1				0	1	0,00
črni škarnik	<i>Milvus migrans</i>	1				0	1	0,00
menišček	<i>Periparus ater</i>	1	1	0	0,59			
grmovščica	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1	0	1	0,00			
mala tukalica	<i>Porzana parva</i>	1				0	1	0,00
stržek	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1	1	0	0,59			

Vrsta	dom	S	N _p	Z _p	G _p	N _d	Z _d	G _d
črnoglavka	<i>Sylvia atricapilla</i>	836	176	221	22,37	173	266	21,59
škorec	<i>Sturnus vulgaris</i>	600	138	133	18,01	220	109	30,99
kos	<i>Turdus merula</i>	532	127	107	16,81	149	149	19,37
domači vrabec	<i>Passer domesticus</i>	459	149	67	21,24	187	56	28,04
siva vrana	<i>Corvus cornix</i>	428	73	141	8,94	71	143	8,67
kmečka lastovka	<i>Hirundo rustica</i>	426	105	68	14,32	187	66	27,47
ščinkavec	<i>Fringilla coelebs</i>	411	86	115	10,87	73	137	8,96
poljski vrabec	<i>Passer montanus</i>	380	135	41	20,21	143	61	20,52
velika sinica	<i>Parus major</i>	356	98	129	12,40	76	53	10,28
slavec	<i>Luscinia megarhynchos</i>	200	51	69	6,44	34	46	4,29
zelenec	<i>Carduelis chloris</i>	145	40	37	5,24	33	35	4,26
grilček	<i>Serinus serinus</i>	138	44	23	6,16	44	27	6,04
vrbi kovaček	<i>Phylloscopus collybita</i>	136	34	58	4,21	15	29	1,84
bela pastirica	<i>Motacilla alba</i>	132	47	28	6,47	33	24	4,44
rumeni strnad	<i>Emberiza citrinella</i>	127	34	33	4,43	27	33	3,44
mestna lastovka	<i>Delichon urbicum</i>	126	32	20	4,38	44	30	5,97
cikovt	<i>Turdus philomelos</i>	122	10	49	1,16	20	43	2,43
poljski škrganec	<i>Alauda arvensis</i>	117	26	40	3,24	16	35	1,94
kukavica	<i>Cuculus canorus</i>	114	2	61	0,22	9	42	1,05
grivar	<i>Columba palumbus</i>	111	16	31	1,96	17	47	2,03
taščica	<i>Erithacus rubecula</i>	109	40	41	5,19	15	13	1,98
šoja	<i>Garrulus glandarius</i>	104	24	31	3,04	24	25	3,11
kobilar	<i>Oriolus oriolus</i>	104	10	25	1,20	13	56	1,52
šmarnica	<i>Phoenicurus ochruros</i>	104	34	28	4,51	27	15	3,75
rjavi srakoper	<i>Lanius collurio</i>	102	17	7	2,45	47	31	6,40
plotni strnad	<i>Emberiza cirrus</i>	97	27	24	3,55	22	24	2,83
bičja trstnica	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	96	18	20	2,31	27	31	3,46
drevesna cipa	<i>Anthus trivialis</i>	95	29	28	3,78	19	19	2,47
lišček	<i>Carduelis carduelis</i>	95	30	18	4,13	29	18	3,98
fazan	<i>Phasianus colchicus</i>	95	13	40	1,54	13	29	1,58
mlakarica	<i>Anas platyrhynchos</i>	94	18	31	2,22	33	12	4,83
hribski škrganec	<i>Lullula arborea</i>	91	21	34	2,61	13	23	1,60
plavček	<i>Cyanistes caeruleus</i>	90	32	29	4,20	18	11	2,47
sraka	<i>Pica pica</i>	88	21	25	2,68	28	14	3,94
kanja	<i>Buteo buteo</i>	79	13	25	1,59	16	25	1,99
veliki detel	<i>Dendrocopos major</i>	77	11	29	1,32	18	19	2,33
vijeglavka	<i>Jynx torquilla</i>	70	19	36	2,33	4	11	0,48
rjava penica	<i>Sylvia communis</i>	62	8	7	1,05	26	21	3,46
veliki strnad	<i>Emberiza calandra</i>	58	10	20	1,22	10	18	1,23
močvirska trstnica	<i>Acrocephalus palustris</i>	53	3	1	0,44	35	14	5,06
zelena žolna	<i>Picus viridis</i>	50	3	30	0,34	2	15	0,23
repaljščica	<i>Saxicola rubetra</i>	49				24	25	3,11
prosnik	<i>Saxicola torquatus</i>	49	16	17	2,07	6	10	0,74
carar	<i>Turdus viscivorus</i>	42	2	26	0,23	3	11	0,35
postovka	<i>Falco tinnunculus</i>	41	10	13	1,27	10	8	1,33
dlesk	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	38	12	6	1,69	8	12	1,00
brglez	<i>Sitta europaea</i>	38	3	19	0,35	8	8	1,04
krokar	<i>Corvus corax</i>	36	6	16	0,72	3	11	0,35
sivi muhar	<i>Muscicapa striata</i>	33	4	0	0,89	21	8	3,06
turška grlica	<i>Streptopelia decaocto</i>	33	8	10	1,02	6	9	0,75
hudournik	<i>Apus apus</i>	32	8	10	1,02	6	8	0,76
domači golob	<i>Columba livia (domest.)</i>	32	9	6	1,22	10	7	1,35
pogorelček	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	31	12	10	1,59	3	6	0,37
močvirska sinica	<i>Poecile palustris</i>	26	9	10	1,16	6	1	0,97
priba	<i>Vanellus vanellus</i>	26	2	17	0,23	3	4	0,38
siva pastirica	<i>Motacilla cinerea</i>	25	8	4	1,13	13	0	2,88
siva čaplja	<i>Ardea cinerea</i>	24	3	13	0,35	4	4	0,52
velika bela čaplja	<i>Egretta alba</i>	24	0	23	0,00	0	1	0,00
čopasti škrganec	<i>Galerida cristata</i>	22	2	10	0,23	3	7	0,36
menišček	<i>Periparus ater</i>	22	5	6	0,64	5	6	0,64
togotnik	<i>Philomachus pugnax</i>	20	3	17	0,35			
kratkoprsti plezalček	<i>Certhia brachydactyla</i>	19	5	8	0,62	3	3	0,39
rumena pastirica	<i>Motacilla flava</i>	19				8	11	1,01
raca žličarica	<i>Anas clypeata</i>	17	0	17	0,00			
divja grlica	<i>Streptopelia turtur</i>	16	1	1	0,13	6	8	0,76
reglja	<i>Anas querquedula</i>	15	2	10	0,23	3	0	0,67

kobilčar	<i>Locustella naevia</i>	14	1	0	0,22	8	5	1,10
duplar	<i>Columba oenas</i>	13	3	1	0,44	4	3	0,54
kozica	<i>Gallinago gallinago</i>	13	11	1	1,89	0	1	0,00
smrdokavra	<i>Upupa epops</i>	13	5	3	0,69	2	3	0,25
mala bela čaplja	<i>Egretta garzetta</i>	12	3	9	0,36			
kratkoperuti vrtnik	<i>Hippolais polyglotta</i>	12	2	2	0,26	6	2	0,89
grmovščica	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	12	10	2	1,58			
kavka	<i>Corvus monedula</i>	11	0	2	0,00	1	8	0,11
repnik	<i>Carduelis cannabina</i>	9	3	2	0,41	3	1	0,44
pivka	<i>Picus canus</i>	9	1	5	0,12	1	2	0,12
skobec	<i>Accipiter nisus</i>	8	2	2	0,26	1	3	0,12
dolgorepka	<i>Aegithalos caudatus</i>	8	2	1	0,28	3	2	0,41
rečni cvrčalec	<i>Locustella fluviatilis</i>	8	4	1	0,61	2	1	0,28
prepelica	<i>Coturnix coturnix</i>	7				2	5	0,24
kosec	<i>Crex crex</i>	7				2	5	0,24
labod grbec	<i>Cygnus olor</i>	7	5	2	0,72			
trstni strnad	<i>Emberiza schoeniclus</i>	7	3	1	0,44	2	1	0,28
črna žolna	<i>Dryocopus martius</i>	6	0	3	0,00	0	3	0,00
škrlatec	<i>Carpodacus erythrinus</i>	4				0	4	0,00
skalni strnad	<i>Emberiza cia</i>	4	2	0	0,44	0	2	0,00
kupčar	<i>Oenanthe oenanthe</i>	4	3	1	0,44			
vrtna penica	<i>Sylvia borin</i>	4				3	1	0,44
pisana penica	<i>Sylvia nisoria</i>	4				2	2	0,26
bobnarica	<i>Botaurus stellaris</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
dolgoprsti plezalček	<i>Certhia familiaris</i>	3	1	1	0,13	0	1	0,00
rečni galeb	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	3	0	3	0,00			
bela štoklja	<i>Ciconia ciconia</i>	3	0	1	0,00	1	1	0,13
rdečenoga postovka	<i>Falco vespertinus</i>	3	1	1	0,13	0	1	0,00
belovrati muhar	<i>Ficedula albicollis</i>	3	1	1	0,13	0	1	0,00
liska	<i>Fulica atra</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
rumenonogi galeb	<i>Larus cachinnans</i>	3				3	0	0,67
veliki škurh	<i>Numenius arquata</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
čopasti ponirek	<i>Podiceps cristatus</i>	3	1	2	0,12			
planinski hudournik	<i>Tachymarptis melba</i>	3	0	3	0,00			
kragulj	<i>Accipiter gentilis</i>	2	0	1	0,00	1	0	0,22
škrjančar	<i>Falco subbuteo</i>	2	0	1	0,00	1	0	0,22
zelenonoga tukalica	<i>Gallinula chloropus</i>	2				2	0	0,44
čopasta sinica	<i>Lophophanes cristatus</i>	2				1	1	0,13
sršenar	<i>Pernis apivorus</i>	2				0	2	0,00
stržek	<i>Troglodytes troglodytes</i>	2	1	1	0,13			
srpična trstnica	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1				1	0	0,22
kreheljc	<i>Anas crecca</i>	1	0	1	0,00			
siva gos	<i>Anser anser</i>	1	0	1	0,00			
planinski orel	<i>Aquila chrysaetos</i>	1				0	1	0,00
rjava čaplja	<i>Ardea purpurea</i>	1				1	0	0,22
mala uharica	<i>Asio otus</i>	1	1	0	0,22			
prlivka	<i>Burhinus oediconemus</i>	1	1	0	0,22			
čižek	<i>Carduelis spinus</i>	1	1	0	0,22			
mali deževnik	<i>Charadrius dubius</i>	1	1	0	0,22			
rjavi lunj	<i>Circus aeruginosus</i>	1	0	1	0,00			
pepelasti lunj	<i>Circus cyaneus</i>	1	0	1	0,00			
močvirski lunj	<i>Circus pygargus</i>	1				0	1	0,00
zlatovranka	<i>Coracias garrulus</i>	1				1	0	0,22
črna vrana	<i>Corvus corone</i>	1				0	1	0,00
čoketa	<i>Gallinago media</i>	1	1	0	0,22			
polojnik	<i>Himantopus himantopus</i>	1	0	1	0,00			
rjavoglavi srakoper	<i>Lanius senator</i>	1				1	0	0,22
trstni cvrčalec	<i>Locustella luscinioides</i>	1	0	1	0,00			
čebelar	<i>Merops apiaster</i>	1				0	1	0,00
jerebica	<i>Perdix perdix</i>	1				1	0	0,22
hribska listnica	<i>Phylloscopus bonelli</i>	1	0	1	0,00			
severni kovaček	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1	1	0	0,22			
kalin	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1				0	1	0,00
rdečeglavi kraljiček	<i>Regulus ignicapilla</i>	1				0	1	0,00
rumenoglavi kraljiček	<i>Regulus regulus</i>	1	0	1	0,00			
mali ponirek	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	0	1	0,00			
zelenonogi martinec	<i>Tringa nebularia</i>	1	1	0	0,22			
pikasti martinec	<i>Tringa ochropus</i>	1	0	1	0,00			
brinovka	<i>Turdus pilaris</i>	1	1	0	0,22			
močvirski martinec	<i>Tringa glareola</i>	0	0	0				

Vrsta	nom	S	N _p	Z _p	G _p	N _d	Z _d	G _d
siva vrana	<i>Corvus cornix</i>	554	86	184	16,42	80	204	15,09
domači vrabec	<i>Passer domesticus</i>	519	162	99	34,94	166	92	36,23
črnoglavka	<i>Sylvia atricapilla</i>	411	81	117	15,96	68	145	12,99
škorec	<i>Sturnus vulgaris</i>	390	108	80	22,78	82	120	16,14
poljski vrabec	<i>Passer montanus</i>	270	69	65	14,18	76	60	15,92
kmečka lastovka	<i>Hirundo rustica</i>	253	48	68	9,48	57	80	11,26
velika sinica	<i>Parus major</i>	224	52	81	10,18	35	56	6,84
kos	<i>Turdus merula</i>	203	39	40	7,94	64	60	13,16
šinkavec	<i>Fringilla coelebs</i>	191	33	75	6,27	16	67	2,94
poljski škrjanec	<i>Alauda arvensis</i>	139	27	48	5,23	14	50	2,59
rumeni strnad	<i>Emberiza citrinella</i>	134	27	38	5,33	23	46	4,41
fazan	<i>Phasianus colchicus</i>	119	22	46	4,21	16	35	3,05
grivar	<i>Columba palumbus</i>	110	12	34	2,25	22	42	4,24
domači golob	<i>Columba livia (domest.)</i>	105	13	40	2,42	10	42	1,84
zelenec	<i>Carduelis chloris</i>	103	27	32	5,42	21	23	4,25
grilček	<i>Serinus serinus</i>	94	33	23	7,01	25	13	5,50
slavec	<i>Luscinia megarhynchos</i>	92	24	26	4,86	22	20	4,54
mestna lastovka	<i>Delichon urbicum</i>	88	15	14	3,08	17	42	3,21
kobilar	<i>Oriolus oriolus</i>	86	8	25	1,49	14	39	2,63
plavček	<i>Cyanistes caeruleus</i>	84	22	35	4,30	14	13	2,88
bela pastirica	<i>Motacilla alba</i>	72	24	16	5,12	18	14	3,78
sraka	<i>Pica pica</i>	72	14	20	2,76	20	18	4,13
šmarnica	<i>Phoenicurus ochrurus</i>	71	11	23	2,10	12	25	2,30
postovka	<i>Falco tinnunculus</i>	70	16	19	3,21	11	24	2,10
turška grlica	<i>Streptopelia decaocto</i>	69	15	29	2,89	11	14	2,19
vrbi kovaček	<i>Phylloscopus collybita</i>	64	11	29	2,07	8	16	1,54
lišček	<i>Carduelis carduelis</i>	57	20	6	4,71	21	10	4,67
cikovt	<i>Turdus philomelos</i>	54	5	18	0,92	8	23	1,50
kanja	<i>Buteo buteo</i>	52	6	20	1,11	7	19	1,32
prosnik	<i>Saxicola torquatus</i>	49	13	8	2,80	15	13	3,11
močvirska trstnica	<i>Acrocephalus palustris</i>	48				34	14	7,70
šoja	<i>Garrulus glandarius</i>	48	21	16	4,42	9	2	2,20
taščica	<i>Erithacus rubecula</i>	40	11	13	2,21	5	11	0,95
rjavi srakoper	<i>Lanius collurio</i>	39	8	2	1,93	14	15	2,84
čopasti škrjanec	<i>Galerida cristata</i>	37	9	9	1,84	11	8	2,33
mlakarica	<i>Anas platyrhynchos</i>	36	14	7	3,09	8	7	1,66
rumena pastirica	<i>Motacilla flava</i>	36				21	15	4,45
priba	<i>Vanellus vanellus</i>	36	10	19	1,93	6	1	1,52
rjava penica	<i>Sylvia communis</i>	33	8	12	1,57	6	7	1,21
veliki detel	<i>Dendrocopos major</i>	32	2	13	0,36	5	12	0,95
hudournik	<i>Apus apus</i>	31	11	0	3,83	20	0	6,97
kukavica	<i>Cuculus canorus</i>	30	1	12	0,18	1	16	0,18
siva čaplja	<i>Ardea cinerea</i>	29	5	11	0,95	3	10	0,56
repnik	<i>Carduelis cannabina</i>	28	8	7	1,66	7	6	1,45
kavka	<i>Corvus monedula</i>	22	0	7	0,00	2	13	0,36
duplar	<i>Columba oenas</i>	21	0	12	0,00	4	5	0,80
rdečenoga postovka	<i>Falco vespertinus</i>	20	0	3	0,00	1	16	0,18
brglez	<i>Sitta europaea</i>	20	4	11	0,75	3	2	0,64
vijeglavka	<i>Jynx torquilla</i>	19	3	11	0,55	2	3	0,39
sivi muhar	<i>Muscicapa striata</i>	19	3	1	0,70	9	6	1,92
pogorelček	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	19	5	6	1,00	4	4	0,82
dlesk	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	17	4	4	0,82	5	4	1,05
labod grbec	<i>Cygnus olor</i>	16	4	10	0,76	0	2	0,00
kratkoprsti plezalček	<i>Certhia brachydactyla</i>	14	2	8	0,37	1	3	0,19
prepelica	<i>Coturnix coturnix</i>	14	3	2	0,64	2	7	0,37
zelena žolna	<i>Picus viridis</i>	14	1	5	0,18	3	5	0,58
carar	<i>Turdus viscivorus</i>	14	0	9	0,00	1	4	0,18
močvirska sinica	<i>Poecile palustris</i>	13	3	6	0,58	1	3	0,19
bela štoklja	<i>Ciconia ciconia</i>	12	2	3	0,39	2	5	0,38
bičja trstnica	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	10	5	0	1,74	2	3	0,39
divja grlica	<i>Streptopelia turtur</i>	10	1	5	0,18	2	2	0,41
rakar	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	9	4	1	0,96	2	2	0,41
krokar	<i>Corvus corax</i>	9	1	5	0,18	1	2	0,19
rumenonogi galeb	<i>Larus cachinnans</i>	9	3	1	0,70	4	1	0,96
drevesna cipa	<i>Anthus trivialis</i>	8	4	3	0,84	0	1	0,00
rjavi lunj	<i>Circus aeruginosus</i>	8	2	1	0,44	3	2	0,64

plotni strnad	<i>Emberiza cirius</i>	8	4	0	1,39	4	0	1,39
kratkoperuti vrtnik	<i>Hippolais polyglotta</i>	8	2	0	0,70	4	2	0,88
pivka	<i>Picus canus</i>	8	0	7	0,00	0	1	0,00
dolgorepka	<i>Aegithalos caudatus</i>	7	6	0	2,09	1	0	0,35
travniška cipa	<i>Anthus pratensis</i>	5	0	5	0,00			
poljska vrana	<i>Corvus frugilegus</i>	5				5	0	1,74
črna žolna	<i>Dryocopus martius</i>	5	0	1	0,00	0	4	0,00
smrdokavra	<i>Upupa epops</i>	5	1	2	0,19	1	1	0,20
liska	<i>Fulica atra</i>	4	0	1	0,00	0	3	0,00
kupčar	<i>Oenanthe oenanthe</i>	4	4	0	1,39			
severni kovaček	<i>Phylloscopus trochilus</i>	4	1	3	0,19			
planinski hudournik	<i>Tachymarpis melba</i>	4	1	0	0,35	3	0	1,05
skobec	<i>Accipiter nisus</i>	3	0	1	0,00	1	1	0,20
vodomec	<i>Alcedo atthis</i>	3	2	1	0,44			
svilnica	<i>Cettia cetti</i>	3	1	0	0,35	2	0	0,70
velika bela čaplja	<i>Egretta alba</i>	3	0	1	0,00	2	0	0,70
jerebica	<i>Perdix perdix</i>	3				3	0	1,05
menišek	<i>Periparus ater</i>	3	1	2	0,19			
grmovščica	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	3	1	1	0,20	0	1	0,00
kragulj	<i>Accipiter gentilis</i>	2	0	1	0,00	0	1	0,00
srpična trstnica	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	2				2	0	0,70
čižek	<i>Carduelis spinus</i>	2	2	0	0,70			
pepelasti lunj	<i>Circus cyaneus</i>	2	0	1	0,00	0	1	0,00
mali detel	<i>Dendrocopos minor</i>	2	1	1	0,20			
veliki strnad	<i>Emberiza calandra</i>	2	1	0	0,35	1	0	0,35
škrjančar	<i>Falco subbuteo</i>	2				0	2	0,00
rumeni vrtnik	<i>Hippolais icterina</i>	2	1	0	0,35	1	0	0,35
siva pastirica	<i>Motacilla cinerea</i>	2	1	0	0,35	0	1	0,00
repaljščica	<i>Saxicola rubetra</i>	2				2	0	0,70
mlinarček	<i>Sylvia curruca</i>	2	1	0	0,35	1	0	0,35
mali ponirek	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2	0	1	0,00	0	1	0,00
mali martinec	<i>Actitis hypoleucos</i>	1	0	1	0,00			
vriskarica	<i>Anthus spinoletta</i>	1	1	0	0,35			
kratkoprsti škrjanček	<i>Calandrella brachydactyla</i>	1				1	0	0,35
rečni galeb	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	1				0	1	0,00
črna vrana	<i>Corvus corone</i>	1				0	1	0,00
sokol selec	<i>Falco peregrinus</i>	1				1	0	0,35
rjavoglavi srakoper	<i>Lanius senator</i>	1	1	0	0,35			
črni škarnik	<i>Milvus migrans</i>	1				0	1	0,00
veliki skovik	<i>Otus scops</i>	1				1	0	0,35
sršenar	<i>Pernis apivorus</i>	1				1	0	0,35
mala tukalica	<i>Porzana parva</i>	1				0	1	0,00
stržek	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1	1	0	0,35			
brinovka	<i>Turdus pilaris</i>	1	0	1	0,00			

Vrsta	dsp	S	N _p	Z _p	G _p	N _d	Z _d	G _d
črnoglavka	<i>Sylvia atricapilla</i>	314	72	77	24,42	69	96	22,82
kos	<i>Turdus merula</i>	178	48	35	16,96	47	48	16,01
škorec	<i>Sturnus vulgaris</i>	159	34	39	11,45	66	20	25,95
siva vrana	<i>Corvus cornix</i>	135	20	40	6,42	27	48	8,74
velika sinica	<i>Parus major</i>	122	35	39	11,82	27	21	9,47
domači vrabec	<i>Passer domesticus</i>	122	44	14	17,20	51	13	20,49
ščinkavec	<i>Fringilla coelebs</i>	117	27	29	9,15	22	39	7,13
kmečka lastovka	<i>Hirundo rustica</i>	116	36	26	12,74	30	24	10,49
bičja trstnica	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	100	18	20	6,08	28	34	9,38
slavec	<i>Luscinia megarhynchos</i>	97	26	29	8,78	22	20	7,59
poljski škrjanec	<i>Alauda arvensis</i>	91	21	30	6,93	15	25	4,88
poljski vrabec	<i>Passer montanus</i>	86	37	13	14,28	29	7	11,73
drevesna cipa	<i>Anthus trivialis</i>	71	22	23	7,48	13	13	4,44
mlakarica	<i>Anas platyrhynchos</i>	66	8	27	2,48	23	8	8,89
rumeni strnad	<i>Emberiza citrinella</i>	61	15	14	5,16	18	14	6,31
vrbi kovaček	<i>Phylloscopus collybita</i>	53	17	21	5,68	6	9	1,97
grivnar	<i>Columba palumbus</i>	50	8	17	2,56	6	19	1,87
fazan	<i>Phasianus colchicus</i>	48	11	18	3,59	9	10	3,04
zelenec	<i>Carduelis chloris</i>	46	9	16	2,91	6	15	1,90
kukavica	<i>Cuculus canorus</i>	45	3	21	0,90	6	15	1,90
repaljščica	<i>Saxicola rubetra</i>	44				24	20	8,36
grilček	<i>Serinus serinus</i>	44	11	8	3,89	16	9	5,83
plotni strnad	<i>Emberiza cirius</i>	39	12	11	4,14	8	8	2,73
bela pastirica	<i>Motacilla alba</i>	39	16	6	6,13	11	6	4,02
kobilar	<i>Oriolus oriolus</i>	39	9	9	3,07	7	14	2,25
plavček	<i>Cyanistes caeruleus</i>	38	19	6	7,43	8	5	2,88
šmarnica	<i>Phoenicurus ochruros</i>	36	12	8	4,28	10	6	3,62
priba	<i>Vanellus vanellus</i>	33	7	18	2,21	5	3	1,81
rjavi srakoper	<i>Lanius collurio</i>	32	7	4	2,55	8	13	2,61
hribski škrjanec	<i>Lullula arborea</i>	32	10	13	3,33	4	5	1,34
sraka	<i>Pica pica</i>	32	9	7	3,16	10	6	3,62
rjava penica	<i>Sylvia communis</i>	31	4	0	2,33	15	12	5,25
cikovt	<i>Turdus philomelos</i>	30	2	14	0,60	5	9	1,62
kanja	<i>Buteo buteo</i>	29	5	9	1,62	4	11	1,26
lišček	<i>Carduelis carduelis</i>	29	8	4	2,96	12	5	4,54
veliki detel	<i>Dendrocopos major</i>	28	5	12	1,58	3	8	0,94
taščica	<i>Erithacus rubecula</i>	28	10	11	3,38	3	4	1,00
močvirska trstnica	<i>Acrocephalus palustris</i>	26				17	9	6,24
šoja	<i>Garrulus glandarius</i>	26	7	8	2,36	6	5	2,09
velika bela čaplja	<i>Egretta alba</i>	24	0	23	0,00	0	1	0,00
dlesk	<i>Coccythraustes coccythraustes</i>	23	9	4	3,37	4	6	1,31
carar	<i>Turdus viscivorus</i>	23	0	13	0,00	0	10	0,00
siva čaplja	<i>Ardea cinerea</i>	22	3	14	0,92	1	4	0,31
krokar	<i>Corvus corax</i>	22	3	15	0,91	1	3	0,31
mestna lastovka	<i>Delichon urbicum</i>	22	3	8	0,94	7	4	2,55
postovka	<i>Falco tinnunculus</i>	21	6	6	2,05	6	3	2,22
vijeglavka	<i>Jynx torquilla</i>	21	9	8	3,11	0	4	0,00
rumena pastirica	<i>Motacilla flava</i>	21				9	12	2,99
togotnik	<i>Philomachus pugnax</i>	20	3	17	0,91			
turška grlica	<i>Streptopelia decaocto</i>	20	3	4	1,00	6	7	2,02
veliki strnad	<i>Emberiza calandra</i>	19	3	5	0,98	4	7	1,30
raca žličarica	<i>Anas clypeata</i>	17	0	17	0,00			
kratkoprsti plezalček	<i>Certhia brachydactyla</i>	16	4	9	1,27	2	1	0,74
reglja	<i>Anas querquedula</i>	15	2	10	0,61	3	0	1,75
hudournik	<i>Apus apus</i>	14	3	6	0,96	0	5	0,00
kozica	<i>Gallinago gallinago</i>	13	11	1	4,98	0	1	0,00
mala bela čaplja	<i>Egretta garzetta</i>	12	3	9	0,94			
kobilčar	<i>Locustella naevia</i>	11	1	0	0,58	6	4	2,14
pogorelček	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	11	6	2	2,33	2	1	0,74
duplar	<i>Columba oenas</i>	9	3	0	1,75	4	0	2,33
labod grbec	<i>Cygnus olor</i>	9	7	2	2,77			
sivi muhar	<i>Muscicapa striata</i>	9	1	0	0,58	5	3	1,81
zelena žolna	<i>Picus viridis</i>	9	1	7	0,30	0	1	0,00
prosnik	<i>Saxicola torquatus</i>	9	5	2	1,90	1	1	0,34
rečni cvrčalec	<i>Locustella fluviatilis</i>	8	4	1	1,61	2	1	0,74
brglez	<i>Sitta europaea</i>	8	1	4	0,31	2	1	0,74

divja grlica	<i>Streptopelia turtur</i>	8	2	2	0,68	1	3	0,31
prepelica	<i>Coturnix coturnix</i>	7				2	5	0,63
trstni strnad	<i>Emberiza schoeniclus</i>	7	3	1	1,17	2	1	0,74
kosec	<i>Crex crex</i>	6				1	5	0,30
močvirska sinica	<i>Poecile palustris</i>	6	2	2	0,68	2	0	1,17
repnik	<i>Carduelis cannabina</i>	5	2	2	0,68	0	1	0,00
skobec	<i>Accipiter nisus</i>	4	0	1	0,00	1	2	0,32
škrlatec	<i>Carpodacus erythrinus</i>	4				0	4	0,00
menišek	<i>Periparus ater</i>	4				2	2	0,68
pisana penica	<i>Sylvia nisoria</i>	4				2	2	0,68
smrdokavra	<i>Upupa epops</i>	4	2	1	0,74	0	1	0,00
dolgorepka	<i>Aegithalos caudatus</i>	3				2	1	0,74
bobnarica	<i>Botaurus stellaris</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
rečni galeb	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	3	0	3	0,00			
skalni strnad	<i>Emberiza cia</i>	3	2	0	1,17	0	1	0,00
liska	<i>Fulica atra</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
kratkoperuti vrtnik	<i>Hippolais polyglotta</i>	3				2	1	0,74
veliki škurh	<i>Numenius arquata</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
čopasti ponirek	<i>Podiceps cristatus</i>	3	1	2	0,32			
kavka	<i>Corvus monedula</i>	2				0	2	0,00
rdečenoga postovka	<i>Falco vespertinus</i>	2	1	0	0,58	0	1	0,00
čopasti škrjanec	<i>Galerida cristata</i>	2	1	0	0,58	1	0	0,58
siva pastirica	<i>Motacilla cinerea</i>	2	1	0	0,58	1	0	0,58
kupčar	<i>Oenanthe oenanthe</i>	2	2	0	1,17			
grmovščica	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	2	1	1	0,34			
vrtna penica	<i>Sylvia borin</i>	2				2	0	1,17
kragulj	<i>Accipiter gentilis</i>	1	0	1	0,00			
kreheljc	<i>Anas crecca</i>	1	0	1	0,00			
siva gos	<i>Anser anser</i>	1	0	1	0,00			
travniška cipa	<i>Anthus pratensis</i>	1	0	1	0,00			
vriskarica	<i>Anthus spinoletta</i>	1	1	0	0,58			
planinski orel	<i>Aquila chrysaetos</i>	1				0	1	0,00
rjava čaplja	<i>Ardea purpurea</i>	1				1	0	0,58
mala uharica	<i>Asio otus</i>	1	1	0	0,58			
prlivka	<i>Burhinus oediconemus</i>	1	1	0	0,58			
mali deževnik	<i>Charadrius dubius</i>	1	1	0	0,58			
rjavi lunj	<i>Circus aeruginosus</i>	1	0	1	0,00			
domači golob	<i>Columba livia (domest.)</i>	1	1	0	0,58			
zlatovranka	<i>Coracias garrulus</i>	1				1	0	0,58
mali detel	<i>Dendrocopos minor</i>	1	0	1	0,00			
črna žolna	<i>Dryocopus martius</i>	1	0	1	0,00			
čoketa	<i>Gallinago media</i>	1	1	0	0,58			
polojnik	<i>Himantopus himantopus</i>	1	0	1	0,00			
rjavoglavi srakoper	<i>Lanius senator</i>	1				1	0	0,58
trstni cvrčalec	<i>Locustella luscinioides</i>	1	0	1	0,00			
čebelar	<i>Merops apiaster</i>	1				0	1	0,00
severni kovaček	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1	1	0	0,58			
mali ponirek	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	0	1	0,00			
zelenonogi martinec	<i>Tringa nebularia</i>	1	1	0	0,58			
pikasti martinec	<i>Tringa ochropus</i>	1	0	1	0,00			
močvirski martinec	<i>Tringa glareola</i>	0	0	0				

Vrsta	nsp	S	N _p	Z _p	G _p	N _d	Z _d	G _d
črnoglavka	<i>Sylvia atricapilla</i>	933	185	261	18,52	172	315	16,84
domači vrabec	<i>Passer domesticus</i>	856	267	152	29,44	302	135	34,30
siva vrana	<i>Corvus cornix</i>	847	139	285	13,50	124	299	11,90
škorec	<i>Sturnus vulgaris</i>	831	212	174	22,41	236	209	24,74
poljski vrabec	<i>Passer montanus</i>	564	167	93	18,46	190	114	20,82
kmečka lastovka	<i>Hirundo rustica</i>	563	117	110	12,19	214	122	23,59
kos	<i>Turdus merula</i>	557	118	112	12,28	166	161	17,24
ščinkavec	<i>Fringilla coelebs</i>	485	92	161	9,04	67	165	6,42
velika sinica	<i>Parus major</i>	458	115	171	11,46	84	88	8,65
zelenec	<i>Carduelis chloris</i>	202	58	53	6,06	48	43	5,03
rumeni strnad	<i>Emberiza citrinella</i>	200	46	57	4,66	32	65	3,11
slavec	<i>Luscinia megarhynchos</i>	195	49	66	4,93	34	46	3,42
mestna lastovka	<i>Delichon urbicum</i>	192	44	26	4,83	54	68	5,46
grilček	<i>Serinus serinus</i>	188	66	38	7,27	53	31	5,83
grivar	<i>Columba palumbus</i>	171	20	48	1,92	33	70	3,20
fazan	<i>Phasianus colchicus</i>	166	24	68	2,28	20	54	1,91
poljski škrjanec	<i>Alauda arvensis</i>	165	32	58	3,14	15	60	1,40
bela pastirica	<i>Motacilla alba</i>	165	55	38	5,93	40	32	4,24
kobilar	<i>Oriolus oriolus</i>	151	9	41	0,83	20	81	1,86
vrbi kovaček	<i>Phylloscopus collybita</i>	147	28	66	2,69	17	36	1,65
cikovt	<i>Turdus philomelos</i>	146	13	53	1,21	23	57	2,20
šmarnica	<i>Phoenicurus ochruros</i>	139	33	43	3,33	29	34	2,95
domači golob	<i>Columba livia (domest.)</i>	136	21	46	2,03	20	49	1,92
plavček	<i>Cyanistes caeruleus</i>	136	35	58	3,46	24	19	2,55
sraka	<i>Pica pica</i>	128	26	38	2,59	38	26	4,10
šoja	<i>Garrulus glandarius</i>	126	38	39	3,92	27	22	2,86
lišček	<i>Carduelis carduelis</i>	123	42	20	4,73	38	23	4,16
taščica	<i>Erithacus rubecula</i>	121	41	43	4,22	17	20	1,73
rjavi srakoper	<i>Lanius collurio</i>	109	18	5	2,17	53	33	5,78
kanja	<i>Buteo buteo</i>	102	14	36	1,34	19	33	1,87
kukavica	<i>Cuculus canorus</i>	99	0	52	0,00	4	43	0,36
postovka	<i>Falco tinnunculus</i>	90	20	26	2,02	15	29	1,46
prosnik	<i>Saxicola torquatus</i>	89	24	23	2,50	20	22	2,05
turška grlica	<i>Streptopelia decaocto</i>	82	20	35	1,97	11	16	1,10
veliki detel	<i>Dendrocopos major</i>	81	8	30	0,75	20	23	2,04
močvirska trstnica	<i>Acrocephalus palustris</i>	75	3	1	0,35	52	19	6,06
vijeglavka	<i>Jynx torquilla</i>	68	13	39	1,23	6	10	0,59
plotni strnad	<i>Emberiza cirius</i>	66	19	13	2,05	18	16	1,89
mlakarica	<i>Anas platyrhynchos</i>	64	24	11	2,72	18	11	1,97
rjava penica	<i>Sylvia communis</i>	64	12	19	1,19	17	16	1,77
hribski škrjanec	<i>Lullula arborea</i>	59	11	21	1,07	9	18	0,88
čopasti škrjanec	<i>Galerida cristata</i>	57	10	19	0,98	13	15	1,33
zelena žolna	<i>Picus viridis</i>	55	3	28	0,27	5	19	0,47
brglez	<i>Sitta europaea</i>	50	6	26	0,56	9	9	0,93
hudournik	<i>Apus apus</i>	49	16	4	1,95	26	3	3,48
sivi muhar	<i>Muscicapa striata</i>	43	6	1	0,77	25	11	2,84
veliki strnad	<i>Emberiza calandra</i>	41	8	15	0,78	7	11	0,69
pogorelček	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	39	11	14	1,11	5	9	0,49
rumena pastirica	<i>Motacilla flava</i>	34				20	14	2,15
močvirska sinica	<i>Poecile palustris</i>	33	10	14	1,00	5	4	0,53
carar	<i>Turdus viscivorus</i>	33	2	22	0,18	4	5	0,40
drevesna cipa	<i>Anthus trivialis</i>	32	11	8	1,18	6	7	0,61
repnik	<i>Carduelis cannabina</i>	32	9	7	0,96	10	6	1,10
dlesk	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	32	7	6	0,74	9	10	0,92
siva čaplja	<i>Ardea cinerea</i>	31	5	10	0,49	6	10	0,59
kavka	<i>Corvus monedula</i>	31	0	9	0,00	3	19	0,27
priba	<i>Vanellus vanellus</i>	29	5	18	0,47	4	2	0,45
duplar	<i>Columba oenas</i>	25	0	13	0,00	4	8	0,39
siva pastirica	<i>Motacilla cinerea</i>	25	8	4	0,90	12	1	1,66
krokar	<i>Corvus corax</i>	23	4	6	0,40	3	10	0,28
rdečenoga postovka	<i>Falco vespertinus</i>	21	0	4	0,00	1	16	0,09
menišček	<i>Periparus ater</i>	21	6	8	0,60	3	4	0,30
divja grlica	<i>Streptopelia turtur</i>	18	0	4	0,00	7	7	0,72
kratkoprsti plezalček	<i>Certhia brachydactyla</i>	17	3	7	0,29	2	5	0,19
kratkoperuti vrtnik	<i>Hippolais polyglotta</i>	17	4	2	0,45	8	3	0,93
pivka	<i>Picus canus</i>	17	1	12	0,09	1	3	0,09

bela štoklja	<i>Ciconia ciconia</i>	15	2	4	0,19	3	6	0,29
prepelica	<i>Coturnix coturnix</i>	14	3	2	0,32	2	7	0,19
labod grbec	<i>Cygnus olor</i>	14	2	10	0,18	0	2	0,00
smrdokavra	<i>Upupa epops</i>	14	4	4	0,41	3	3	0,31
grmovščica	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	13	10	2	1,25	0	1	0,00
dolgorepka	<i>Aegithalos caudatus</i>	12	8	1	1,06	2	1	0,22
rumenonogi galeb	<i>Larus cachinnans</i>	12	3	1	0,35	7	1	0,91
črna žolna	<i>Dryocopus martius</i>	10	0	3	0,00	0	7	0,00
rakar	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	9	4	1	0,49	2	2	0,21
rjavi lunj	<i>Circus aeruginosus</i>	8	2	1	0,22	3	2	0,32
skobec	<i>Accipiter nisus</i>	7	2	2	0,21	1	2	0,10
repaljščica	<i>Saxicola rubetra</i>	7				2	5	0,19
planinski hudournik	<i>Tachymartus melba</i>	7	1	3	0,09	3	0	0,53
biča trstnica	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	6	5	0	0,88	1	0	0,18
kupčar	<i>Oenanthe oenanthe</i>	6	5	1	0,63			
poljska vrana	<i>Corvus frugilegus</i>	5				5	0	0,88
travniška cipa	<i>Anthus pratensis</i>	4	0	4	0,00			
škrjančar	<i>Falco subbuteo</i>	4	0	1	0,00	1	2	0,10
liska	<i>Fulica atra</i>	4	0	1	0,00	0	3	0,00
jerebica	<i>Perdix perdix</i>	4				4	0	0,71
severni kovaček	<i>Phylloscopus trochilus</i>	4	1	3	0,09			
kragulj	<i>Accipiter gentilis</i>	3	0	1	0,00	1	1	0,10
srpična trstnica	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	3				3	0	0,53
vodomec	<i>Alcedo atthis</i>	3	2	1	0,22			
čižek	<i>Carduelis spinus</i>	3	3	0	0,53			
dolgoprsti plezalček	<i>Certhia familiaris</i>	3	1	1	0,10	0	1	0,00
svilnica	<i>Cettia cetti</i>	3	1	0	0,18	2	0	0,35
pepelasti lunj	<i>Circus cyaneus</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
velika bela čaplja	<i>Egretta alba</i>	3	0	1	0,00	2	0	0,35
belovrati muhar	<i>Ficedula albicollis</i>	3	1	1	0,10	0	1	0,00
kobilčar	<i>Locustella naevia</i>	3				2	1	0,22
sršenar	<i>Pernis apivorus</i>	3				1	2	0,10
stržek	<i>Troglodytes troglodytes</i>	3	2	1	0,22			
črna vrana	<i>Corvus corone</i>	2				0	2	0,00
zelenonoga tukalica	<i>Gallinula chloropus</i>	2				2	0	0,35
rumeni vrtnik	<i>Hippolais icterina</i>	2	1	0	0,18	1	0	0,18
čopasta sinica	<i>Lophophanes cristatus</i>	2				1	1	0,10
vrtna penica	<i>Sylvia borin</i>	2				1	1	0,10
mlinarček	<i>Sylvia curruca</i>	2	1	0	0,18	1	0	0,18
mali ponirek	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2	0	1	0,00	0	1	0,00
brinovka	<i>Turdus pilaris</i>	2	1	1	0,10			
mali martinec	<i>Actitis hypoleucos</i>	1	0	1	0,00			
kratkoprsti škrjanček	<i>Calandrella brachydactyla</i>	1				1	0	0,18
rečni galeb	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	1				0	1	0,00
močvirski lunj	<i>Circus pygargus</i>	1				0	1	0,00
kosec	<i>Crex crex</i>	1				1	0	0,18
mali detel	<i>Dendrocopos minor</i>	1	1	0	0,18			
skalni strnad	<i>Emberiza cia</i>	1				0	1	0,00
sokol selec	<i>Falco peregrinus</i>	1				1	0	0,18
rjavoglavi srakoper	<i>Lanius senator</i>	1	1	0	0,18			
črni škarnik	<i>Milvus migrans</i>	1				0	1	0,00
veliki skovik	<i>Otus scops</i>	1				1	0	0,18
hribska listnica	<i>Phylloscopus bonelli</i>	1	0	1	0,00			
mala tukalica	<i>Porzana parva</i>	1				0	1	0,00
kalin	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1				0	1	0,00
rdečeglavi kraljiček	<i>Regulus ignicapilla</i>	1				0	1	0,00
rumenoglavi kraljiček	<i>Regulus regulus</i>	1	0	1	0,00			

Vrsta	dge	S	N _p	Z _p	G _p	N _d	Z _d	G _d
siva vrana	<i>Corvus cornix</i>	595	77	209	12,46	90	219	14,67
črnoglavka	<i>Sylvia atricapilla</i>	432	75	123	12,59	80	154	13,26
škorec	<i>Sturnus vulgaris</i>	409	86	102	14,86	115	106	20,39
domači vrabec	<i>Passer domesticus</i>	359	104	84	18,71	126	45	24,99
kmečka lastovka	<i>Hirundo rustica</i>	332	69	89	11,83	92	82	16,37
poljski vrabec	<i>Passer montanus</i>	289	93	47	17,67	110	39	21,84
poljski škrjanec	<i>Alauda arvensis</i>	232	46	82	7,67	28	76	4,53
ščinkavec	<i>Fringilla coelebs</i>	222	33	98	5,31	23	68	3,70
velika sinica	<i>Parus major</i>	190	50	67	8,54	34	39	5,90
rumeni strnad	<i>Emberiza citrinella</i>	173	40	47	6,92	34	52	5,74
kos	<i>Turdus merula</i>	173	35	43	6,03	35	60	5,85
grivar	<i>Columba palumbus</i>	135	15	39	2,43	26	55	4,28
fazan	<i>Phasianus colchicus</i>	114	13	51	2,06	15	35	2,45
bičja trstnica	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	101	18	20	3,13	29	34	5,02
slavec	<i>Luscinia megarhynchos</i>	97	18	40	2,95	15	24	2,52
zelenec	<i>Carduelis chloris</i>	91	22	33	3,72	17	19	2,96
mlakarica	<i>Anas platyrhynchos</i>	87	13	32	2,12	27	15	5,07
postovka	<i>Falco tinnunculus</i>	84	18	26	3,05	15	25	2,51
mestna lastovka	<i>Delichon urbicum</i>	81	17	16	3,01	18	30	3,02
domači golob	<i>Columba livia (domest.)</i>	75	9	32	1,43	3	31	0,46
bela pastirica	<i>Motacilla alba</i>	74	22	23	3,85	17	12	3,10
drevesna cipa	<i>Anthus trivialis</i>	71	22	24	3,83	11	14	1,89
sraka	<i>Pica pica</i>	69	12	21	2,00	16	20	2,75
kobilar	<i>Oriolus oriolus</i>	67	2	22	0,31	7	36	1,10
grilček	<i>Serinus serinus</i>	64	18	20	3,13	18	8	3,47
rjava penica	<i>Sylvia communis</i>	64	12	10	2,15	21	21	3,69
šmarnica	<i>Phoenicurus ochruros</i>	62	14	23	2,35	10	15	1,69
kanja	<i>Buteo buteo</i>	60	4	23	0,62	10	23	1,64
kukavica	<i>Cuculus canorus</i>	60	2	28	0,31	2	28	0,31
lišček	<i>Carduelis carduelis</i>	59	15	11	2,73	21	12	3,93
rjavi srakoper	<i>Lanius collurio</i>	59	12	5	2,34	20	22	3,48
prosnik	<i>Saxicola torquatus</i>	58	16	11	2,93	16	15	2,83
priba	<i>Vanellus vanellus</i>	58	12	33	1,94	9	4	1,74
turška grlica	<i>Streptopelia decaocto</i>	56	11	21	1,82	7	17	1,14
močvirna trstnica	<i>Acrocephalus palustris</i>	55				36	19	6,80
rumena pastirica	<i>Motacilla flava</i>	54				29	25	5,18
vrbi kovaček	<i>Phylloscopus collybita</i>	51	15	21	2,55	5	10	0,83
cikovt	<i>Turdus philomelos</i>	50	3	21	0,47	6	20	0,96
plavček	<i>Cyanistes caeruleus</i>	48	13	20	2,19	8	7	1,43
repaljščica	<i>Saxicola rubetra</i>	46				26	20	4,70
taščica	<i>Erithacus rubecula</i>	37	14	14	2,46	5	4	0,90
čopasti škrjanec	<i>Galerida cristata</i>	36	8	10	1,38	10	8	1,80
veliki detel	<i>Dendrocopos major</i>	31	2	10	0,31	6	13	0,99
siva čaplja	<i>Ardea cinerea</i>	28	3	16	0,47	2	7	0,32
repnik	<i>Carduelis cannabina</i>	28	8	8	1,41	7	5	1,28
brglez	<i>Sitta europaea</i>	27	5	14	0,81	4	4	0,70
krokar	<i>Corvus corax</i>	26	3	18	0,47	1	4	0,16
velika bela čaplja	<i>Egretta alba</i>	26	0	24	0,00	1	1	0,18
vijeglavka	<i>Jynx torquilla</i>	25	6	14	0,98	2	3	0,34
dlesk	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	24	8	5	1,48	2	9	0,32
duplar	<i>Columba oenas</i>	23	3	4	0,51	7	7	1,23
šoja	<i>Garrulus glandarius</i>	22	7	11	1,18	2	2	0,35
prepelica	<i>Coturnix coturnix</i>	21	3	2	0,55	4	12	0,64
labod grbec	<i>Cygnus olor</i>	21	7	12	1,17	0	2	0,00
rdečenoga postovka	<i>Falco vespertinus</i>	21	1	4	0,16	0	16	0,00
zelena žolna	<i>Picus viridis</i>	21	0	11	0,00	1	9	0,15
togotnik	<i>Philomachus pugnax</i>	20	3	17	0,47			
carar	<i>Turdus viscivorus</i>	20	0	13	0,00	0	7	0,00
kavka	<i>Corvus monedula</i>	19	0	4	0,00	1	14	0,15
veliki strnad	<i>Emberiza calandra</i>	18	3	5	0,50	4	6	0,68
raca žličarica	<i>Anas clypeata</i>	17	0	17	0,00			
reglja	<i>Anas querquedula</i>	15	2	10	0,31	3	0	0,90
hribski škrjanec	<i>Lullula arborea</i>	15	5	6	0,86	1	3	0,16
pogorelček	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	15	3	5	0,50	2	5	0,33
kozica	<i>Gallinago gallinago</i>	13	11	1	2,56	0	1	0,00
bela štoklja	<i>Ciconia ciconia</i>	12	1	4	0,16	2	5	0,33

mala bela čaplja	<i>Egretta garzetta</i>	12	3	9	0,48			
hudournik	<i>Apus apus</i>	11	1	8	0,15	0	2	0,00
sivi muhar	<i>Muscicapa striata</i>	11	1	0	0,30	5	5	0,88
divja grlica	<i>Streptopelia turtur</i>	11	1	3	0,16	1	6	0,16
močvirska sinica	<i>Poecile palustris</i>	9	2	5	0,33	1	1	0,18
rjavi lunj	<i>Circus aeruginosus</i>	8	1	2	0,17	3	2	0,55
dolgorepka	<i>Aegithalos caudatus</i>	7	1	1	0,18	3	2	0,55
kratkoprsti plezalček	<i>Certhia brachyactyla</i>	7	2	5	0,33			
trstni strnad	<i>Emberiza schoeniclus</i>	7	3	1	0,60	2	1	0,38
liska	<i>Fulica atra</i>	7	0	3	0,00	0	4	0,00
smrdokavra	<i>Upupa epops</i>	7	1	2	0,17	1	3	0,16
kosec	<i>Crex crex</i>	6				1	5	0,16
plotni strnad	<i>Emberiza cirius</i>	6	1	3	0,16	0	2	0,00
kobilicar	<i>Locustella naevia</i>	6				2	4	0,33
menišček	<i>Periparus ater</i>	6	1	3	0,16	0	2	0,00
skobec	<i>Accipiter nisus</i>	5	1	2	0,17	1	1	0,18
travniška cipa	<i>Anthus pratensis</i>	5	0	5	0,00			
poljska vrana	<i>Corvus frugilegus</i>	5				5	0	1,50
pivka	<i>Picus canus</i>	5	0	5	0,00			
škrlatec	<i>Carpodacus erythrinus</i>	4				0	4	0,00
rečni galeb	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	4	0	3	0,00	0	1	0,00
črna žolna	<i>Dryocopus martius</i>	4	0	1	0,00	0	3	0,00
kupčar	<i>Oenanthe oenanthe</i>	4	4	0	1,20			
jerebica	<i>Perdix perdix</i>	4				4	0	1,20
pisana penica	<i>Sylvia nisoria</i>	4				2	2	0,35
bobnarica	<i>Botaurus stellaris</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
pepelasti lunj	<i>Circus cyaneus</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
veliki škurh	<i>Numenius arquata</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
čopasti ponirek	<i>Podiceps cristatus</i>	3	1	2	0,17			
vrtna penica	<i>Sylvia borin</i>	3				2	1	0,38
mali ponirek	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	3	0	2	0,00	0	1	0,00
planinski hudournik	<i>Tachymarptis melba</i>	3	0	3	0,00			
čižek	<i>Carduelis spinus</i>	2	2	0	0,60			
črna vrana	<i>Corvus corone</i>	2				0	2	0,00
rjavoglavi srakoper	<i>Lanius senator</i>	2	1	0	0,30	1	0	0,30
rumenonogi galeb	<i>Larus cachinnans</i>	2	0	1	0,00	0	1	0,00
siva pastirica	<i>Motacilla cinerea</i>	2	1	0	0,30	1	0	0,30
sršenar	<i>Pernis apivorus</i>	2				0	2	0,00
grmovščica	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	2	1	1	0,18			
severni kovaček	<i>Phylloscopus trochilus</i>	2	1	1	0,18			
stržek	<i>Troglodytes troglodytes</i>	2	2	0	0,60			
kragulj	<i>Accipiter gentilis</i>	1	0	1	0,00			
mali martinec	<i>Actitis hypoleucos</i>	1	0	1	0,00			
kreheljc	<i>Anas crecca</i>	1	0	1	0,00			
siva gos	<i>Anser anser</i>	1	0	1	0,00			
vriskarica	<i>Anthus spinoletta</i>	1	1	0	0,30			
rjava čaplja	<i>Ardea purpurea</i>	1				1	0	0,30
mala uharica	<i>Asio otus</i>	1	1	0	0,30			
prlivka	<i>Burhinus oedicnemus</i>	1	1	0	0,30			
mali deževnik	<i>Charadrius dubius</i>	1	1	0	0,30			
močvirski lunj	<i>Circus pygargus</i>	1				0	1	0,00
mali detel	<i>Dendrocopos minor</i>	1	0	1	0,00			
skalni strnad	<i>Emberiza cia</i>	1				0	1	0,00
sokol selec	<i>Falco peregrinus</i>	1				1	0	0,30
škrjančar	<i>Falco subbuteo</i>	1				0	1	0,00
čoketa	<i>Gallinago media</i>	1	1	0	0,30			
zelenonoga tukalica	<i>Gallinula chloropus</i>	1				1	0	0,30
polojnik	<i>Himantopus himantopus</i>	1	0	1	0,00			
trstni cvrčalec	<i>Locustella luscinioides</i>	1	0	1	0,00			
čebelar	<i>Merops apiaster</i>	1				0	1	0,00
mala tukalica	<i>Porzana parva</i>	1				0	1	0,00
zelenonogi martinec	<i>Tringa nebularia</i>	1	1	0	0,30			
pikasti martinec	<i>Tringa ochropus</i>	1	0	1	0,00			
brinovka	<i>Turdus pilaris</i>	1	0	1	0,00			
močvirski martinec	<i>Tringa glareola</i>	0	0	0				

Vrsta	nge	S	N _p	Z _p	G _p	N _d	Z _d	G _d
črnohlavka	<i>Sylvia atricapilla</i>	815	182	215	25,93	161	257	22,32
domači vrabec	<i>Passer domesticus</i>	619	207	82	33,40	227	103	36,02
škorec	<i>Sturnus vulgaris</i>	581	160	111	24,13	187	123	28,37
kos	<i>Turdus merula</i>	562	131	104	19,46	178	149	26,28
velika sinica	<i>Parus major</i>	390	100	143	14,00	77	70	11,27
siva vrana	<i>Corvus cornix</i>	387	82	116	11,49	61	128	8,28
ščinkavec	<i>Fringilla coelebs</i>	380	86	92	12,37	66	136	8,97
poljski vrabec	<i>Passer montanus</i>	361	111	59	17,28	109	82	16,29
kmečka lastovka	<i>Hirundo rustica</i>	347	84	47	12,99	152	64	24,34
slavec	<i>Luscinia megarhynchos</i>	195	57	55	8,29	41	42	5,93
grilček	<i>Serinus serinus</i>	168	59	26	9,40	51	32	7,78
zelenec	<i>Carduelis chloris</i>	157	45	36	6,68	37	39	5,33
vrbi kovaček	<i>Phylloscopus collybita</i>	149	30	66	4,06	18	35	2,46
mestna lastovka	<i>Delichon urbicum</i>	133	30	18	4,60	43	42	6,24
šoja	<i>Garrulus glandarius</i>	130	38	36	5,54	31	25	4,60
bela pastirica	<i>Motacilla alba</i>	130	49	21	7,83	34	26	5,07
plavček	<i>Cyanistes caeruleus</i>	126	41	44	5,90	24	17	3,61
cikovt	<i>Turdus philomelos</i>	126	12	46	1,57	22	46	2,99
kobilar	<i>Oriolus oriolus</i>	123	16	28	2,20	20	59	2,65
šmarnica	<i>Phoenicurus ochruros</i>	113	31	28	4,54	29	25	4,27
taščica	<i>Erithacus rubecula</i>	112	37	40	5,32	15	20	2,11
fazan	<i>Phasianus colchicus</i>	100	22	35	3,05	14	29	1,90
plotni strnad	<i>Emberiza cirius</i>	99	30	21	4,52	26	22	3,83
lišček	<i>Carduelis carduelis</i>	93	35	13	5,69	29	16	4,49
sraka	<i>Pica pica</i>	91	23	24	3,32	32	12	5,20
rumeni strnad	<i>Emberiza citrinella</i>	88	21	24	3,00	16	27	2,21
grivar	<i>Columba palumbus</i>	86	13	26	1,77	13	34	1,74
kukavica	<i>Cuculus canorus</i>	84	1	45	0,12	8	30	1,05
rjavi srakoper	<i>Lanius collurio</i>	82	13	4	2,16	41	24	6,31
veliki detel	<i>Dendrocopos major</i>	78	11	32	1,46	17	18	2,45
hribski škrjanec	<i>Lullula arborea</i>	76	16	28	2,20	12	20	1,66
kanja	<i>Buteo buteo</i>	71	15	22	2,09	13	21	1,80
vijeglavka	<i>Jynx torquilla</i>	64	16	33	2,17	4	11	0,53
domači golob	<i>Columba livia (domest.)</i>	62	13	14	1,87	17	18	2,45
hudournik	<i>Apus apus</i>	52	18	2	3,38	26	6	4,49
močvirska trstnica	<i>Acrocephalus palustris</i>	46	3	1	0,49	33	9	5,58
turška grlica	<i>Streptopelia decaocto</i>	46	12	18	1,67	10	6	1,53
mlakarica	<i>Anas platyrhynchos</i>	43	19	6	3,15	14	4	2,35
zelena žolna	<i>Picus viridis</i>	43	4	24	0,51	4	11	0,53
veliki strnad	<i>Emberiza calandra</i>	42	8	15	1,09	7	12	0,96
sivi muhar	<i>Muscicapa striata</i>	41	6	1	1,08	25	9	4,08
prosnik	<i>Saxicola torquatus</i>	40	13	14	1,87	5	8	0,69
carar	<i>Turdus viscivorus</i>	36	2	22	0,25	4	8	0,54
pogorelček	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	35	14	11	2,08	5	5	0,72
drevesna cipa	<i>Anthus trivialis</i>	32	11	7	1,68	8	6	1,20
dlesk	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	31	8	5	1,22	11	7	1,68
brglez	<i>Sitta europaea</i>	31	2	16	0,25	7	6	1,03
rjava penica	<i>Sylvia communis</i>	31	4	9	0,54	11	7	1,68
močvirska sinica	<i>Poecile palustris</i>	30	10	11	1,43	6	3	0,94
postovka	<i>Falco tinnunculus</i>	27	8	6	1,20	6	7	0,86
kratkoprsti plezalček	<i>Certhia brachydactyla</i>	26	5	11	0,68	4	6	0,56
siva čaplja	<i>Ardea cinerea</i>	25	5	8	0,69	5	7	0,70
siva pastirica	<i>Motacilla cinerea</i>	25	8	4	1,25	12	1	2,32
poljski škrjanec	<i>Alauda arvensis</i>	24	7	6	1,03	2	9	0,26
čopasti škrjanec	<i>Galerida cristata</i>	23	3	9	0,40	4	7	0,55
kratkoperuti vrtnik	<i>Hippolais polyglotta</i>	20	4	2	0,63	10	4	1,61
krokar	<i>Corvus corax</i>	19	4	3	0,60	3	9	0,40
menišek	<i>Periparus ater</i>	19	5	5	0,72	5	4	0,74
divja grlica	<i>Streptopelia turtur</i>	15	1	3	0,13	7	4	1,08
kavka	<i>Corvus monedula</i>	14	0	5	0,00	2	7	0,26
grmovščica	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	13	10	2	1,76	0	1	0,00
pivka	<i>Picus canus</i>	12	1	7	0,13	1	3	0,13
duplar	<i>Columba oenas</i>	11	0	9	0,00	1	1	0,14
smrdokavra	<i>Upupa epops</i>	11	5	3	0,77	2	1	0,31
rumenonogi galeb	<i>Larus cachinnans</i>	10	3	0	0,74	7	0	1,73
rakar	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	9	4	1	0,68	2	2	0,29

repnik	<i>Carduelis cannabina</i>	9	3	1	0,49	3	2	0,45
dolgorepka	<i>Aegithalos caudatus</i>	8	7	0	1,73	1	0	0,25
rečni cvrčalec	<i>Locustella fluviatilis</i>	8	4	1	0,68	2	1	0,31
kobiličar	<i>Locustella naevia</i>	8	1	0	0,25	6	1	1,08
črna žolna	<i>Dryocopus martius</i>	7	0	3	0,00	0	4	0,00
skobec	<i>Accipiter nisus</i>	6	1	1	0,14	1	3	0,13
bičja trstnica	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	5	5	0	1,24			
repaljščica	<i>Saxicola rubetra</i>	5				0	5	0,00
kupčar	<i>Oenanthe oenanthe</i>	4	3	1	0,49			
planinski hudournik	<i>Tachymarptis melba</i>	4	1	0	0,25	3	0	0,74
priba	<i>Vanellus vanellus</i>	4	0	3	0,00	0	1	0,00
kragulj	<i>Accipiter gentilis</i>	3	0	1	0,00	1	1	0,14
srpična trstnica	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	3				3	0	0,74
vodomec	<i>Alcedo atthis</i>	3	2	1	0,31			
dolgoprsti plezalček	<i>Certhia familiaris</i>	3	1	1	0,14	0	1	0,00
svilnica	<i>Cettia cetti</i>	3	1	0	0,25	2	0	0,49
bela štoklja	<i>Ciconia ciconia</i>	3	1	0	0,25	1	1	0,14
skalni strnad	<i>Emberiza cia</i>	3	2	0	0,49	0	1	0,00
škrjančar	<i>Falco subbuteo</i>	3	0	1	0,00	1	1	0,14
belovrati muhar	<i>Ficedula albicollis</i>	3	1	1	0,14	0	1	0,00
severni kovaček	<i>Phylloscopus trochilus</i>	3	1	2	0,14			
labod grbec	<i>Cygnus olor</i>	2	2	0	0,49			
rdečenoga postovka	<i>Falco vespertinus</i>	2				1	1	0,14
rumeni vrtnik	<i>Hippolais icterina</i>	2	1	0	0,25	1	0	0,25
čopasta sinica	<i>Lophophanes cristatus</i>	2				1	1	0,14
mlinarček	<i>Sylvia curruca</i>	2	1	0	0,25	1	0	0,25
planinski orel	<i>Aquila chrysaetos</i>	1				0	1	0,00
kratkoprsti škrjanček	<i>Calandrella brachydactyla</i>	1				1	0	0,25
čižek	<i>Carduelis spinus</i>	1	1	0	0,25			
rjavi lunj	<i>Circus aeruginosus</i>	1	1	0	0,25			
zlatovranka	<i>Coracias garrulus</i>	1				1	0	0,25
kosec	<i>Crex crex</i>	1				1	0	0,25
mali detel	<i>Dendrocopos minor</i>	1	1	0	0,25			
velika bela čaplja	<i>Egretta alba</i>	1				1	0	0,25
zelenonoga tukalica	<i>Gallinula chloropus</i>	1				1	0	0,25
črni škarnik	<i>Milvus migrans</i>	1				0	1	0,00
rumena pastirica	<i>Motacilla flava</i>	1				0	1	0,00
veliki skovik	<i>Otus scops</i>	1				1	0	0,25
sršesar	<i>Pernis apivorus</i>	1				1	0	0,25
hribska listnica	<i>Phylloscopus bonelli</i>	1	0	1	0,00			
kalin	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1				0	1	0,00
rdečeglavi kraljiček	<i>Regulus ignicapilla</i>	1				0	1	0,00
rumenoglavi kraljiček	<i>Regulus regulus</i>	1	0	1	0,00			
vrtna penica	<i>Sylvia borin</i>	1				1	0	0,25
stržek	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1	0	1	0,00			
brinovka	<i>Turdus pilaris</i>	1	1	0	0,25			

Priloga 3: Lastnosti popisnih ploskev glede na procent površine z določeno kmetijsko rabo*, število ploskev z različnimi tipi kmetijske rabe (Npol) ter število različnih tipov rabe (Nrab); vrednosti enake in nad 10% so označene krepko.

SIPKK	Nrab	Npol	1100	1160	1180	1190	1211	1212	1221	1222	1230	1240	1300	1321	1410	1420	1500	1600	1800	2000	3000	4100	4210	4220	5000	6000	7000
OD_11							1,8			69,6		0,8		0,8	0,2		17,1	5,0			0,4			0,6			
OD_12							0,1			0,7	56,1	0,5		5,0	0,2		4,3	1,8						2,0			
OD_15							0,4			40,1		4,2		5,3	0,1	4,1	41,2	4,5									
OD_169				1,0		0,4	4,3		0,1	21,6		2,3		2,1	0,1	0,1	10,4	6,5		0,1	2,8			0,4			
OD_177							0,3			62,7		6,6		2,9	0,3	3,4	21,1	2,0									
OD_18		0,1		27,2	0,7	1,8	5,7			29,4		0,5		1,6	0,3	0,1	15,6	13,1						0,2		0,1	
OD_231		0,1		6,1		7,4	10,2			26,6		3,6		1,3	0,7	0,1	36,3	5,8						0,1		0,1	
OD_274				10,7		0,9	4,3	0,7		21,9		3,3		1,6	0,1	0,3	38,9	9,1									
OD_278				19,7		2,5	1,7	0,2		11,0		1,7		1,1	0,3	0,2	44,1	4,3						0,9			
OD_286							1,0			44,7		0,8		1,3	0,5	1,1	44,4	3,8									
OD_3							1,1			78,9		1,5		2,3	0,2	0,8	5,9	3,5						0,6			
OD_405				3,9		0,3	0,5			30,1		0,4		2,3	0,1	4,2	50,5	5,7									
OD_83			0,1	1,0		0,5	5,2			24,7		0,4		1,0	0,6		19,2	16,2						0,2			0,1
OD_88				2,5		1,8	4,4			44,6		0,7		0,9	0,3		16,3	5,4						0,1			
OF_120				1,5			0,9			7,6		1,0		1,6	0,1		23,7	4,5						0,4			
OF_139							0,1			3,0		1,5		1,3			9,7	1,8									
OF_17				8,1		0,7	1,3			32,9		0,4		1,1	0,1		9,7	11,6									
OF_176		0,1	0,3	11,1		3,2	2,6	13,7		11,5		5,3		2,4	1,2	0,3	26,2	11,2			0,2			0,1		0,1	0,3
OF_178		0,7		26,7		4,0	2,6	4,4		12,6		4,2		3,2	0,4	0,1	3,1	14,9			0,8			0,2		0,7	
OF_21							0,1			0,5	52,9	1,1		1,2	0,1			3,0						0,6			
OF_277				24,2		7,6	2,5	0,2		14,8		3,2		3,2	1,2	0,1	22,4	15,2						2,2			
OF_281							0,4			37,5		2,0		2,3	0,4	3,2	46,1	7,4				0,1					
OF_283							0,9			39,7		5,5		2,8	0,1	3,2	40,6	6,8									
OF_311							0,4			38,1		1,7		1,2	0,1		54,8	2,9			0,8						
OF_32							0,1			0,8	59,5	1,5	0,2	8,1	1,0		2,7	5,2			0,3			1,0			
OF_35							0,3			15,1		0,7		0,7	0,6		20,5	10,2			0,5		0,1	0,5			
OF_379				0,9			1,1			17,6		0,3		1,0	0,3		49,1	3,8						0,1			
OF_55	8,2						0,6			36,3		2,3		1,5	0,3		2,2	34,9			0,3			0,9	8,2		
OF_62							1,2			20,2		2,8		1,0	0,2		5,6	9,9						4,0			
OF_8										57,2		2,6		1,0	0,9	5,4	30,0	1,0									
OF_86				0,9		5,2	5,7		0,1	32,4		4,7		1,2	1,6	0,2	12,9	12,3						1,2			

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – končno poročilo 2013 - DOPPS

OM_121							2,0			4,6		1,3		1,1	0,5			8,9	9,6												7,0								
OM_142							0,5			3,7		0,4		1,8				2,5	2,9																				
OM_147		0,5		3,2			4,2		0,2	18,8		3,1		1,8	0,4	0,1		33,9	5,0																0,5				
OM_170				5,9			3,8		0,1	14,6		3,8		2,1	0,2			20,7	4,7																				
OM_180				3,8						46,4		2,1		5,5	0,3	8,6		27,5	4,1																				
OM_191				25,1		0,4	1,1			19,1		1,4		1,6	0,5	0,3		44,5	4,3																				
OM_192			0,1				0,1			22,8		4,3		3,6	2,2	0,1		22,9	17,0													2,8				0,1			
OM_202						0,8	0,9			11,7		0,4		0,5	0,6			26,4	12,0			1,0													0,7				
OM_25		2,6					0,3			11,4		1,3		0,5	0,3			4,7	17,2															0,5		2,6			
OM_273			0,2	7,6		11,4	4,6	0,2		14,0		2,8		1,2	0,3			28,3	14,9																	1,3		0,2	
OM_276				12,3		1,8	3,5	10,0		14,9		2,9		2,2	0,2	0,2		19,3	23,0																	0,4			
OM_4							2,8			49,4		1,4		1,9	0,2	1,0		12,8	17,6			0,8														0,3			
OM_407				4,0		0,3	1,0	0,1		21,2		2,6		2,4	0,6	6,2		50,3	8,8																				
OM_57				0,3		0,2	0,6		0,4	50,6		0,7		2,6	0,1			21,3	8,1																	2,4			
OM_71						0,1	0,5			16,6		5,0		0,3	0,5			19,2	4,0																	0,5			
OM_89				6,0		0,2	6,9			41,4		1,9		0,7	0,4			12,6	7,4																	0,2			
OO_101				1,3		0,4	2,1			30,4		1,0		1,1	0,2			34,0	4,1																	0,1			
OO_22							0,6			0,2	19,6	18,2	1,9	4,7	0,7			12,4	14,2																		2,2		
OO_23		0,1	0,1				0,1			32,2		1,5		2,7	0,9	0,1		17,7	10,8																	1,0		0,1	0,1
OO_280						0,1	0,3			26,4		4,0		3,0	0,1	5,8		55,1	2,8			0,1																	
OO_301							1,3			39,2		0,7		1,3	0,1			49,0	6,7																				
OO_302							1,6			34,0		2,2		0,7	0,7			43,9	10,3																		0,7		
OO_304						0,2	1,2			31,9		0,3		1,1	0,3			51,2	7,7																		0,2		
OO_345				0,3		1,4	3,1		0,1	35,4		1,0		1,0	0,4			28,2	6,0			0,2														16,0			
OO_36		0,1								14,4		0,2		0,1	0,2			31,3	2,5																		0,1		
OO_362							3,2			20,2		3,5		1,7	0,3			28,7	16,5			0,2															8,6		
OO_406				7,2		4,8	1,1			9,0		3,2		2,0	0,2	0,1		47,1	11,1																	0,1			
OO_59							0,7			33,8		0,3		0,7	0,4			12,4	14,0																				
OO_79							0,1			12,2		5,3		0,4	0,4			6,1	4,4			0,8	1,7													10,1			
OO_87				1,2		0,9	6,7			39,3		9,8		2,6	0,7			19,0	7,8																		0,3		
OO_9										54,1		1,0		3,2	0,1	6,3		33,2	1,0																				
OO_92							0,1			5,3		0,6		0,1	0,2			0,2	15,6																		0,3		
OR_1							0,9			40,4		10,5		2,6	0,4	4,6		35,9	4,0																				
OR_10							0,1			57,4		1,2		1,4		9,0		29,6	1,1																				
OR_122		0,2	0,1				3,1			7,5		0,5		1,3	0,2			6,6	13,8																	0,4		0,2	0,1

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – končno poročilo 2013 - DOPPS

OR_158			0,2				0,5			6,3		0,8		0,8	0,3	0,1	20,5	10,8							0,9				0,2
OR_179			0,2	5,5		2,1	0,5	7,3		13,2		4,0	0,1	2,4	3,0	0,9	6,3	29,7		0,3	1,5				1,3				0,2
OR_189							1,3			42,9		0,4	0,1	1,7	0,3		34,6	9,6							0,1				
OR_203							0,2			10,1		0,2		0,2	0,1		22,0	12,2							14,5				
OR_234			0,1				0,3			2,0		1,0		0,7	0,6	0,2	36,5	11,0					0,2						0,1
OR_27							4,9			55,8		1,7		2,3	0,3	0,2	26,7	6,0			0,4				0,5				
OR_298							0,4			10,6	14,6	2,4		2,3	0,5		30,4	32,9											
OR_31							1,0			79,8		2,7		2,5	0,3	0,2	6,7	3,3			1,8				0,8				
OR_34							0,9			9,9	34,1	1,5		1,8	0,4		1,4	30,1							0,2				
OR_363				6,2		7,3	3,2			15,2		1,8		1,1	0,9		24,5	27,3			0,1				4,5				
OR_408				6,1		0,4	3,3	0,1		23,8		3,4		3,2	0,4	1,4	46,8	5,9				1,2	0,3						
OR_500							0,3			12,8		0,4		0,8	0,1		60,2	8,1							1,1				
OR_58				0,2		0,1	1,5		0,4	44,4		1,5		2,5	0,6	0,2	22,1	13,2							1,9				
OR_80										0,2		3,7					3,3	1,7							0,7				
OR_84		0,3	0,7	14,0		0,6	6,7			27,1		4,1		2,1	1,0		13,1	16,8							4,5		0,3		0,7
OR_90				7,8		0,1	4,8			43,8		2,7		2,3	0,6	0,4	11,6	4,7							0,1				
OR_94							0,2			11,7		1,1		0,5	0,2	0,3	5,2	12,0							0,5				
OU_410				0,3			1,1		0,1	30,0		1,4		1,2	0,3	0,1	36,1	7,6							2,7				
OZ_123							0,4			3,0		0,2		0,4	0,2		4,7	13,2											
OZ_129				1,0		0,5	2,2		0,2	21,1		3,1		1,1	0,4		32,2	4,7											
OZ_138							0,3			1,7		0,5		0,2			2,7	2,6							0,1				
OZ_148				0,4		0,1	2,1			20,6		4,0		1,4	1,0	0,1	36,2	4,1											
OZ_159							0,3			4,5		1,2		0,6	0,4		7,5	10,5							0,7				
OZ_16		1,9		33,5	0,9	0,6	0,4			15,4		1,5		1,4	0,4	0,4	23,3	2,3							0,8		1,9		
OZ_201		1,1	0,1				0,7			27,8	2,9	1,9		1,6	0,8		16,9	29,2							0,1		1,1		0,1
OZ_24							0,1			15,9		5,0		1,5			3,9	16,9							0,4				
OZ_28							1,2			26,3		0,7		0,9	0,3		13,9	13,7							0,1				
OZ_29							0,7			37,7		0,7		0,9	0,3		26,7	12,0											
OZ_297							1,4			20,0	11,2	2,0		2,2	0,2		47,1	8,0							0,1				
OZ_300							3,3			41,1		0,5		1,4			41,2	10,0							0,8				
OZ_310							1,3			42,3		1,5		0,5	0,2	0,1	40,6	8,3							0,2				
OZ_361				1,7			4,7			32,1		0,3		0,9	0,9		45,0	8,8							0,3				
OZ_401							0,7			27,1		3,8		1,9	0,2	1,6	61,9	2,7											
OZ_5							1,0			55,1		1,1	0,1	2,7	0,1		16,0	13,4		0,9	1,0				1,1				
OZ_81							0,4			3,5		0,5		0,1	0,1			14,8											

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – končno poročilo 2013 - DOPPS

OZ_82							0,5			7,5		0,4		0,3	0,2		20,4	9,4			0,2			5,4			
OZ_91				2,7			3,2			39,6		4,4		2,5	0,2	0,2	27,8	3,6						0,1			
Povp.	11,6	447,6	25,5	0,1	0,1	0,0	2,9	0,0	0,7	1,7	0,4	0,0	25,7	2,5	2,3	0,0	1,7	0,4	0,7	24,3	9,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,1
SIPKK	Nrab	Npol	1100	1160	1180	1190	1211	1212	1221	1222	1230	1240	1300	1321	1410	1420	1500	1600	1800	2000	3000	4100	4210	4220	5000	6000	7000

*vir: sloj RABA_20120910.shp, MKO

Priloga 4: Podukrepi KOP*, pomembni za populacije ptic kmetijske krajine na 103 ploskvah SIPKK, popisanih v letih 2008-2013; ploskve so urejene po skupnem procentu površine v podukrepu (padajoče).

Tetrada	ID_Old	eta	hab	vtr	ek	s35	s50	ste	tsa	met	Skupaj
10.39.D	OD_177	2,08	6,37		36,89						45,33
05.44.R	OR_10				29,87						29,87
05.44.O	OO_9	1,36			21,07						22,43
06.45.R	OR_31	0,57	3,14	5,85	8,03						17,58
10.43.D	OD_286	1,89			8,04	5,56	1,76		0,13		17,38
09.44.D	OD_12	0,63	2,78		12,13					1,38	16,92
09.45.F	OF_32	0,48	4,80		9,87			1,64			16,80
06.43.Z	OZ_5	7,88		0,61	7,86						16,36
09.39.Z	OZ_401				15,67						15,67
06.43.D	OD_3	0,83			11,75					0,12	12,70
07.40.D	OD_405	9,88			1,62						11,50
06.43.M	OM_4	0,93			10,45						11,37
08.42.F	OF_281	0,01			11,19	0,00					11,20
05.44.F	OF_8	1,62			7,90						9,52
06.47.R	OR_27	2,55			6,69				0,14		9,37
07.44.D	OD_11	1,16	0,85	1,72	5,46						9,18
04.43.F	OF_283				9,18						9,18
06.48.F	OF_311	5,26			3,40						8,66
10.46.O	OO_23				6,77						6,77
09.46.F	OF_21	0,06	0,91		5,28			0,41			6,65
05.42.O	OO_280	3,33			2,71						6,04
16.55.F	OF_86				5,75	0,27					6,02
04.39.F	OF_176				5,89						5,89
04.40.F	OF_178				5,06						5,06
16.54.D	OD_231				4,52	0,20					4,72
14.54.Z	OZ_361				3,98	0,50	0,03				4,52
08.54.F	OF_62				4,42						4,42
07.40.M	OM_180	2,22			1,82						4,04
16.55.M	OM_89				3,47	0,13	0,06				3,66
06.47.Z	OZ_300	1,81			1,29				0,07		3,16
07.41.Z	OZ_16				3,04	0,01					3,05
16.56.F	OF_379				2,93						2,93
07.47.O	OO_301	0,66			1,87	0,11			0,12		2,76
15.54.R	OR_363				2,19	0,11					2,30
08.40.O	OO_406				2,19						2,19
08.39.M	OM_273				2,18						2,18
04.40.R	OR_179				2,13						2,13
16.55.Z	OZ_91	0,26			1,53	0,30					2,09
05.41.D	OD_15				2,04						2,04
09.44.R	OR_189				1,69	0,13	0,03				1,85
12.52.O	OO_345				1,74						1,74
16.58.F	OF_120				1,63						1,63
09.47.O	OO_304				1,49						1,49
16.55.O	OO_87				1,43						1,43
12.52.F	OF_55				1,33						1,33
13.55.O	OO_79				1,31						1,31
13.56.R	OR_94				1,31						1,31
07.47.Z	OZ_28				1,30						1,30
18.57.D	OD_169	0,05							0,15	0,99	1,20
16.58.Z	OZ_123				1,18						1,18
07.41.M	OM_191	0,48			0,58	0,07					1,13
09.39.D	OD_274	0,09			0,95						1,04
16.59.M	OM_142				1,04						1,04
16.59.F	OF_139				0,92						0,92
13.56.O	OO_92				0,92						0,92
04.42.R	OR_1	0,55			0,26				0,09		0,90
17.59.Z	OZ_148	0,28			0,62				0,01		0,90
06.50.R	OR_500				0,89						0,89
16.55.R	OR_90				0,87						0,87
13.54.M	OM_71				0,75						0,75
08.41.F	OF_17				0,73						0,73
09.46.O	OO_22				0,73						0,73
07.49.M	OM_57	0,48			0,23						0,71
18.57.M	OM_170	0,05							0,50	0,11	0,66
16.56.O	OO_101				0,38	0,23					0,61
05.48.Z	OZ_310	0,03			0,55						0,57
08.47.O	OO_302				0,56						0,56
16.58.R	OR_122				0,51						0,51

09.45.R	OR_34				0,23					0,25	0,49
13.55.R	OR_80				0,48						0,48
08.48.Z	OZ_29	0,08			0,38						0,46
04.40.M	OM_276				0,42						0,42
15.54.O	OO_362				0,40						0,40
08.40.R	OR_408	0,38							0,02		0,40
08.40.D	OD_278	0,36									0,36
13.57.R	OR_158				0,36						0,36
17.58.Z	OZ_129				0,36						0,36
09.45.Z	OZ_201				0,29						0,29
06.50.U	OU_410	0,22				0,03					0,25
09.46.R	OR_298	0,06			0,18						0,24
13.55.Z	OZ_81				0,21						0,21
11.45.F	OF_35				0,18						0,18
15.59.Z	OZ_138				0,15						0,15
16.55.D	OD_88				0,03	0,09					0,12
14.55.Z	OZ_82				0,12						0,12
15.55.D	OD_83								0,09		0,09
15.55.R	OR_84				0,08						0,08
08.46.Z	OZ_297				0,07						0,07
07.49.R	OR_58					0,01					0,01
08.41.D	OD_18										0,00
08.40.F	OF_277										0,00
16.58.M	OM_121										0,00
17.59.M	OM_147										0,00
10.46.M	OM_192										0,00
11.45.M	OM_202										0,00
11.46.M	OM_25										0,00
08.40.M	OM_407										0,00
11.45.O	OO_36										0,00
08.49.O	OO_59										0,00
11.45.R	OR_203										0,00
14.55.R	OR_234										0,00
13.57.Z	OZ_159										0,00
10.46.Z	OZ_24										0,00
Povp.		0,47	0,18	0,08	3,09	0,08	0,02	0,02	0,01	0,03	3,98

*vir: KOP_ARSKTRP_2013_10_03 (MKO)

Šifrant KOP podukrepov (MKGP 2011) in njihovi cilji:

ETA - Ohranjanje ekstenzivnega travinja

Ohranjanje biotske raznovrstnosti z ekstenzivno rabo travinja

HAB - Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov

Povečevanje deleža travinja, ki omogoča uspešno razmnoževanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter ciljno gnezditve ogroženih travniških vrst ptic na ekološko pomembnih območjih

VTR - Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000

Zagotavljanje ugodnega stanja populacij ogroženih vrst ptic in habitatov vlažnih ekstenzivnih travnikov

EK - Ekološko kmetovanje

Nadzorovana pridelava visoko kakovostnih živil in zmanjševanje obremenjevanja okolja v skladu z usmeritvami Uredbe 834/2007

S35 - Košnja strmih travnikov z nagibom 35-50 odstotkov

Košnja strmih travnikov z namenom ohranjanja tradicionalnih oblik kmetovanja in tipične krajine, naravnih posebnosti in habitatov

S50 - Košnja strmih travnikov z nagibom nad 50 odstotkov

Košnja strmih travnikov z namenom ohranjanja tradicionalnih oblik kmetovanja in tipične krajine, naravnih posebnosti in habitatov

STE - Ohranjanje steljnikov

Povečevanje deleža travinja, ki omogoča uspešno razmnoževanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter ciljno razmnoževanje (gnezditve) ekološko najzahtevnejših ogroženih travniških vrst ptic in metuljev na ekološko pomembnih območjih


TSA - Traviški sadovnjaki

Ohranjanje travniških sadovnjakov zaradi ohranjanja tradicionalne kulturne krajine in biotske raznovrstnosti

MET - Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev

Povečevanje deleža travinja, ki omogoča uspešno razmnoževanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter ciljno razmnoževanje ogroženih travniških vrst metuljev na notranjih conah ekološko pomembnih območjih

Priloga 5: DOF digitalni ortofoto posnetek (©Geodetska uprava RS) tipične ploskve z vrisanim transektom, 50m pasom in 100m pasom za popis habitata; enak DOF dobi vsak popisovalec na formatu A3.



Priloga 6: Popisni obrazec za popis v letu 2013; obrazec za popis ptic in navodila za popis ptic in habitata.



SLOVENSKI INDEKS PTIC KMETIJSKE KRAJINE (SIPKKE) – 2013

Ime in priimek					Datum (dd.mm.ll)			Kvadrat (št.)	
Vreme (obkroži)	OBLAČNOST	DEŽ	VETER	VIDLJIVOST	Popis (obkroži)	1 prvi popis		2 ponovitev	
	0-33%	ne dežuje	brezvetrije	dobra					
	33-66%	prši	rahel veter	srednja					
	66-100%	dežuje	močan veter	slaba					
Enoten transekt	Začetek (hh.min)		Konec (hh.min)		1. in 2. del (opcijsko)	konec 1. dela (hh.min)		začetek 2. dela (hh.min)	

PREBERI NAVODILA!

PREBERI NAVODILA!

PREBERI NAVODILA!

Št.	VRSTA	Notranji pas 0-50m				Zunanji pas > 50m			
		Pari	Σ	Pari – v letu	Σ	Pari	Σ	Pari – v letu	Σ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									



SLOVENSKI INDEKS PTIC KMETIJSKE KRAJINE (SIPKKE) – 2013

NAVODILA

- Popis opravimo tako, da se zložno pomikamo vzdolž transekta in sproti beležimo vse ptice, ki jih vidimo ali slišimo, tako v naši bližini kot pred nami in za nami. Občasno se za kratek čas ustavimo, da prisluhnemo pojočim osebkom in odkrijemo morebitne ptice, ki letijo nad nami. Popisujemo s približno hitrostjo 2 km/h (odprti habitati) oz. 1 km/h (zaprti habitati). Povprečni obisk 2 km dolgega transekta traja okoli 1-1,5 h.
- Pri popisu pazimo, da istega osebka ne šteje dvakrat.
- Vse vrste ptic, ki jih vidimo in slišimo, vpišemo v obrazec pod ustrezno kategorijo opazovanja oziroma oddaljenosti.
- **Popisna enota** je vselej gnezdeč **par**, ki ga predstavlja:
 - (1) posamezen osebka (samec ali samica), ločen od drugih osebkov iste vrste,
 - (2) par,
 - (3) teritorialen samec,
 - (4) speljana družina.

Posebno navodilo za vpisovanje skupine osebkov: Če vidimo na primer skupino enajstih osebkov vrste, kjer ne moremo ločiti samcev in samic, v obrazec vpišemo število 6 (šest parov; delimo z dve in zaokrožimo navzgor) in ne 11. Če spol lahko ločimo: Dva samca in ena samica v skupini, pa denimo pomenijo dva para, ena opažena samica pomeni en par.

Pri takšnem načinu beleženja se lahko pojavi **problem** pri nekaterih vrstah, ki gnezdiijo zgodaj in se v času drugega popisa že pojavljajo **velike jate**, kjer odraslih in mladih osebkov ni mogoče zanesljivo razlikovati (npr. **škorec, poljski vrabec, siva vrana**). V tem primeru vpišemo število osebkov v jati posebej in zraven nedvoumno pripišemo, da gre za osebkove z oznako os. (npr. 20 os.). **Na primer, če na popisnem odseku zabeležimo tri pare škorcev, poleg teh pa še večjo jato 40 osebkov neopredeljene starosti, to pišemo kot 3 + 40 os.**

- Ptice popisujemo v štirih kategorijah:
 - (1) pas 0-50 m, (omejen z rumeno črto! Z modro črto je omejen 100 m pas, ki je namenjen popisu habitata!)
 - (2) pas nad 50 m,
 - (3) ptice v letu do 50m
 - (4) ptice v letu nad 50m
- Razdalje ptic od linije transekta določimo pravokotno na smer transekta.
- Ptico, ki jo vidimo daleč pred seboj, vendar blizu transektne linije, beležimo pod notranji pas. Enako je s pticami, ki jih opazimo, ko smo že mimo njih.
- Če vidimo ptico vzleteti ali pristati, jo beležimo v ustrezno kategorijo oddaljenosti na tistem mestu, od koder je vzletela oziroma kjer je pristala (0-50 m, > 50 m).
- Ptice v svatovskem letu beležimo v ustrezni kategoriji oddaljenosti in ne v letu (npr. poljske in hribske škrjance, drevesne cipe, vriskarice, rjave in pisane penice, slegurje, grilčke itd.).
- Ne beležimo ptic, ki se ob začetku popisa nahajajo za nami, in tistih, ki jih opazimo pred nami po koncu transekta. Prav tako ne smemo beležiti ptic, ki jih opazimo ob vračanju po transektu do recimo avtomobila, ki smo ga pustili na izhodiščni točki. Če smo transekt razdelili na dva ločena dela, na prehodu med njima prav tako ne štejejo ptic.
- Aktivnosti, spola in starosti zabeleženih ptic ni treba popisovati.
- Ne popisujemo v močnem dežju, ob slabi vidljivosti (megla) ali močnem vetru.
- Prvi popis izvedemo med **1. aprilom in 5. majem**, ponovitev pa med **5. majem in 30. junijem**. Med prvim in drugim popisom naj bo vsaj 14 dni razlike.
- Na terenski obrazec vpišemo začetno in končno uro popisa transekta (oz. če smo transekt razdelili na dva dela, vpišemo začetno in končno uro popisa za vsakega od obeh delov).

KONTAKTI

Izpolnjene obrazce pošljite na naslov: DOPPS (za FBI), p.p. 2990, 1001 Ljubljana. Koordinatorja popisa sta Jernej Figelj (031 71 67 89, jernej.figelj@dopps.si) in Primož Kmecl (051 39 55 21, primoz.kmecl@dopps.si). Pri koordinatorjih dobite tudi vsa dodatna pojasnila v zvezi z monitoringom FBI.



SLOVENSKI INDEKS PTIC KMETIJSKE KRAJINE (SIPKKE) - 2013

KODA HABITATA	HABITAT	
G	Gozd	Gozd
GR	Grmišče	Grmišče
N0-X	Njive	z X različnimi kulturami brez lesne vegetacije ali steblik
N1-X	Njive	z X različnimi kulturami z lesno vegetacijo ali steblikami v sledeh
N2-X	Njive	z X različnimi kulturami s steblikami (trstičevje, kanele, neočiščeni jarki)
N3-X	Njive	z X različnimi kulturami z lesno vegetacijo – prevladujejo grmi
N4-X	Njive	z X različnimi kulturami z lesno vegetacijo – prevladujejo drevesa
T0	Travnik	košenica brez lesne vegetacije
T1	Travnik	košenica z lesno vegetacijo prisotno v sledeh
T2	Travnik	košenica z lesno vegetacijo – prevladujejo grmi
T3	Travnik	košenica z lesno vegetacijo – prevladujejo drevesa
P0	Travnik	pašnik brez lesne vegetacije
P1	Travnik	pašnik z lesno vegetacijo prisotno v sledeh
P2	Travnik	pašnik z lesno vegetacijo – prevladujejo grmi
P3	Travnik	pašnik z lesno vegetacijo – prevladujejo drevesa
O0	Travnik	opuščen travnik brez lesne vegetacije (zgodnje sukcesijske faze, eno ali dve leti nekošen)
O1	Travnik	opuščen travnik z lesno vegetacijo prisotno v sledeh
O2	Travnik	opuščen travnik prevladujejo grmi
O3	Travnik	opuščen travnik prevladujejo drevesa
S0	Sadovnjak	Visokodebelni sadovnjak
S1	Sadovnjak	Nizkodebelni sadovnjak
V0	Vinograd	aktiven, s sadnimi drevesi
V1	Vinograd	aktiven brez sadnih dreves
V2	Vinograd	opuščen s sadnimi drevesi
V3	Vinograd	opuščen brez sadnih dreves
U	Urbane površine	vas, naselje, hiša/kmetija z neposredno okolico (trate, vrtovi, dovozi ipd.)
R	Ruderalne površine	nasutje, gradbišče...
X	Ostalo	Stoječe vode, tekoče vode...

NAVODILA ZA POPIS HABITATA

Habitat kartiramo. To pomeni, da na karto zarišemo poligon enotnega habitata, v katerega vpišemo primerno šifro.

- Popis habitata izvedemo ločeno od popisa ptic!
- Popis habitata izvedemo po 15. maju.
- Habitat se popisuje v 100m pasu od popisne poti (100 m pas je razmejen z modro črto).
- Habitat popisujemo tako, da na karti zarišemo poligone v katerih je enoten habitat. V poligon vpišemo ustrezno kodo iz šifranta, ki predstavlja popisani habitat.
- Zarisujemo samo poligone, ki ustrezajo habitatom v šifrantu.
- Ne vrisujemo vsake parcele posebej – vedno zarišemo največji možen poligon enotnega habitata.
- Poligone zarišemo kot so v naravi in ne po mejah na DOFu.

OPIS ŠIFRANTA

Grmišče – grmišče je površina, kjer prevladujejo lesne rastline višine do 5m. Grmišče je sukcesijska faza zaraščanja, ki ji sledi gozd. V grmišču lahko zasledimo tako manjše površine s travno rušo kot tudi posamezna drevesa. Minimalna površina za zaris samostojnega grmišča je 50 m x 50 m.

Gozd – gozd je površina, kjer prevladujejo lesne rastline višje od 5m. Za namene SIPKKE ni treba ločevati različnih tipov gozdov. Minimalna površina za zaris samostojnega gozda je 50 m x 50 m.

Njive – zarišemo največji možen poligon enotnega habitata njiv. Pomembno je, da preštejemo število različnih kultur znotraj poligona. Praha šteje za svojo kulturo. X iz šifranta predstavlja število različnih kultur znotraj poligona. Primer: poligon je zarisani okoli 5 njiv, kjer raste krompir in pšenica, njive so razmejene z drevesnimi mejicami. V poligon vpišemo kodo N4-2.

Travnik – Če se stika travnik z njivo in je med njima mejica, moramo mejico upoštevati tako pri travniku kot pri njivi. Mejo med travnikom in njivo zarišemo po sredini mejice.

Sadovnjak – sadovnjak vrišemo, če je samostojen (če ne spada v neposredno okolico hiše ali kmetije) in, če ima vsaj 5 dreves, ki so med seboj oddaljena največ 20 m. Če je samostojen in ima manj kot 5 dreves ga pripišemo habitatu ki prevladuje (npr. Njive z lesno vegetacijo, kjer prevladujejo drevesa)

Vinograd – minimalno število sadnih dreves v vinogradu za kodi V0 ali V2 je 3 (tri).

Ruderalne površine – to so površine kjer tla niso naravna. Primer takšne površine je nasutje ali gradbišče. Takšne površine prepoznamo tudi po značilnih rastlinah, v večini primerov takšne površine zasedejo tujerodne invazivne vrste.

Ostalo – sem spadajo ceste, železnica, tekoče in stoječe vode...

Priloga 7: Popisne ploskve (103, 2008-2013) predstavljene na pregledni karti 1 : 250.000 (©Geodetska uprava RS).

