

Živalske vrste Nature 2000 v Sloveniji

119 vrst ptic

27 vrst rib

27 vrst žuželk

10 vrst netopirjev

6 vrst dvoživk

5 vrst mehkužcev

5 vrst drugih sesalcev

2 vrsti rakov

2 vrsti plazilcev

2 vrsti piškurjev



MALI SKOVIK
Glaucidium passerinum


Ptica, ki se je ohranila iz ledene dobe

Dom triprstega detla so alpski in dinarski gozdovi, ki jih je poseljeval že v času ledene dobe. Takšnim vrstam rečemo tudi ledenodobni relikv ali živi fosil. Triprsti detel je edini iz družine detlov, ki ima samo 3 prste (četrti je zakrnel). Najbolje pa ga od drugih detlov ločimo po samcih, ki imajo edini rumeno glavo (drugi imajo tipično rdeče perje na glavi).

Sova, ki podnevi leta in ponoči spi

Je najmanjša sova v Evropi in le malo večja od vrabca. Za razliko od drugih sov je mali skovik aktiven podnevi. Na pilotnem območju projekta LIFE-IP NATURA.SI Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci je najpomembnejši življenjski prostor te vrste ptic v Sloveniji. Tu živi četrtna populacije malega skovika.

Foto: Michael Lane



TRIPRSTI DETEL
Picoides tridactylus



PUŠČAVNIK
Osmoderma eremita

Ljubezen diši po marelicah

Hrošč puščavnik se najpogosteje zadržuje v starih drevesnih duplih. Prepoznamo ga po lesketajočih temnih rvjih, vijoličnih do črnih pokrovkah. Površina nog in tipalk so črne. Samci oddajajo prepoznaven vonj, ki spominja na marelice in ima vlogo spolnega feromona, ki privablja samice. Tudi ljudje lahko zavohamo hroščjo ljubezen že nekaj metrov stran od dupla.

Kačji pastir v močeradovi obleki

Veliki studenčar je eden največjih kačjih pastirjev v Evropi, saj samice zrastejo tudi do 9 cm. Črno-rumeno telo spominja na oso ali močerada, vendar to v njegovem življenjskem okolju gozdnih potokov predstavlja varovalno barvo. Za družino studenčarjev velja, da se njihove velike oči stikajo samo v eni točki.



VELIKI STUDENČAR
Cordulegaster heros




Foto: Jaromir Klein

ČRTASTI MEDVEDEK
Callimorpha quadripunctaria

Netopirji, ki so dobili ime po podkvi


Podkovnjaki so družina netopirjev, od 130 vrst tri živijo tudi pri nas: mali, južni in veliki podkovnjak. Ime so dobili po podkvasti hrustančasti strukturi, ki obdaja nosnice. Ta jim pomaga pri usmerjanju eholokacijskih klicev, ki jih oddajajo preko nosnic - druge vrste netopirjev jih oddajajo preko ust. Vsako poletje se več kot polovica pri nas živečih južnih podkovjakov zbere v Ajdovski jami.

Najstarejša zabeležena starost netopirja v Sloveniji je 22 let (mali podkovnjak).

Foto: Matej Vranič



JUŽNI PODKOVNJAK
Rhinolophus euryale



BOBER
Castor fiber

Pod vodo zdrži tudi 15 minut

Bobri se med seboj sporazumevajo z oddajanjem vonjav. Še posebej spomladi, v času paritve, so samci pri tem zelo aktivni, saj želijo označiti svoj teritorij. Tudi sicer pri tem sodeluje vsa družina, ki običajno šteje od 2 do 14 članov. V vodi se bobri sporazumejo tudi z udarci repa po vodi: tako opozorijo druge na nevarnost in tudi prestraši plenilce.

Bober lahko podre drevo s premerom 15 cm v manj kot 1 uri. To mu omogočajo posebni zobje, ki so bogati z železom in rastejo celo življenje: vsak mesec zrastejo za kar pol centimetra!

Največja nestrupena kača v Sloveniji

Progasti gož, ki doseže tudi do dva metra in pol, je nestrupena kača in ljudem povsem nenevarna - celo koristna, saj se hrani z mišmi in voluharji ter tako človeku pomaga varovati pridelek pred škodljivci. Zaradi njegove plašnosti ga ljudje redko vidimo, a v projektu LIFE-IP NATURA.SI ste nam prebivalci in obiskovalci Slovenske Istre pomagali, da smo zabeležili 5 progastih gožev v Sloveniji.



PROGASTI GOŽ
Elaphe quatuorlineata